






E.2.1.5.3		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		STR 1/2
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks/bm/m <sup>2</sup> )	POZNÁMKA
K 01		<b>PARAPET VENKOVNÍ</b>  POZINKOVANÝ PLECH  TL. 0,6 MM  RAL 7015  RŠ 325 MM  KOTVENÍ PLOŠNÝM LEPENÍM	12,3 BM	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!  MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.  ROZMĚRY NEZAHRNÚJÍ PŘESAHY A PŘEKRYVY MATERIÁLU
K 02		<b>OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY</b>  POZINKOVANÝ PLECH  TL. 0,6 MM  RAL 7015  RŠ 250 MM  KOTVENÍ PLOŠNÝM LEPENÍM	40 BM (1.NP)  58 BM (2.NP)  58 BM (3.NP)	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!  MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.  ROZMĚRY NEZAHRNÚJÍ PŘESAHY A PŘEKRYVY MATERIÁLU
K 03b		<b>ŽLABOVÝ HÁK</b>  PÁSOVINA 5x30 MM  TL. 5 MM  RAL 7015  RŠ 550 MM  PRŮMĚR 150 MM	32 KS	PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!  MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.
K 03a		<b>PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB</b>  POZINKOVANÝ PLECH  TL. 0,6 MM  RAL 7015  RŠ 330 MM  PRŮMĚR 150 MM	35 BM	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.  ROZMĚRY NEZAHRNÚJÍ PŘESAHY A PŘEKRYVY MATERIÁLU
K 04a		<b>KOTLÍK OVÁLNÝ PRO PODOKAPNÍ ŽLABY</b>  POZINKOVANÝ PLECH  TL. 0,6 MM  RAL 7015  NAPOJENÍ NA SVOD  Ø 100 MM	4 KS	MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ POVRCHŮ BUDE PŘED REALIZACÍ DOPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO INVESTOREM.  DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ.  ROZMĚRY NEZAHRNÚJÍ PŘESAHY A PŘEKRYVY MATERIÁLU
Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby. Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.				