


KŘÍVKY ZRNITOSTI ZEMIN



Číslo vzorku

8621

Sonda

KS-8A

od hl [m] do

0,4

0,4

Název zakázky

STŘÍBRO

Číslo zakázky

20/110

vlhkost zeminy* - W [%]	39,6	číslo nestejnorodnosti - Cu	24,19	dobře změněná
mez plasticity - Wp [%]	46,4	číslo křivosti - Cc	0,20	dobře tříděná
mez tekutosti - W _L [%]	62,81	efektivní zmo - de	7,49957	
index plasticity - Ip	16,4	efektivní průměr zrna (D10) - Def	0,0076	
stupeň konzistence Ic	1,42	index koloidní aktivity - I _A	7,38	

ČSN 73 6133

ČSN EN 14 688-2

ČSN 75 2410

třída+symbol	F1 MG	sagrSi	F1 MG
konzistence	pevná	velmi pevná	pevná

namrzavost (Vd 0,125)	nebezpečně namrzavé
-----------------------	---------------------

ČSN 73 6133

vhodnost do násypu

podmínečně vhodná

vhodnost do AZ

podmínečně vhodná

ČSN 75 2410

vhodnost do homogenní hráze


velmi vhodná

vhodnost do těsnicí části


velmi vhodná

vhodnost do stabilizační části

nevhodná



KOLOIDNÍ AKTIVITA



Poznámka: * - vlhkost jemné frakce < 4mm

Laborant: Alena Kovářová