


KŘIVKA ZRNITOSTI ZEMIN



Číslo vzorku

8618

Sonda

KSO4-1

od hl [m]

1,1

do

1,1

Název zakázky

STŘÍBRO

Číslo zakázky

20/110

vlhkost zeminy* - W [%]	41,2	číslo nestejnozrnnosti - C_u	202,57	dobře změněná
mez plasticity - W_p [%]	neplast.	číslo křivosti - C_c	4,60	špatně tříděná
mez tekutosti - W_L [%]	nelze	efektivní zmo - d_e	11,68933	
index plasticity - I_p	nelze	efektivní průměr zrna (D_{10}) - D_{ef}	0,0093	
stupeň konzistence I_c	nelze	index koloidní aktivity - I_A	nelze	

ČSN 73 6133

ČSN EN 14 688-2

ČSN 75 2410

třída+symbol	S4 SM	grsiSa	S4 SM
konzistence	nelze	nelze	nelze

namrzavost (V_d 0,125)	namrzavé
---------------------------	----------

ČSN 73 6133

vhodnost do násypu

Podmínečně vhodná

vhodnost do AZ

Podmínečně vhodná

ČSN 75 2410

vhodnost do homogenní hráze


vhodná

vhodnost do těsnicí části


vhodná

vhodnost do stabilizační části

málo vhodná



KOLOIDNÍ AKTIVITA



Poznámka: * - vlhkost jemné frakce < 4mm