

POZNÁMKY

- NENÍ-LI UVEDENO JINAK, PROVEDE SE ZKOSENÍ BETONOVÝCH HRAN LIŠTOU 20x20 mm.

BETON

NOSNÁ KONSTRUKCE: C30/37 XF1, XC3 - Cl 0,4 - Dmax 22 - S4

KRYTÍ c_{nom} 50 mm
 c_{min} 40 mm

OCEL B500 B


DLE ČSN EN 10080 A ČSN 420139.

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.

OBJEM BETONU:

- NOSNÁ KONSTRUKCE = 29,12 m³x 2,5 t/m³ = 72,8 t



| | | | |
|--|------------------|--|-------|
| Souřadnicový systém: S-JTSK | | | |
| Výškový systém: Bpv | | | |
| | | | |
| PODROBNOSTI | | DATUM | PODPS |
| TABULKA ZMĚN | | | |
| TÚ 1851 Horní Cerekev (mimo) - Tábor (mimo) | | | |
| DÚ 04 Dobrá Voda u Pelhřimova - Pelhřimov | | | |
| Zodp. projektant zakázky: | Ing. Libor Kožík | <div>Zhotovitel PD:</div> <div></div> <div>F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.</div> <div>Janáčkova 4642/5d</div> <div>79601 Prostějov</div> | |
| Zodp. projektant: | Ing. Libor Kožík | | |
| Vypracoval: | Bc. Petr Svoboda | | |
| Kontroloval: | Ing. Libor Kožík | | |
| Kraj: Vysočina | K.ú.: Zajičkov | | |
| Objednatel: Správa železnic, s. o., OR Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno | | Datum: 09/2022 | |
| Stavba: | | Stupeň: PDPS | |
| Oprava mostu v km 11,984 na trati Horní Cerekev - Tábor | | Číslo zakázky: 09-916 | |
| SO 1851-20-03 | | Měřítko: 1:10, 1:25, | |
| Název části PD: | | Část PD: Číslo přílohy | |
| TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE | | D.2.1.4 | |
| | | 07 | |