



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 29.1.22	
Vyznačeno dne: 1.2.22	Vyznačil: T. WIRLAND



## DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0313/21-7/Wm

V Plzni dne 6. ledna 2022

Č. j.: DUCR-1183/22/Wm

Telefon: +420 972 524 098 (linka 230)

Oprávněná úřední osoba: Wirland Tomáš Ing.

E-mail: wirland@ducrcz

### SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j stavebního zákona

#### v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

#### s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

#### „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6303 v km 5,854 na trati Tábor - Bechyně“

##### Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

##### Zástupce stavebníka:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555

##### Stavba je členěna na:

D.1 Technologická část

PS 501 Úprava PZS přejezdu v km 5,854

D.2 Stavební část

D.2.3 Trakční a energetická zařízení

D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 401 Přípojka nn P6303

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

SO801 Ukolejnění P6303

##### Pozemky pro realizaci stavby:

Umístění stavby na pozemcích parc. č. 623, 599, 624, 597/1, 146/4, 597/2, 621, 625/1, parc. č. st. 36 v k.ú. Slapy u Tábora a parc. č. 1097, 680/7, 1098 v k.ú. Horky u Tábora.

### **Stručný popis stavby:**

Stavba řeší zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6303 v km 5,854 na železniční regionální dráze Tábor – Bechyně. V rámci stavby bude provedena kompletní instalace PZS 3. kategorie typu 3ZNL. Přejezd bude osazen novými výstražníky a celými závory v provedení plastové břevno. Mimo přejezd dojde k instalaci kabelizace a napájení PZZ. Technologie PZZ bude umístěna ve stávající drážní budově.

### **Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.

12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na stavenišťě po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na stavenišťě budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
20. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření ČD-Telematika a.s., č.j. 1202119068 ze dne 4. 10. 2021.
21. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření CETIN a.s., č.j. 790350/21 ze dne 14. 9. 2021.
22. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření EG.D, a.s., č.j. M18416-26139674 ze dne 16. 9. 2021, H15568-27044478 ze dne 27. 9. 2021.
23. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Jihočeského kraje, ÚO odbor Tábor, DI, č.j. KRPC-787-973/ČJ-2021-020806 ze dne 11. 10. 2021.
24. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, č.j. KHSJC 25149/2021/HOK JH-TA ze dne 3. 9. 2021.
25. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha v.v.i., č.j. ARUP-5818/2021 ze dne 11. 8. 2021, č.j. ARUP-8270/2021 ze dne 12. 11. 2011.
26. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve společném stanovisku MÚ Tábor, odboru životního prostředí, č.j. METAB 44215/2021/OŽP/Maš ze dne 25. 8. 2021.
27. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve sdělení MÚ Tábor, odboru rozvoje, č.j. METAB 45817/2021/OR/Bíl ze dne 12. 8. 2021.
28. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku MÚ Tábor, odbor dopravy, č.j. METAB 46527/2021/OD/ONov ze dne 17. 8. 2021.
29. Stavebník dodrží podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č.j. 117274/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 26. 8. 2021.
30. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
  - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
31. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **12 měsíců**.

32. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
33. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
34. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
35. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 12. 2023**.

#### **Účastníci řízení:**

- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupen SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555
- Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ:00001350
- Obec Slapy, č.p. 33, 391 76 Slapy, IČ:00667161
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČ:70971641
- OSEV jih s.r.o., č.p. 51, 391 76 Slapy u Tábora, IČ:63250560
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IČ:61459445
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ:01312774
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ:04084063
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ:28085400
- Slezáček Zbyněk (nar. 27. 6. 1975), Slapy 147, 391 76 Slapy u Tábora
- Slezáčková Michaela (nar. 29. 12. 1978), Slapy 147, 391 76 Slapy u Tábora

#### **O d ů v o d n ě n í**

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupený společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČ:04598555 podal dne 15. září 2021 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení.

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-66123/21/Wm) účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení usnesení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Závazné stanovisko dle ustanovení § 96b odst. 3 stavebního zákona vydaného Městským úřadem Tábor pod č.j. MÚ Tábor, odbor rozvoje pod č.j. METAB 236/2022/OR/RSil.
- Vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., č.j. SUS Jck 06082/2021 ze dne 26.4. 2021.

- Vyjádření Povodí Vlatvy, s.p., č.j. PVL-56508/2021/140 ze dne 20. 8. 2021.
- Vyjádření ČEPRO, a.s., č.j. 68487/21 ze dne 14. 9. 2021.
- Vyjádření EG.D, a.s., č.j. M18416-26139674 ze dne 14. 9. 2021.
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E46545/21 ze dne 14. 9. 2021.
- Vyjádření České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/285284/2021 ze dne 16. 9. 2021.
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW9910182518337291 ze dne 15. 9. 2021.
- Vyjádření ČD-Telematika a.s., č.j. 1202119068 ze dne 4. 10. 2021.
- Vyjádření CETIN a.s., č.j. 790350/21 ze dne 14. 9. 2021.
- Vyjádření EG.D, a.s., č.j. M18416-26139674 ze dne 16. 9. 2021, H15568-27044478 ze dne 27. 9. 2021.
- Vyjádření obce Slapy, č.j. OUS70/2021 ze dne 28. 4. 2021.
- Vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Jihočeského kraje, ÚO odbor Tábor, DI, č.j. KRPC-787-973/ČJ-2021-020806 ze dne 11. 10. 2021.
- Závazné stanovisko KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, č.j. KHSJC 25149/2021/HOK JH-TA ze dne 3. 9. 2021.
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Praha v.v.i., č.j. ARUP-5818/2021 ze dne 11. 8. 2021, č.j. ARUP-8270/2021 ze dne 12. 11. 2011.
- Společné stanovisko MÚ Tábor, odboru životního prostředí, č.j. METAB 44215/2021/OŽP/Maš ze dne 25. 8. 2021.
- Sdělení MÚ Tábor, odboru rozvoje, č.j. METAB 45817/2021/OR/Bíl ze dne 12. 8. 2021.
- Závazné stanovisko MÚ Tábor, odbor dopravy, č.j. METAB 46527/2021/OD/ONov ze dne 17. 8. 2021.
- Závazné stanovisko HZS Jihočeského kraje, ÚO Tábor, č.j. HSCB-3150-2/2021 UO-TA, ze dne 7. 9. 2021.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č.j. 117274/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 26. 8. 2021.
- Projektovou dokumentaci vypracovanou firmou SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Emil Špaček.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává

s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

**Ing. František Kuška**  
Ředitel územního odboru Plzeň

#### **Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, je vydání stavebního povolení osvobozeno od správního poplatku podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 18 „Osvobození“).

#### **Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

#### **Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupený SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4
- Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
- Obec Slapy, č.p. 33, 391 76 Slapy
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- OSEV jih s.r.o., č.p. 51, 391 76 Slapy u Tábora
- ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- Slezáček Zbyněk, Slapy 147, 391 76 Slapy u Tábora
- Slezáčková Michaela, Slapy 147, 391 76 Slapy u Tábora

Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, dopravní inspektorát, Soběslavská 2763, 390 05 Tábor 5
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 370 71 České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor 4
- Městský úřad Tábor, odbor dopravy, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 118 01 Praha 1
- Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
- Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha

Spis

