

Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - kolej, objednávka 73/ 2021

Č.karty:	2021-73-169111 1A	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	19.07.2021
Objednavatel:	Stavební správa západ	úsek:	žst. Včelná - kolej č. 1A		
Od km:	111,300	Do km:	111,589	Délka [km]:	0,289
				Skutečná délka[km]:	0,289
TUDU:	169111				
Kolejnice-rok:	1997 - 1997	Pražce-rok:	1984 - 1997	Rozdělení pražců:	1630
				Cena celkem [Kč]:	128 570

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice S 49		578		120,00	110,00	2000		5	63 580
kolejnice celkem [m]		578							63 580
Pražce betonové Betonový SB8	290		54	100,00	30,00		14,580		29 000
Pražce betonové Betonový SB8P	87			100,00	30,00				8 700
Pražce dřevěné dub			40	180,00	30,00				0
pražce celkem [ks]	377		94				14,580		37 700
Kroužky a podložky Dvojitý	1648		3428	0,50		2000	0,309	5	1 443
Kroužky a podložky Uls6	592			0,50		2000		5	296
Matice 22 / 22	492		100	0,50	0,30	2000	0,015	5	276
Matice 24 / 19			1292	0,50	0,30	2000	0,155	5	309
Podkladnice S4	80			20,00	18,00	2000		5	1 600
Podkladnice S4pl	412		450	18,00	16,00	2000	3,172	5	13 760
Šrouby svěrkové RS0 prům.22	492		100	2,50	2,00	2000	0,045	5	1 319
Šrouby svěrkové RS1			1292	2,50	2,00	2000	0,311	5	621
Svěrky a spony Skl12	492			2,00	1,50	2000		5	984
Svěrky a spony Skl24			100	2,00	1,50	2000	0,057	5	114
Svěrky a spony ŽS3			1292	2,00	1,50	2000	0,675	5	1 350
Vrtule R1	696		320	2,00		2000	0,157	5	1 706
Vrtule S1	952		1800	2,00		2000	0,804	5	3 511
drobný mat.celk. [ks]	5856		10174				5,699		27 290
Celkem za výkaz kategorizace							20,279		128 570

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Kolej mezi KV2(km 11,300)-KV4, pražce užitě ponechat vystrojené, vymačkané podkladnice S4pl. vyměnit, pražce SB8(84)-100ks pružných svěrek SKL 24, v oblouku cca 150m vymačkané podkladnice S4pl. v obou pasech.

Č.karty:	2021-73-169111 1B	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	19.07.2021
Objednavatel:	Stavební správa západ	úsek:	žst. Včelná - kolej č. 1B		
Od km:	111,631	Do km:	111,826	Délka [km]:	0,195
				Skutečná délka[km]:	0,196
TUDU:	169111				
Kolejnice-rok:	1975 - 2007	Pražce-rok:	1984 - 2019	Rozdělení pražců:	1612
				Cena celkem [Kč]:	83 874

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice S 49		380	12	120,00	110,00	2000	0,564	5	42 927
kolejnice celkem [m]		380	12				0,564		42 927
Pražce betonové Betonový SB8	185		45	100,00	30,00		12,150		18 500
Pražce dřevěné buk			78	180,00	30,00				0
Pražce dřevěné dub	4		4	180,00	30,00				720
pražce celkem [ks]	189		127				12,150		19 220
Kroužky a podložky Dvojitý	1512		1484	0,50		2000	0,134	5	1 024
Kroužky a podložky Uls6	796			0,50		2000		5	398
Matice 22 / 22	796			0,50	0,30	2000		5	398
Matice 24 / 22	152			0,50	0,30	2000		5	76
Matice 24 / 19			316	0,50	0,30	2000	0,038	5	76
Podkladnice S4	172			20,00	18,00	2000		5	3 440
Podkladnice S4pl	324		136	18,00	16,00	2000	0,959	5	7 749

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Šrouby svěrkové RS0 prům.22	796			2,50	2,00	2000		5	1 990
Šrouby svěrkové RS1	152		316	2,50	2,00	2000	0,076	5	532
Svěrky a spony Sk12	796			2,00	1,50	2000		5	1 592
Svěrky a spony ŽS3			316	2,00	1,50	2000	0,165	5	330
Svěrky a spony ŽS4	152			2,00	1,50	2000		5	304
Vrtule R1	64		624	2,00		2000	0,306	5	740
Vrtule S1	1296		544	2,00		2000	0,243	5	3 078
drobný mat.celk. [ks]	7008		3736				1,920		21 727
Celkem za výkaz kategorizace							14,634		83 874

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Kolej mezi ZV4-KV6, pražce užitě ponechat vystrojené, vymačkané podkladnice z oblouku cca 40m (oba pasy) vyměnit, přejezd v km 111,662-délka 9m.

Č.karty:	2021-73-169111 2	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	19.07.2021
Objednavatel:	Stavební správa západ	úsek:	žst. Včelná - kolej č. 2		
Od km:	111,300	Do km:	111,694	Délka [km]:	0,394
				Skutečná délka[km]:	0,393
				TUDU:	169111
Kolejnice-rok:	1997 - 2021	Pražce-rok:	1984 - 2000	Rozdělení pražců:	1641
				Cena celkem [Kč]:	191 782

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice S 49		786		120,00	110,00	2000		5	86 460
kolejnice celkem [m]		786							86 460
Pražce betonové Betonový SB8	495		42	100,00	30,00		11,340		49 500
Pražce betonové Betonový SB8P	68			100,00	30,00				6 800
Pražce dřevěné buk			40	180,00	30,00				0
pražce celkem [ks]	563		82				11,340		56 300
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6	6444			0,50		2000		5	3 222
Kroužky a podložky Dvojitý	616		680	0,50		2000	0,061	5	431
Matice 24 / 22	2220			0,50	0,30	2000		5	1 110
Matice 24 / 19			360	0,50	0,30	2000	0,043	5	86
Podkladnice S4	80			20,00	18,00	2000		5	1 600
Podkladnice S4pl	1210			18,00	16,00	2000		5	21 780
Šrouby svěrkové RS1	2220		360	2,50	2,00	2000	0,087	5	5 723
Svěrky a spony ŽS3			88	2,00	1,50	2000	0,046	5	92
Svěrky a spony ŽS4	2492			2,00	1,50	2000		5	4 984
Vrtule R1	4840		320	2,00		2000	0,157	5	9 994
drobný mat.celk. [ks]	20122		1808				0,394		49 022
Celkem za výkaz kategorizace							11,734		191 782

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Kolej mezi KV3(km 111,300)- ZV5, pražce užitě ponechat vystrojené, přejezd v km 111,662-délka 9m, pražce SB8P- svěrky ŽS4, matice 24/19, upevnění „K“ na pražcích SB8-vše užitě, montované v r.2021.

Č.karty:	2021-73-169111 3	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	19.07.2021
Objednavatel:	Stavební správa západ	úsek:	žst. Včelná - kolej č. 3		
Od km:	111,300	Do km:	111,589	Délka [km]:	0,289
				Skutečná délka[km]:	0,286
				TUDU:	169111
Kolejnice-rok:	1997 - 1997	Pražce-rok:	1996 - 2020	Rozdělení pražců:	1629
				Cena celkem [Kč]:	136 195

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice S 49		522	50	120,00	110,00	2000	2,348	5	62 116
kolejnice celkem [m]		522	50				2,348		62 116
Pražce betonové Betonový SB8P	425			100,00	30,00				42 500

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce dřevěné buk			41	180,00	30,00				0
pražce celkem [ks]	425		41						42 500
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6	12			0,50		2000		5	6
Kroužky a podložky Dvojitý	3408		2044	0,50		2000	0,184	5	2 073
Kroužky a podložky Uls6	128			0,50		2000		5	64
Matice 22 / 22	128			0,50	0,30	2000		5	64
Matice 24 / 22	12			0,50	0,30	2000		5	6
Matice 24 / 19			1724	0,50	0,30	2000	0,206	5	413
Podkladnice S4	82			20,00	18,00	2000		5	1 640
Podkladnice S4pl	850			18,00	16,00	2000		5	15 300
Šrouby svěrkové RS0 prům.22	128			2,50	2,00	2000		5	320
Šrouby svěrkové RS1	12		1724	2,50	2,00	2000	0,414	5	859
Svěrky a spony Sk12	128			2,00	1,50	2000		5	256
Svěrky a spony ŽS3			24	2,00	1,50	2000	0,013	5	25
Svěrky a spony ŽS4	1712			2,00	1,50	2000		5	3 424
Vrtule R1	3400		320	2,00		2000	0,157	5	7 114
Vrtule R2	8			2,00		2000		5	16
drobný mat.celk. [ks]	10008		5836				0,975		31 579
Celkem za výkaz kategorizace							3,323		136 195

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Kolej mezi KV1(km 111,300)-KV4, pražce užitě ponechat vystrojené, buk 2020-výhybková část-zkrácen, pražce SB8P-svěrky ŽS4-matice 24/19.

Č.karty:	2021-73-169111_4	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	19.07.2021
Objednavatel:	Stavební správa západ	úsek:	žst. Včelná - kolej č. 4		
Od km:	111,721	Do km:	111,850	Délka [km]:	0,129
				Skutečná délka[km]:	0,132
				TUDU:	169111
Kolejnice-rok:	1984 - 1984	Pražce-rok:	1983 - 1984	Rozdělení pražců:	1606
				Cena celkem [Kč]:	50 039

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice S 49		238	26	120,00	110,00	2000	1,221	5	28 622
kolejnice celkem [m]		238	26				1,221		28 622
Pražce betonové Betonový SB8	96		16	100,00	30,00		4,320		9 600
Pražce dřevěné buk			100	180,00	30,00				0
pražce celkem [ks]	96		116				4,320		9 600
Kroužky a podložky Dvojitý	768		1784	0,50		2000	0,161	5	706
Matice 24 / 19			856	0,50	0,30	2000	0,102	5	205
Podkladnice S4			200	20,00	18,00	2000	1,619	5	3 238
Podkladnice S4pl	192		32	18,00	16,00	2000	0,226	5	3 907
Spojky T4	4			24,00	20,00	2000		5	96
Šrouby spojkové M24x120			8	2,50	2,00	2000	0,004	5	7
Šrouby svěrkové RS1			848	2,50	2,00	2000	0,204	5	408
Svěrky a spony ŽS3			848	2,00	1,50	2000	0,443	5	886
Vrtule S1	768		928	2,00		2000	0,414	5	2 365
drobný mat.celk. [ks]	1732		5504				3,173		11 817
Celkem za výkaz kategorizace							8,714		50 039

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Kolej KV5-kusá, zakončena zarážedlem tv. X, pražce užitě ponechat vystrojené.

Č.karty:	2021-73-169111_5X	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	19.07.2021
----------	-------------------	-------	---	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa západ		úsek:	žst. Včelná - kolej č. 5X					
Od km:	111,721	Do km:	111,826	Délka [km]:	0,105	Skutečná délka[km]:	0,109	TUDU:	169111
Kolejnice-rok:	1984 - 1999	Pražce-rok:	1983 - 2019	Rozdělení pražců:	1560	Cena celkem [Kč]:	34 282		

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice S 49		198	20	120,00	110,00	2000	0,939	5	23 658
kolejnice celkem [m]		198	20				0,939		23 658
Pražce dřevěné buk			134	180,00	30,00				0
Pražce dřevěné dub	8		28	180,00	30,00				1 440
pražce celkem [ks]	8		162						1 440
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6	96			0,50		2000		5	48
Kroužky a podložky Dvojitý	112		1832	0,50		2000	0,165	5	387
Matice 24 / 22	144			0,50	0,30	2000		5	72
Matice 24 / 19			536	0,50	0,30	2000	0,064	5	128
Podkladnice S4	72		268	20,00	18,00	2000	2,169	5	5 778
Šrouby svěrkové RS1	144		536	2,50	2,00	2000	0,129	5	618
Svěrky a spony ŽS3			536	2,00	1,50	2000	0,280	5	560
Svěrky a spony ŽS4	144			2,00	1,50	2000		5	288
Vrtule R1	64		224	2,00		2000	0,110	5	348
Vrtule S1			1072	2,00		2000	0,479	5	957
drobný mat.celk. [ks]	776		5004				3,396		9 184
Celkem za výkaz kategorizace							4,335		34 282

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Kolej mezi KV5-KV6, pražce užitě ponechat vystrojené, dub 2019-pražce výhybkové.

Č.karty:	2021-73-169118 1	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	22.07.2021				
Objednavatel:	Stavební správa západ	úsek:	Včelná - odb. Roznov kolej č. 1						
Od km:	111,880	Do km:	112,000	Délka [km]:	0,120	Skutečná délka[km]:	0,118	TUDU:	169118
Kolejnice-rok:	1999 - 2019	Pražce-rok:	1983 - 1999	Rozdělení pražců:	1686	Cena celkem [Kč]:	54 941		

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice S 49		166	70	120,00	110,00	2000	3,287	5	24 834
kolejnice celkem [m]		166	70				3,287		24 834
Pražce betonové Betonový SB8	58		52	100,00	30,00		14,040		5 800
Pražce betonové Betonový SB8P	89			100,00	30,00				8 900
pražce celkem [ks]	147		52				14,040		14 700
Kroužky a podložky Dvojitý Fe6	1248			0,50		2000		5	624
Kroužky a podložky Dvojitý	296		48	0,50		2000	0,004	5	157
Kroužky a podložky Uls6	796			0,50		2000		5	398
Matice 22 / 22	796			0,50	0,30	2000		5	398
Podkladnice S4pl	386		12	18,00	16,00	2000	0,085	5	7 117
Šrouby svěrkové RS0 prům.22	796			2,50	2,00	2000		5	1 990
Svěrky a spony Skl24	796			2,00	1,50	2000		5	1 592
Vrtule R1	1248			2,00		2000		5	2 496
Vrtule S1	296		48	2,00		2000	0,021	5	635
drobný mat.celk. [ks]	6658		108				0,110		15 407
Celkem za výkaz kategorizace							17,437		54 941

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Kolej ZV6-km 112,000, pražce užitě ponechat vystrojené, upevnění „KS“ na SB 8(1983) a SB8P(1999)-vše užitě, montované v r.2019.

Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - vyhybka, objednávka 73/ 2021

Č.karty:	2021-73-169111-v4	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	22.07.2021
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J 49-1:12-500 d I. P	TUDU:	169111
výhybka č.	žst. Včelná - výhybka č. 4			Km poloha:	111,631
Přestavné zařízení:	celistovy	Druh upevnění:	zebrove/tuha	Cena celkem [Kč]:	31 288

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		2400,00	2200,00	2000		5	1 606
Jazyk pravý		0,730		2400,00	2200,00	2000		5	1 606
Kolejnice levá vnitřní		0,856		2400,00	2200,00	2000		5	1 883
Kolejnice levá vnější		0,857		2400,00	2200,00	2000		5	1 885
Kolejnice pravá vnitřní		0,855		2400,00	2200,00	2000		5	1 881
Kolejnice pravá vnější		0,854		2400,00	2200,00	2000		5	1 879
Kolejnice u přídržnice levá		0,413		2400,00	2200,00	2000		5	909
Kolejnice u přídržnice pravá		0,412		2400,00	2200,00	2000		5	906
Opornice levá		0,780		2400,00	2200,00	2000		5	1 716
Opornice pravá		0,780		2400,00	2200,00	2000		5	1 716
Přídržnice jednoduchá levá		0,170		2400,00	2200,00	2000		5	374
Přídržnice jednoduchá pravá		0,170		2400,00	2200,00	2000		5	374
Srdcovka jednoduchá		1,420		2400,00	2200,00	2000		5	3 124
hlavní součásti celkem [tuny]		9,027							19 859
Pražce dřevěné příčné			18	180,00	30,00				0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			29	200,00	50,00				0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			16	250,00	100,00				0
pražce dřevěné celkem [ks]			79						0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	11 429
upevňovadla celkem [sady]	1								11 429
celistovy		2		2400,00	2200,00	2000		5	0
přestavná zařízení celkem [sady]		2							0
Celkem za výkaz kategorizace									31 288

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Dle pokynu SŽ PO-11/2021-GR-Jazyky a opornice starší 24let zařazené jako užitě nebo k regeneraci lze použít pouze do koleje 6řádu s rychlostí menší než 100km/h. srdcovka-r.v.2017.

Č.karty:	2021-73-169111-v5	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	22.07.2021
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	169111
výhybka č.	žst. Včelná - výhybka č. 5			Km poloha:	111,694
Přestavné zařízení:	celistovy	Druh upevnění:	zebrove/tuha	Cena celkem [Kč]:	21 342

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		2400,00	2200,00	2000		5	1 140
Jazyk pravý		0,524		2400,00	2200,00	2000		5	1 153
Kolejnice levá vnitřní		0,486		2400,00	2200,00	2000		5	1 069
Kolejnice levá vnější		0,487		2400,00	2200,00	2000		5	1 071

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vnitřní		0,483		2400,00	2200,00	2000		5	1 063
Kolejnice pravá vnější		0,482		2400,00	2200,00	2000		5	1 060
Kolejnice u přídržnice levá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Kolejnice u přídržnice pravá		0,293		2400,00	2200,00	2000		5	645
Opornice levá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Opornice pravá		0,560		2400,00	2200,00	2000		5	1 232
Přídržnice jednoduchá levá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Přídržnice jednoduchá pravá		0,117		2400,00	2200,00	2000		5	257
Srdcovka jednoduchá		1,000		2400,00	2200,00	2000		5	2 200
hlavní součásti celkem [tuny]		5,920							13 024
Pražce dřevěné příčné			10	180,00	30,00				0
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce dřevěné celkem [ks]			51						0
Upevňovací materiál - zebrove/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	8 318
upevňovadla celkem [sady]	1								8 318
celistovy		1		2400,00	2200,00	2000		5	0
přestavná zařízení celkem [sady]		1							0
Celkem za výkaz kategorizace									21 342

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Dle pokynu SŽ PO-11/2021-GŘ-Jazyky a opornice starší 24let zařazené jako užitě nebo k regeneraci lze použít pouze do koleje 6řádu s rychlostí menší než 100km/h.

Č.karty:	2021-73-169111-v6	Akce:	Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v žst. Včelná	Předkateg.:	22.07.2021
Objednavatel:	Stavební správa západ	Druh konstrukce:	J 49-1:14-760 d L	TUDU:	169111
výhybka č.	žst. Včelná - výhybka č. 6			Km poloha:	111,880
Přestavné zařízení:	celistovy	Druh upevnění:	zebrove/tuha	Cena celkem [Kč]:	20 700

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý				2400,00	2200,00	2000		5	0
Jazyk pravý				2400,00	2200,00	2000		5	0
Kolejnice levá vnitřní				2400,00	2200,00	2000		5	0
Kolejnice levá vnější				2400,00	2200,00	2000		5	0
Kolejnice pravá vnitřní				2400,00	2200,00	2000		5	0
Kolejnice pravá vnější				2400,00	2200,00	2000		5	0
Kolejnice u přídržnice levá				2400,00	2200,00	2000		5	0
Kolejnice u přídržnice pravá				2400,00	2200,00	2000		5	0
Opornice levá				2400,00	2200,00	2000		5	0
Opornice pravá				2400,00	2200,00	2000		5	0
Přídržnice jednoduchá levá				2400,00	2200,00	2000		5	0
Přídržnice jednoduchá pravá				2400,00	2200,00	2000		5	0
Srdcovka jednoduchá				2400,00	2200,00	2000		5	0
hlavní součásti celkem [tuny]									0
Pražce dřevěné příčné	19			180,00	30,00				3 420
Pražce dřev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	36			200,00	50,00				7 200
Pražce dřev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	21			230,00	70,00				4 830
Pražce dřev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	21			250,00	100,00				5 250

Materiál	Množství			Ceník [Kč/1]			Vyřazené		Cena [Kč]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
pražce dřevěné celkem [ks]	97								20 700
Upevňovací materiál - zebrova/tuha	1			2400,00	2200,00	2000		5	0
upevňovadla celkem [sady]	1								0
celistovy		2		2400,00	2200,00	2000		5	0
přestavná zařízení celkem [sady]		2							0
Celkem za výkaz kategorizace									20 700

- zpracováno dle ceníku, který je přílohou Směrnice SŽDC č. 42 a je platný od 1.2.2016

Srdcovka r.v.2011, jazyky a opornice r.v.2019-informace ze štítku J 49 1:14-760 L, SJPSC 16000/700POH.