SO 06-20-05 ŽST. PRAHA-KRČ – ODB. TUNEL, MOST V EV. KM 9,680 , MOST INTELIGENCE

VÝKRES OPLOCENÍ PODÉL CHODNÍKU MEZI MOSTY

PŮDORYS 1:100



TABULKA OPLOCENÍ

DLE dílů zábradlí	[kg] / díl	ks	[kg]	Pozn.	DLE dílů zábradlí	[kg] / díl	ks	[kg]	Pozn.
1a_OSV	177.4	1	177.4		2g_S	131.4	1	131.4	
1a_S	131.0	1	131.0		2h	146.5	5	732.5	
1b	137.5	7	962.5		2h_S	147.1	9	1323.9	
1b_S	139.5	10	1395.0		2h_OSV	193.1	2	386.2	
1b_OSV	184.1	3	552.2		3a_OSV	187.9	1	187.9	
1c	81.2	22	1786.4		3a_S	141.8	2	283.6	
1d	146.9	1	146.9		3b	133.4	9	1200.6	
1d_S	147.1	1	147.1		3b_S	110.8	13	1739.4	
2a	117.8	12	1413.6		3b_OSV	180.0	4	719.9	
2a_OSV	164.4	1	164.4		3c	75.8	26	1970.8	
2b	138.5	68	9418.0		3d	12.1	1	12.1	
2b_S	138.7	100	13870.0		3e	112.5	1	112.5	
2b_OSV_l	185.1	17	3146.3		4a	75.1	1	75.1	
2b_OSV_p	185.1	17	3146.3		5a	69.4	1	69.4	
2c	81.0	200	16200.0					61980.1	
2d	37.1	2	74.2		rezerva na svary a spoje		5%	3099.0	
2e	24.7	2	49.4		CELKEM:			**65079.1**	
2f	56.4	1	56.4		Spojovací prostředky				
2g_OSV	177.7	1	177.7		Celkem kotev- zábradlí			**2244**	ks.

SLOUPKY PRO PŘÍPRAVU OSVĚTLENÍ: 4644 kg
CELKEM: 69 723,1 kg

PANELY OPLOCENÍ 1:25

PANEL 1a



PANEL 1a_S



PANEL 1b



PANEL 1b_S



PANEL 1c



PANEL 1d



PANEL 1d_S



PANEL 2a



PANEL 2b



PANEL 2b_S



PANEL 2c



PANEL 2d



PANEL 2e

PANEL 2f



PANEL 2g



PANEL 2g_S



PANEL 2h



PANEL 2h_S



PANEL 3a



PANEL 3a_S



PANEL 3b



PANEL 3b_S



PANEL 3c



PANEL 3d



PANEL 3e



PANEL 4a



PANEL 5a



PANELY OPLOCENÍ SE SLOUPKEM OSVĚTLENÍ 1:25

PANEL 1a_OSV



PANEL 1b_OSV



PANEL 2a_OSV



PANEL 2b_OSV_l



PANEL 2b_OSV_p



PANEL 2g_OSV



PANEL 2h_OSV



PANEL 3a_OSV



PANEL 3b_OSV



PŘÍČNÝ ŘEZ C-C 1:10
SLOUPEK OSVĚTLENÍ



POHLED A-A 1:10
KONCOVÝ SLOUPEK



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B 1:10

Orientační schéma:

Rozdělení zpracovatelské smlouvy:



Plans:

Revize:	Datum:	Popis:	Zpracovatel:
002	26.11.2022	dokumentace po připomínkování Správa	Ing. Radek Kolář
001	28.02.2022	dokumentace po konferenčním projednání	Ing. Radek Kolář

Investor / Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Kategorie investora:	Stavební správní úřad
Kontakt:	Telefonické ohlášení: 840 112 113
Zhotovitel stav.	**SKD s SP_Branický most**
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
	T: +420 417 010 250
Kontakt:	E: info@sudop.cz
Zhotovitel část - vlastníu:	**SUDOP PRAHA a.s.**
Adresa:	Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
	T: +420 267 994 111
Kontakt:	E: praha@sudop.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. STANISLAV ZATEK
	Telefonicky:

Název stavby / akce:	**Zdvojkolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov**
Název části:	Mosty, propustky, zdi
Název objektu:	**Zvl. Praha-Krč – Odb. Tunel, most v ev. km 9,680 Most Inteligence**
Název přílohy:	Výkres oplocení podél chodníku mezi mosty
Číslo přílohy:	**2 — 303**
Projektant projektanta:	Zpracovatel přílohy:
Ing. JAN ŠLAMKA	INCHEBO s.r.o.Praha
Ing.	Kontrolu provedl:
Ing. Vladimír Pulec	Ing.radek Kolář

Vypracováno dne(ne):	**04/21000070**
Zakázka:	**20-004.640**
Kód stavby:	**B.A.1.4**
Číslo objektu / kompletace:	
	SO 06-20-05
Číslo přílohy:	
	2 — 303
Počet listů / archivačních jednotek:	1
Měřítko:	1:100, 50
Formáty:	12x44
Počet výkresů:	1
Datum:	30.11.2022

Tento projekt je autorským dílem. Bez souhlasu autora je zakázáno jeho jakékoliv užití, kopírování, šíření, úpravy, pronájem, půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti, zpřístupňování, archivování, vkládání do elektronické paměti a jakýkoliv jiný obdobný způsob nakládání. Zákaz se vztahuje na celek i jednotlivé části projektu.

POZNÁMKY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK.

NA ZAKLADĚ TOHOTO VÝKRESU BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE (VTD) PODLEHAJÍCÍ SCHVÁLENÍ INVESTORA A PROJEKTANTA. PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ VTD JE ZMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH PROVEDENÝCH KK, V RÁMCI VYROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU PROVEDENY DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ZÁBRADLÍ A OSAZENÍ PRO PŘÍPADNÉ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ V OBLASTECH, KDE NEBUDE MOŽNÉ SLOUPY TYPOVĚ UMÍSTIT. V RÁMCI VTD BUDOU DO ZÁBRADLÍ ZAPRACOVÁNY VŠECHNY POTŘEBNÉ PRŮCHODY PRO OSVĚTLENÍ

CHEMICKÉ KOTVY OSAZOVANÝ DO VRTŮ ZODPOVĚDNÉ PROVEDENÝCH DO HOTOVÝCH ŘÍMS

NEOZNAČENÉ SVARY JSOU SVARY ÚSEČNÉ :
- TLOUŠŤ NA PLNOU TLOUŠŤKU U SPOJŮ UHELNÍKŮ MADEL ZÁBRADLÍ
- TLOUŠŤKA SVARU 3 MM U SPOJŮ S TLOUŠŤKOU SPOJOVANÝCH PRVKŮ
MINIMÁLNÍ VÝŠKA SVARU 3 mm
VEŠKERÉ SVARY BUDOU PROVEDENÉ JAKO LOŽNÉ PŘI OBVODU PŘED PROVÁDĚNÍM PKO ODŘÍZNUTÍ OD VŠECH NEČISTOT
KRESLENÝ V TECHNICKÝCH TVARU PRO MONTÁŽNÍ TEPLOTU +5°C
POŽADAVKY NA PKO A BAREVNÉ ŘEŠENÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
PRO DOKONALÉ PROVEDENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY BUDOU VŠECHNY HRANY OCELOVÝCH PRVKŮ ZAOBLENY POLOMĚREM 2 mm
RÁMY OCHRANNÝCH PANELŮ BUDOU V MASLOVÉ ZÁBRADLÍ PŘÍSKRUBOVÁNY ŠROUBY M8 A PLASTOVÝMI MATICEMI
VEŠKERÉ MATICE BUDOU OPATŘENY KRYTKAMI

SOUPIS PRACÍ

CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ: 1187,3 m
POČET SLOUPKŮ PRO PŘÍPRAVU OSVĚTLENÍ: 47 ks