



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava


Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.08.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Roman Síváček, DiS.


Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	PRODIN a.s.		
Adresa:	K Vápence 2745, 530 02 Pardubice		
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz		
Zhotovitel objektu:	PRODIN a.s.		
Adresa:	K Vápence 2745, 530 02 Pardubice		
Kontakt:	T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Petr Burda	Specialista:	Ing. Petr Kortyš


Název stavby/akce:	Zřízení bezbariérového přístupu na nástupišti Pardubice - Pardubičky	Označení investora:	S622000185
		Označení zhotovitele:	3110-21-053
Název části:	Rozvody vvn, vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části:	D.2.3.6
Název objektu/díle části:	ZAST Pardubičky, osvětlení a úprava rozvodů NN	Označení objektu/komplexu:	SO 01-86-01
Název přílohy:	Pojistkové skříně v osvětlovacích stožárech	Číslo přílohy:	2. 005
Název díle části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Petr Kortyš	Ing. Petr Kortyš	Formáty: A4	DUSP + PDPS
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Pardubický	Pardubice [555134]	1501 18	31.08.2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 1 8 5	- P D P S	- D 2 3 0 6	- S O 0 1 8 6 0 1	- X X	- 2 - 0 0 5	- 0 0 0

stožár OS9





stožár OS10



Provedení : např. EKM 1261-1(2) D/2-4-16 - dodávka spolu se stožárem
Krytí : IP 54
Vnější vlivy : Nebezpečné
Barva : -----
Přívody : Spodem
Vývody :
Ochrana před nebezp. dotykem neživých částí : izolací

stožár OS11 - stávající stožár výměna rozvodnice

stožár OS11.1



Provedení : např. EKM 1261-1(2) D/2-4-16 - dodávka spolu se stožárem
Krytí : IP 54
Vnější vlivy : Nebezpečné
Barva : -----
Přívody : Spodem
Vývody :
Ochrana před nebezp. dotykem neživých částí : izolací

Provedení : např. EKM 2035-2D2 - dodávka spolu se stožárem
Krytí : IP 43
Vnější vlivy : Nebezpečné
Barva : -----
Přívody : Spodem
Vývody : Nahoru
Ochrana před nebezp. dotykem neživých částí : izolací

Název výkresu Stožárové rozvodnice pro stožáry - OS11 a OS11.1	Výkres : PS-OS	List : 2
		Listů : 2