

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 3328/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Helena Baštářová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 724 129 033

E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 9

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 230:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci – v soupise prací SO 14-33-02.1 Odbočka Lom-Beroun, železniční svršek je položka č.12 – svar kolejnic 60 E2 spojitě s výměrou 116 ks. Ve výpočtu je uvedeno ale 78 * 2, což je 156 ks.

Žádáme zadavatele o uvedení množství položky do souladu s výpočtem.

Odpověď č. 230:

V soupisu prací byla aktualizována hodnota výkazu výměr na 58*2, množství zůstává 116 ks.

Dotaz č. 231:

Dle zadavatelem poskytnuté dokumentace **SO 98-98 Všeobecný objekt** zahrnuje oddíl – Kácení, kde položky 11201 a 11202 obsahují kácení stromů vč. odstranění pařezů. V dokumentaci není ale specifikován způsob odstranění pařezů.

Vzhledem k zachování soudržnosti svahů se jeví jako vhodný způsob odstranění pařezů jejich odfrézováním a následné zatřením herbicidem.

Žádáme o informaci, zda zadavatel akceptuje toto řešení a zda tedy může dodavatel náklady na tento způsob odstranění zahrnout do svojí cenové nabídky.

Odpověď č. 231:

Uchazeči budou v nabídkové ceně uvažovat s vytržením a odvozem pařezu a jeho následnou likvidací. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR u této stavby zakázala štěpkování na místě i použití herbicidů.

Dotaz č. 232:

Zadavatelem poskytnutá projektová dokumentace – příloha „Souhrnná technická zpráva, B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav“ obsahuje m.j. tyto pokyny k řešení náhradní výsadby:

.....pro potřebu rozpočtování je zvažováno 500 ks stromů špičáků, 2000 keřů a 500 ks alejových stromů o obvodu kmene do 12 cm s balem. (Včetně výkopu jamky, hnojení, zalití, ochranných kůlů, údržby až 5 let).....

Pro stanovení relevantní cenové nabídky je nutné stanovit specifikaci jednotlivých druhů stromů a keřů, protože mezi jednotlivými druhy rostlin jsou velké cenové rozdíly a návrh výsadby musí odpovídat zadání, které požaduje zadavatel.

Žádáme zadavatele o poskytnutí specifikace druhů rostlin určených jako náhradní výsadba.

Odpověď č. 232:

Pro potřeby nacenění uvažujte s množstvím a typem dřevin dle požadavků jednotlivých DOSS.

AOPK ČR

2.29. Žadateli se ukládá povinnost náhradní výsadby 189 ks jedinců druhu jabloň domácí, 39 ks jedinců druhu hrušeň obecná, 68 ks jedinců druhu slivoň švestka a 77 ks jedinců druhu třešeň obecná ke kompenzaci ekologické újmy, za následujících podmínek:

Obec Tetín

- Bude provedena náhradní výsadba v rozsahu stanoveném obcí. Obec požaduje ozelenit 2 hektary na rekultivační ploše v lokalitě Modrý lom v k.ú. Tetín. Plochu chceme rozdělit na tři díly (50% suchoodolný přirozený listnatý les - javor babyka, habr, jeřáb muk/krasový, javor klen, dub zimní. 25% ovocný sad - třešně, hrušně, 25% keře a vyšší keře - původní hlohy, dřín, ptačí zob, svída krvavá. Spon 2x1 m výsadby, což znamená asi 10.000 sazenic. Požadujeme dodávku části stromů vzrostlých ve výšce do 2m.

Obec Srbsko

Provedení náhradní výsadby:

- Náhradní výsadba bude provedena v rozsahu 55 vzrostlých stromů.
- Náhradní výsadba bude provedena na těchto pozemcích a v této druhové skladbě:

Pozemek parc.č. 502/1 v k.ú.Srbsko u Karlštejna:

Pozemek v majetku obce Srbsko, orná půda, celkem 12 367 m². Na pozemku vzniká ovocný sad. Výsadba: 5x třešeň, 2x ořešák.

Pozemek parc.č. 9/1 v k.ú.Srbsko u Karlštejna:

Pozemek v majetku obce Srbsko, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 10 090 m².

Výsadba: 3x jabloň, 3x třešeň, 1x ořešák, 3x hrušeň v blízkosti objektu na úpravnu vody.

Pozemek parc.č. 19/25 + přidáváme sousední pozemek 19/49, oba v k.ú.Srbsko u Karlštejna:

Pozemky v majetku obce Srbsko, ostatní plocha, ostatní komunikace, 1 347 m² a 136 m².

Výsadba: 25x hrušeň vysokokmen, podél Bubovického potoka.

Pozemek parc.č. 214/11 v původním závazném stanovisku měníme za pozemek parc.č. 604/1 v k.ú.Srbsko u Karlštejna, ostatní plocha, ostatní komunikace, 7 005 m².

Výsadba: 10x třešeň vysokokmen, 3x hrušeň vysokokmen, doplnění aleje v horní části pozemku.

Obec Korno

- Bude provedena náhradní výsadba v rozsahu dle navržené přílohy na pozemcích parcel č. 702/1 v délce 2600 m oboustranné aleje (CHKO doporučuje vysadit vysokokmenné jabloně na semenáči, ve směsi vhodných odrůd ,v počtu 260 ks.) a na pozemku obecního sadu p.č.352/37(CHKO doporučuje vysadit směs vysokokmenných odrůd třešní, kvůli suchému stanovišti u části výsadby na podnoži mahalebce ,v počtu cca 70 stromů.) Druhá skladba výsadby bude stanovena v průběhu stavebního řízení v rámci vyjádření obce Korno k projektu pro stavební povolení

Soupis prací SO 98-98, oddíl 4 Náhradní výsadba byl upraven, byla vložena nová pol. č. 63, položky č.59 až 62 byly upraveny.

Dotaz č. 233:

SO12-33-01.01, SO13-33-01.01, SO14-33-01.01: prosíme o rozdělení položek soupisů prací, které reprezentují demontáže kolejí, zvláště pro úseky se snášením a zvláště pro úseky bez snášení, jako je tomu u zřizování kolejí a těžení/zřizování šterkového lože. Jedná se o tyto položky:

-SO12-33-01.01-pol.č.25

-SO13-33-01.01-pol.č.43

-SO14-33-01.01-pol.č.27

Odpověď č. 233:

Položky byly rozděleny. Původní položka byla v doplňujícím textu upravena na demontáž bez snesení kolejového roštu. Pro demontáž se snesením byla vytvořena nová položka – v SO 12-33-02.01 nová pol. č. 36, v SO 13-33-02.01 nová pol. č. 48. V SO 14-33-02.01 je celý úsek prováděný technologií bez snášení.

V souvislosti s těmito úpravami byly upraveny výměry rozdělení zřízení nového svršku v rámci SO 12-33-02.01 mezi technologií se snášením a bez snášení (v návaznosti na tabulky staničení). V tomto SO byly takto upraveny výměry položek č. 8, 9, 30, 31.

Dotaz č. 234:

PS 90-21-01 „Karlštejn- Beroun, ETCS – balízy“ : I dle výkresu 2290 „Návrh rozmístění balíz“ se domníváme, že nově montovaných balíz by mělo být celkem 54ks. Oproti tomu je v soupisu prací položkou č. 4 nově montovaných balíz 58ks. Prosíme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď č. 234:

Položka č. 4 byla upravena na 54 kusů.

Dotaz č. 235:

PS 90-21-01 „Karlštejn- Beroun, ETCS – balízy“ : I dle výkresu 2290 „Návrh rozmístění balíz“ se domníváme, že nově demontovaných balíz by mělo být celkem 24ks. Oproti tomu je v soupisu prací položkou č. 5 nově montovaných balíz 28ks. Prosíme zadavatele o opravu soupisu prací.

Odpověď č. 235:

Položky č. 5 a 6 byly upraveny na 24 kusů.

Dotaz č. 236:

PS 90-21-01 „Karlštejn- Beroun, ETCS – balízy“ : V soupisu prací je položka č. 9 s množstvím 2ks. V návaznosti na ZD výkres č. 2290 a odpovědi č. 125, č. 126, č. 127, č. 128, č. 129 dochází ke značnému dotčení systému ETCS – RBC žst. Beroun. Množství dotčených prvků touto stavbou ovlivňující RBC je diametrálně vyšší. Je dotčená ZT žst. Beroun. I dle

odpovědi na dotaz č. 126 dochází k úpravě hranice oblasti ETCS. Dotčením dojde k výrazné úpravě SW RBC, rozsáhlému přezkoušení VC SW RBC, instalaci/regulaci včetně zkoušení On Site měřícím vozem a jeho pronájmu. Uvedená položka č. 9 je zcela neadekvátní vůči vyžadovaným změnám a pracem vyvolaných touto stavbou. Jako adekvátní lze považovat například využití položky R75F261 „DODÁVKA TECHNOLOGIE RBC VČETNĚ INSTALACE A SW VYBAVENÍ - ÚPRAVA“. Žádáme zadavatele, aby podrobně zvážil požadavky této ZD včetně výše uvedeného a případně provedl korekci.

Odpověď č. 236:

Položky soupisů prací byly upraveny. Zrušeny byly položky č. 2, 8 a 9. Nahrazeny byly souhrnnou R položkou ÚPRAVA ADRESNÉHO SW RBC VČETNĚ INSTALACE, JEHO PŘEZKOUŠENÍ VČ. MĚŘÍCIHO VOZU.

Dotaz č. 237:

V dokumentu „Zvláštní technické podmínky“ je v odstavci „4.23.3 Plánování čerpání odběru Mobilíáře“ zmíněn požadavek na uvedení přehledu termínů dodávek, typu a požadovaného množství Mobilíáře v rámci Harmonogramu, který má být součástí Nabídky Zhotovitele. Dle dokumentu „Pokyny pro dodavatele“ (popř. i dle Přílohy k nabídce odst. 8.3) se však Harmonogram do Nabídky předložit nepožaduje. Chápeme správně, že zmíněný přehled termínů dodávek, typu a požadovaného množství Mobilíáře bude až součástí „aktualizovaného harmonogramu“ předloženého vybraným Zhotovitelem ve lhůtách dle odst. „8.3 Harmonogram“ dokumentu „5_ZOP_RED_BOOK_SŽ_5-vydani.pdf“?

Odpověď č. 237:

Ano. Přehled termínů dodávek, typu a požadovaného množství Mobilíáře bude součástí počátečního Harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP. Zadavatel na základě uvedeného dotazu provedl zpřesnění zadávací dokumentace:

Díl 2 – Smlouva a její součásti

Část 8 – Zvláštní technické podmínky

Článek 4.23.3

ruší se text tohoto článku:

Plánování čerpání odběru Mobilíáře: součástí Harmonogramu postupu prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, typu a požadovaného množství Mobilíáře – Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka CNM-MB odběru Mobilíáře s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle předpokládaných odběrů.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Plánování čerpání odběru Mobilíáře: součástí počátečního Harmonogramu dle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] ZOP, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, typu a požadovaného množství Mobilíáře – Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka CNM-MB odběru Mobilíáře s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle předpokládaných odběrů.

Upravené Zvláštní technické podmínky jsou přílohou tohoto Vysvětlení.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 21. 03. 2023 na den **22. 03. 2023**. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční číslo zakázky Z2022-053202).

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 08. 02. 2023 nahrazeno: 22. 03. 2023 Čas: 9:00

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 08. 02. 2023 nahrazeno: 22. 03. 2023 Čas: 9:00

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 8_ZTP_zm01
- soupis prací_Optim_trati_Karlstejn_Beroun_20230209_zm07

.....

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě Pověření č. 2449

ze dne 11.5.2018

Správa železnic, státní organizace