



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Projekt „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)“
je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

AKTUALIZACE 02/2019

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společníci Společnosti „SP + SPEU_Mstětice - Vysočany_P“



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Asistent vedoucího týmu:

ING. JAN BONEV

Specialista profese:

ING. KAREL KOŠAŘ

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ALEŠ BUDSKÝ

Vypracoval:

ALEŠ BUDSKÝ

Kontroloval:

ING. KAREL KOŠAŘ

Název akce:

**OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU
MSTĚTICE (MIMO) - PRAHA-VYSOČANY (VČETNĚ)**

Číslo smlouvy:

17 239 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část: ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ

Datum:

11/2018

Číslo části:

E.3.6.9

SO 09-62-02 VÝHYBNA SKÁLY, DOÚO

Název přílohy:

Měřítko:

Počet formátů:

-

-

Číslo přílohy:

6

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 09-62-02				
Stavba: Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)							CELKEM: - Kč				
SO/PS: SO 09-62-02 Výhybna Skály, DOÚO							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu		
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFOND: 5003520028				
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS: 3/2019 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2018				
Ukončení realizace SO/PS: 10/2022 SUDOP PRAHA a.s. Aleš Budský							Datum zpracování: 24.05.2018				
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)							ISPROFOND: 5003520028				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 74 Silnoproudé rozvody											
1	742G12		OTSKP_ŽS17	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	16,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				CYKY-J 3x4, viz příloha dokumentace č.1.1. Seznam kabelů							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
2	742H11		OTSKP_ŽS17	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	2,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				CYKY-O 4x2,5, viz příloha dokumentace č.1.1. Seznam kabelů							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
3	742I11		OTSKP_ŽS17	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2	M	12,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				CYKY-O 12x2,5, viz příloha dokumentace č.1.1. Seznam kabelů							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
4	742I12		OTSKP_ŽS17	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	4 388,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				CYKY-O 7x4=34m; CYKY-O 12x4=4354m, viz příloha dokumentace č.1.1. Seznam kabelů							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
5	742F12		OTSKP_ŽS17	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	35,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				YY 1x16 - zemnicí vodič pro HIS							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
6	742L11		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				CYKY-O 4x2,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
7	742L12		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				CYKY-J 3x4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
8	742M11		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	12,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				CYKY-O 12x2,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Optimalizace traťového úseku Mstěnice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)										ISPROFOND: 5003520028	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
9	742M12		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	22,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				CYKY-O 7x4=6ks;CYKY-O 12x4=16ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	742K12		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				YY 1x16 - zemnicí vodič pro HIS							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	742M22		OTSKP_ŽS17	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 6 MM2	KUS	7,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				CYKY-O 12x4							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	743B14		OTSKP_ŽS17	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) OD 13 DO 16 KS	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				Rozvaděče R1-DOÚO; viz přílohy dokumentace č.3 Přehledové schéma DOÚO, specifikace zařízení							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	743B15		OTSKP_ŽS17	OVLADAČ PRO DÁLK.OVLÁDÁNÍ MOTOR.POHONŮ TRAKČ.ODPOJOVAČŮ (DOÚO)-ROZŠÍŘENÍ O MODUL PRO KOMUNIKACI S NADŘÁZENÝM SYST.POMOCÍ DOHODNUTÉHO PROTOKOLU	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				Rozvaděče R1-DOÚO; viz přílohy dokumentace č.3 Přehledové schéma DOÚO, specifikace zařízení							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	743B16		OTSKP_ŽS17	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) - ROZŠÍŘENÍ O MODUL OPTICKÉHO ODDĚLENÍ	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				Rozvaděče R1-DOÚO; viz přílohy dokumentace č.3 Přehledové schéma DOÚO, specifikace zařízení							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	743B17		OTSKP_ŽS17	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) - ROZŠÍŘENÍ O DOTYKOVOU OBRAZOVKU	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				Rozvaděče R1-DOÚO; viz přílohy dokumentace č.3 Přehledové schéma DOÚO, specifikace zařízení							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	743B18		OTSKP_ŽS17	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOR.POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO)-NASTAVENÍ A SERÍZENÍ SYSTÉMU DOÚO V NÁVAZNOSTI NA DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				Rozvaděče R1-DOÚO; viz přílohy dokumentace č.3 Přehledové schéma DOÚO, specifikace zařízení							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	743B1A		OTSKP_ŽS17	OVLADAČ PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝCH POHONŮ TRAKČNÍCH ODPOJOVAČŮ (DOÚO) - NAPÁJECÍ SOUPRAVA S ODDĚLOVACÍM TRANSFORMÁTOREM A HIS	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				Rozvaděče RN-DOÚO; viz přílohy dokumentace č.3 Přehledové schéma DOÚO, specifikace zařízení							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	743B22		OTSKP_ŽS17	SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ PRO DOÚO VNITŘNÍ OD 41 DO 80 SVOREK	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				Rozvaděče MX1-DOÚO; viz přílohy dokumentace č.3 Přehledové schéma DOÚO, specifikace zařízení							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	741911		OTSKP_ŽS17	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	20,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				výkaz výměr							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	741C05		OTSKP_ŽS17	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				zemnic pro HIS							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)										ISPROFOND- 5003520028	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
21	741B11		OTSKP_ŽS17	ZEMNÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	2,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				zemnič pro HIS							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	747213		OTSKP_ŽS17	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				výkaz výměr							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	747214		OTSKP_ŽS17	CELKOVÁ PROHLIDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	2,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				výkaz výměr							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	747301		OTSKP_ŽS17	PROVEDENÍ PROHLIDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				výkaz výměr							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	747703		OTSKP_ŽS17	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	16,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				zkušební provoz v celkové délce =16 hodin							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	747704		OTSKP_ŽS17	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				zaškolení obsluhy v celkové délce =8 hodin							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
27	747705		OTSKP_ŽS17	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	24,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem související se zajištěním realizace tohoto SO v celkovém rozsahu =24 hodin							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	747701		OTSKP_ŽS17	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	120,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				práce prováděné v celkové délce =120 hodin							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl					Silnoproudé rozvody					0,00	
Díl: 70					Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud						
29	703422		OTSKP_ŽS17	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	46,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				Pevná ochranná trubka DN40 mezi kabel. trasou v zemi a motorovým pohonem na stožáru TV (24m); Ohebná ochranná trubka DN32 mezi motorovými pohony na stožáru TV (4m); Pevná ochranná trubka DN40 na konstrukci odvodňovacích žlabů u TS42, 44, 46 (18m); viz příloha dokumentace č.1 Technická zpráva, č.2 Situace 1:500							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
30	702111		OTSKP_ŽS17	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	111,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				plastový žlab světlé š. 100mm = 94m; betonový žlab světlé š. 10mm = 17m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Optimalizace traťového úseku Mstěnice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)										ISPROFOND: 5003520028	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
31	702222		OTSKP_ŽS17	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	175,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				kabelová chránička zemní UV stabilní DN 160mm = 170m; kabelová chránička zemní UV stabilní DN 110mm = 5m							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
32	702311		OTSKP_ŽS17	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	111,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				zakrytí kabelové trasy š.20cm							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
33	702312		OTSKP_ŽS17	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	85,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				zakrytí kabelové trasy š.40cm							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
34	R701CFD-01		R-položka	OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FÍ 200mm V RÝŽE DO Š.100cm, TL.VRSTVY 12CM	M	85,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				obetonování chrániček DN 160mm2 v rýže šíře viz přílohy dokumentace č.2 Situace 1:500							
				Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
35	709310		OTSKP_ŽS17	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	6,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				viz položky v dílu 74 Silnoproudé rozvody							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
36	701004		OTSKP_ŽS17	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	14,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				Umístění vyhledávací značky: na konce kabelových chrániček, na kabelové spojky, celkem 14ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
37	709210		OTSKP_ŽS17	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	18,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				viz přílohy dokumentace č.2 Situace 1:500							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
38	709400		OTSKP_ŽS17	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	170,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				zatažení lanka do chráničky DN160 = 165							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
39	701001		OTSKP_ŽS17	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	51,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				viz položky v dílu 74 Silnoproudé rozvody							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
40	R02911-02		R-položka	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	HOD	12,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				viz příloha dokumentace č.1 Technická zpráva							
				1. Položka obsahuje: – Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štolý a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů – doprava do 100+100 km – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)										ISPROFOND: 5003520028	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
41	703754		OTSKP_ŽS17	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	KUS	3,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				otvor DN110 = 3ks, viz příloha dokumentace č.4 Rozvodna NN – dispozice; prostupy v rozvodně nn = 3ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
42	703762		OTSKP_ŽS17	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM	KUS	3,000			0,00	0,00	
				popis položky							
				otvor DN110 = 3ks, viz příloha dokumentace č.4 Rozvodna NN – dispozice; prostupy vně vstupní šachty = 3ks							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl										0,00	
Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud											
Díl:		13		Hloubené vykopávky							
43	13273		OTSKP_ŽS17	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	102,840			0,00	0,00	
				popis položky							
				rýha o rozměru (m) 0,35*0,8*65+0,8*1,7*63+0,35*0,5*17+0,35*0,8*5 v rozsahu podílu výkopu bez odvozu přebýt. materiálu, viz přílohy dokumentace č.2 Situace 1:500							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
44	132738		OTSKP_ŽS17	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,410			0,00	0,00	
				popis položky							
				rýha o rozměru (m) 0,35*0,8*65+0,8*1,7*63+0,35*0,5*17+0,35*0,8*5 v rozsahu podílu výkopu s odvozem přebýt. materiálu, viz přílohy dokumentace č.2 Situace 1:500							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
45	13283		OTSKP_ŽS17	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	30,810			0,00	0,00	
				popis položky							
				rýha o rozměru (m) 0,35*0,8*29+0,65*1,7*22 v rozsahu podílu výkopu bez odvozu přebýt. materiálu, viz přílohy dokumentace č.2 Situace 1:500							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
46	132838		OTSKP_ŽS17	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1,620			0,00	0,00	
				popis položky							
				rýha o rozměru (m) 0,35*0,8*29+0,65*1,7*22 v rozsahu podílu výkopu s odvozem přebýt. materiálu, viz přílohy dokumentace č.2 Situace 1:500							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl										0,00	
Hloubené vykopávky											
Díl:		17		Konstrukce ze zemin							
47	17411		OTSKP_ŽS17	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	140,690			0,00	0,00	
				popis položky							
				rýha o rozměru (m) 0,35*0,8*65+0,8*1,7*63+0,35*0,5*17+0,35*0,8*5+0,35*0,8*29+0,65*1,7*22, viz přílohy dokumentace č.2 Situace 1:500							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl										0,00	
Konstrukce ze zemin											
Díl:		18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)							
48	18110		OTSKP_ŽS17	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	99,350			0,00	0,00	
				popis položky							
				úprava po dokončení kabelové trasy o rozměru (m) 0,35*65+0,35*29+0,8*63+0,65*22+0,35*5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
49	R701FFC-03		R-položka	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	25,500			0,00	0,00	
				popis položky							
				ochrana štěrkového lože pro účely zhotovení kabelové trasy délky =17m							
				Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)										ISPROFOND: 5003520028		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč			
									Jednotková	Celkem		
50	R701FFD-04		R-položka	VYČIŠTĚNÍ A ÚPRAVA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE	M2	5,950			0,00	0,00		
				popis položky								
				úprava po dokončení kabelové trasy o rozměru (m) 0,35*17								
				Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.								
Součet za Díl				Povrchové úpravy terénu (i vegetační)						0,00		
Díl: 2				Základy								
51	27231		OTSKP_ŽS17	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,440			0,00	0,00		
				popis položky								
				ochranné betonové lože pro pevnou ochrannou trubku pro kabelizaci vedeou z terénu do motorového pohonu = 9ks								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl				Základy						0,00		
Díl: 15				Poplatky za likvidaci odpadů								
52	015111		OTSKP_ŽS17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	9,740			0,00	0,00		
				popis položky								
				viz položky v dílu 13 Hloubené vykopávky								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
53	015112		OTSKP_ŽS17	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2,920			0,00	0,00		
				popis položky								
				viz položky v dílu 13 Hloubené vykopávky								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl				Poplatky za likvidaci odpadů						0,00		