

POZNÁMKY:

1. ČÍSELNÉ OZNAČENÍ SLOUPKU JE SHODNÉ S VYTYČOVACÍM VÝKRESEM A PODORYSEM

2. UMÍSTĚNÍ ZNAČENÍ MUSÍ SPLŇOVAT ČSN ISO 3864-1 A Z 4107/MK/TRSOKO A ČSN ISO 7010 (SEGMENTOVÉ). UMÍSTĚNÍ ZNAČENÍ SE UMÍSTUJE NEJVÝŠE PO 20 METRECH A SMĚROVÁNÍ UMÍSTĚNÍ VŽDY K NEJBLIŽŠÍMU UMÍSTĚNÍ VÝCHODU V PHS S ROZMĚREM UMÍSTĚNÍ TABULEK 400 x 200 MM LZE METODICKÝ POKYN IŽ NA PHS A VALY, V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ)

3. VÝKRES ZOBRAZUJE ROZVINUTÝ POHLED LÍCE STĚNY (POHLED OD KOLEJE)

4. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ABSORPČNÍCH PANELŮ PHS BUDE URČENO V PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.
PRVKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN MUSÍ BÝT ROZMĚROVĚ STÁLÉ A SPLŇOVAT POŽADAVKY
NA FUNKČNOST STĚNY Z HLEDISKA ZÁVĚRU AKUSTICKÉ STUDIE, ZVOTNOSTI, MINIMALIZACI ODRAZY
A ZVÝŠENÍ HLUKU NA PROTĚJŠÍ STRANĚ TRATĚ, ODOLNOSTI VŮČI NÁRAZU VLIVEM PROVOZU A VŠECH
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ. POŽÁRNÍ ODOLNOST A JEDNOSTRANNÝ PŮSOBENÍ TVRZOST V KATEGORII A1 DLE ČSN EN 1738-1.
V NÁVRHU PHS PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ROZPOČTU STAVBY
SE POČÍTÁ S BETONOVÝMI VÝPLŇOVÝ PRO ČÁST STĚNY NA ZEMNÍM TĚLESE A NA MOSTNÍ KONSTRUKCI S
TRANSPARENTNÍ VÝPLNÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA.

VZDÁLENOST (m)	0.000	2.800	6.100	10.200	14.945	18.342	20.539	22.838	26.680	30.780
ČÍSELNÉ OZNAČENÍ SLOUPKU	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
DÉLKA BETON.SLOUPKU C30/37-XF4 (mm)	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
CELKOVÁ VÝŠKA PHS VČ. SOKLU (mm)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
VRCHNÍ LÍC VRTANÉ PILOTY (m n.m.)	204.80	204.80	204.80	204.80	204.80	204.80	204.80	204.80	204.80	204.80
DÉLKA PILOTY (mm)	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200

PHS VEDENÁ PO MOSTNÍ KONSTRUKCI SO 06-20-05
SLOUPKY OSAZENY A ODDÁNY V RÁMCI MOSTNÍHO OBJEKTU SO 06-20-05

Orientační schema:

Počet:

Datum:

Podpis:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontrolovал:
002	30.11.2022	dokumentace pro zPopisnékovém řízení	Ing. Jana Plačková
001	31.05.2022	dokumentace k zPopisnékovému řízení	Ing. Jana Plačková

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Kontakt:	Nákladníková 1955/216, 190 00 Praha 9

Zhotovitel díla:	**SEU + SP_Branický most**
Adresa:	Oblanová 2543/1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 477 012 290 E: info@sudoppraha.cz
Zhotovitel část / objektu:	**SUDOP EU a.s.**
Adresa:	Oblanová 2543/1a, 130 00 Praha 3
Kontakt:	T: +420 477 012 290 E: info@sudoppraha.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. STANISLAV ZÁDA
Specializace:	ING. JANA PTÁČKOVÁ

Název stavby / akce:	**Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov**	Označení (S-kód):	**SS3150000370**
		Železnice:	**zdvoukolejnění**
Název části:	Protihlukové objekty	Označení části:	**D.2.1.10**
Název objektu:	**Odb. Tunel, PHS v úseku km 14,025 - 15,035 správa**	Číslo objektu / kompletu:	**SO 07-01-01**
Název přílohy:	Rozvinutý pohled	Číslo přílohy:	**2 . 003**
Název ARK části přílohy:			
Objednatelský projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: 1:100	Stupeň dokumentace: **ZDS**
Ing. Jana Plačková	Ing. Jana Plačková	Formáty: A4/A4	
Místo:	Kalendář úseků:	Počet:	Smluvní datum zpracování:
Ke Stírce Praha	Harmonogram stavby	Počet listů: 1	30.11.2022

| | | |