



Město Bystřice nad Pernštejnem

tajemník města

Příční 405, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem

☎ 566 590 311, fax.: 566 590 347, e-mail: posta@bystricenp.cz, č. dat. schr.: b3mbs36

ČÍSLO JEDNACÍ:
BYS
8769/2020/OŽP/Pr

ZA SPRÁVNOST:
Mgr. Helena Prášilová

E-MAIL:
helena.prasilova@bystricenp.cz

TELEFON:
566590303

DATUM:
26.06.2020

VAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55
639 00 Brno

ZÁVAZNÉ KOORDINOVANÉ STANOVISKO

Závazné koordinované stanovisko dle ust. § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčeného orgánu státní správy dle ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k akci s názvem:

„Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem“

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „Městský úřad“) jako příslušný dotčený orgán státní správy vydává k předložené projektové dokumentaci (ke stavebnímu řízení) ve smyslu ustanovení § 4 odst. 7 stavebního zákona

závazné koordinované stanovisko

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. b):

Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, nejsou záměrem dotčeny.

2) zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a ustanovení vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen "zákon o provozu na pozemních komunikacích") a vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích:

Omezení provozu na dotčených pozemních komunikacích, po dobu realizace stavebních prací, bude řešeno v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a souvisejícími právními a technickými předpisy.

Navřené uložení inženýrských sítí do tělesa silnice bude povoleno příslušným silničním správním úřadem v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, a to před vydáním územního rozhodnutí, resp. před povolením stavby.

Realizace stavebních prací dotýkajících se silničních pozemků bude možná po vydání příslušného povolení silničního správního úřadu, v souladu s § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.

3) zákona č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů („lesní zákon“) ve znění pozdějších předpisů § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:

Realizací záměru nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem 289/1995 Sb., (lesní zákon v platném znění). Bez připomínek.

4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, § 104 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 18 odst. 1:

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem je předmětná stavba „Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Bystřice nad Pernštejnem“ stavbou, která se těchto zájmů nedotýká. Záměrem nejsou dotčeny stávající vodní poměry v území, vodní zdroje a vodní toky, ani jejich ochranná pásma a záplavová území. V místě stavby se nenachází vodní tok. S vodami v dotčeném území nebude nakládáno dle § 8 vodního zákona. Žádná z částí předmětné stavby a souvisejících činností nevyžadují povolení či souhlas dle vodního zákona.

Na základě výše uvedeného se nepředpokládá dotčení zájmů chráněných vodním zákonem, k záměru není nutné vydávat závazné stanovisko dle § 104 odst. 9 vodního zákona. Záměr předmětné stavby tak, jak je navržen v předložené PD, je možné realizovat bez podmínek. S provedením předmětné stavby souhlasíme.

5) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“):

Vydáváme vyjádření podle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody“), ve znění pozdějších předpisů. K realizaci záměru souhlasíme bez připomínek.

6) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 15 písm. e) v souvislosti s § 6 odst. 2, § 7 odst. 3 a § 9 odst. 6:

Veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu, nejsou záměrem dotčeny.

7) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší), § 11 odst. 3:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, nemá z hlediska ochrany ovzduší k dané věci námitek. Upozorňujeme však, že je třeba při realizaci záměru minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením (např. vhodný způsob manipulace s materiálem, zkrápění, čištění nákladních vozidel, apod.).

8) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), § 79:

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“)

souhlasí

podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech a ust. § 149 odst. 1 správního řádu s povolením předmětné stavby stavebníka z hlediska nakládání s odpady

a stanovuje následující závaznou podmínku odpadového hospodářství:

Po ukončení předmětné stavby budou odboru ŽP doloženy kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Odůvodnění:

Dne 21. května 2020 obdržel Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem písemnou žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k povolení předmětné stavby, kterou podal uvedený zhotovitel PD. Přílohou žádosti je projektová dokumentace zpracovaná rovněž zhotovitelem (květen 2020) a písemná plná moc (ze dne 23. 10. 2019) a následná plná moc (ze dne 24. 10. 2019).

Odbor ŽP jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství nemá k uvedené akci námitek. Předložený záměr byl podrobně popsán, byly uvedeny druhy odpadů zařazené podle Katalogu odpadů, jejich odhadované množství a byl navržen způsob jejich využití nebo odstranění. Odpady budou předány osobě oprávněné k jejich převzetí (recyklační zařízení, skládka, sběrna surovin).

Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o odpadech).

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu je možné pouze za splnění legislativních podmínek, především v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění.

Po prostudování předložených podkladů došel orgán odpadového hospodářství k závěru, že vydání souhlasného závazného stanoviska k povolení stavby je možné za výše uvedené podmínky, která zohledňuje nutnost kontroly nakládání s odpady.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí a stanoviska orgánů státní správy vydávaná podle dalších zvláštních právních předpisů.

Výše stanovená podmínka odpadového hospodářství je závazná pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění).

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ust. § 149 odst. 5 nebo ust. § 149 odst. 6 správního řádu.

9) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění podle § 96b stavebního zákona v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1

Vzhledem k tomu, že není v k.ú. Bystřice nad Pernštejnem umísťována nová stavba (jedná se o rekonstrukci a o udržovací práce na stávajícím zabezpečovacím zařízení) je záměr v souladu s Územním plánem Bystřice nad Pernštejnem.

Městský úřad na základě dílčích závazných stanovisek vydaných podle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že výše uvedenou stavbu lze v rozsahu podle předložené projektové dokumentace umístit. Toto koordinované závazné stanovisko nenahrazuje potřebná opatření příslušných stavebních úřadů.

Odůvodnění:

Dne 21. 5. 2020 byla Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem doručena žádost projekční firmy - Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (IČ 25525441) o vydání koordinovaného závazného stanoviska (ke stavebnímu řízení) ve věci výše uvedeného záměru. Žadatel jedná z pověření investora plánované stavby, tj. Správa železniční dopravní cesty, s.o., OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno (IČ: 70994234). K žádosti byla přiložena projektová dokumentace k předmětnému záměru (DSP), která byla zpracována uvedeným žadatelem (05/2020) a písemná plná moc (ze dne 23. 10. 2019 a 24. 10. 2019).

Předložený projekt řeší opravu zastaralých zabezpečovacích zařízení v obvodu žst. Bystřice nad Pernštejnem, včetně souvisejících sdělovacích zařízení a elektrorozvodů. Realizací záměru nebudou parametry trati změněny.

Stávající staniční zabezpečovací zařízení žst. Bystřice nad Pernštejnem 2. kategorie bude nahrazeno novým, 3. kategorie, které bude připraveno pro dálkové ovládání. S uvedeným řešením souvisí změny v provedení příslušných staničních a traťových přejezdů, v přemístění technologie stávajících traťových zabezpečovacích zařízení, ve zřízení nové elektrické přípojky, rozváděčů, elektrického ohřevu výhybek, zapojovače, hodin, rozhlasu, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, venkovních telefonních objektů a příslušné kabelizace.

Poučení o opravném prostředku:

Toto je závazné koordinované stanovisko z hlediska výše uvedených zákonů ve smyslu § 149 správního řádu a § 4 stavebního zákona. Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. Odvolat se proti obsahu závazného stanoviska lze až v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

„otisk úředního razítka“
elektronicky“

„Podepsáno

Mgr. Josef Vojta

tajemník města
Bystřice nad Pernštejnem

Doručí se (datovou schránkou):
Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno, ID swz2av2
Adresa pro doručování: Sladkovského 2, 779 00 Olomouc

Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57 Rozsochy

Dále se doručí:
MěÚ Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu, zde

Vypraveno:

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **706744_001061** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **5** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 799134183 byla systémem přenesena dne 30.06.2020 v 10:29:44. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 01.07.2020 v 15:46:57. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **50 70 FD**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **30.06.2020 10:50:53**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 47**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Bystřice nad Pernštejnem

Adresa: Příční 405, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, CZ

ID datové schránky: b3mbs36

Typ uživatele: Administrátor

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.07.2020 v 15:47:01. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 01.07.2020 14:06:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 51 FC 50**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Mgr. Josef Vojta, Tajemník, Odbor, 101, Město Bystřice nad Pernštejnem**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 01.07.2020 v 15:47:01. Údaje o časovém razítku: datum a čas **30.06.2020 08:46:06**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 44**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Olomouc 12**

Česká pošta, s.p. dne 01.07.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA MÁCHOVÁ

Otisk úředního razítka:



130056203-26121-200701154637

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.