

DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0045/22-11/Kom

V Plzni dne 7. září 2022

Č. j.: DUCR-54304/22/Kom

Telefon: +420 602 668 916

Oprávněná úřední osoba: Kostelná Miroslava Ing.

E-mail: kostelna@ducr.cz

S P O L E Č N É P O V O L E N Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”) a v souladu s § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeného společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**“R e k o n s t r u k c e a d o p l n ě n í z á v o r n a p ř e j e z d u P 1 3 6 1 v
k m 2 8 , 8 7 0 t r a t i B ř e z n i c e - S t r a k o n i c e “**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČO:70994234

Zástupce stavebníka:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555

Stavba je členěna na:

PS 12-01-31 Zabezpečení přejezdu v km 28,870

SO 12-10-01 Železniční svršek a spodek

SO 12-13-01 Přejezdová konstrukce

SO 12-22-01 Silniční propustek

SO 12-22-02 Silniční propustek

SO 12-30-01 Přeložka CETIN

SO 12-86-01 Přípojka NN pro napájení CTD

Pozemky pro realizaci stavby:

na pozemcích parc. č. 148, 137/1, 137/2, 137/3, 111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 113/5, 113/3, 151, 156, 136/1, 157/1, 152/4, 114/1, 114/2 a 114/3 v k.ú. Němčice u Sedlice,

na pozemcích parc. č. 640/1 a 640/3 v k.ú. Sedlice u Blatné.

Stručný popis stavby:

Cílem stavby je vybudování přejezd. zabezpeč. zařízení na přejezdu P1361 a zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu na uvedeném přejezdu...

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.

15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník dodrží podmínky stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:
 - Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, č.j.: MUBL 19675/2021 ze dne 30.11.2021,
 - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, č.j.: KRPC-34024-1/ČJ-2021-020706 ze dne 12.4.2021,
 - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, č.j.: HSCB-4138-2/2021 UO-ST ze dne 14.10.2021,
 - Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, sp.zn.: 119399/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 12.10.2021,
 - Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, č.j.: KHSJC 40546/2021/HOK.PI-PT-ST ze dne 6.12.2021.
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření účastníků řízení:
 - CETIN a.s., č.j.: 774557/21 ze dne 7.10.2021,
 - ČD-Telematika a.s., č.j.: 1202118119 ze dne 30.9.2021,
 - EG.D, a.s., č.j.: M18391-26136674 ze dne 1.9.2021,
 - EG.D, a.s., č.j.: F5285-27046272 ze dne 15.10.2021,
 - Archeologický ústav AV ČR, č.j.: ARUP-4388/2022 ze dne 22.6.2022,
20. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
21. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **12 měsíců**.
22. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
23. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
24. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do **30.9.2024**.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha, IČO:70994234 zastoupená společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 37044 České Budějovice, IČO:65993390
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1, IČO:67985912
- Město Sedlice, nám. T.G.Masaryka 28/, 38732 Sedlice, IČO:00251755
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha, IČO:61459445
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9, IČO:04084063
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, IČO:28085400
- Baronová Miroslava, Němčice 10/, 38801 Blatná, nar. 26.3.1966
- Hejma Karel, Magnoliová 200/, 25242 Osnice, nar. 22.1.1949
- Sadílek Jan, Ráztely 10/, 39804 Čimelice, nar. 23.5.1941
- Štvánová Alice, Drahonická 634/, 26272 Březnice, nar. 27.11.1966
- Kaupa Štěpán, Široký Brod 70/, 79084 Mikulovice u Jeseníku, nar. 7.5.1997
- Kaupa Václav, Na Bukovci 17/, 79084 Mikulovice u Jeseníku, nar. 23.11.1968
- Hrdličková Hana, Pod Velkou 428/, 38732 Sedlice u Blatné, nar. 5.7.1979
- Šavřda Tomáš, nám. T. G. Masaryka 138/, 38732 Sedlice u Blatné, nar. 18.7.1975

O d ů v o d n ě n í

Zástupce stavebníka SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, IČO:04598555 podal dne 30. srpna 2021 žádost o vydání společného povolení pro výše uvedenou stavbu. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), zahájeno v této věci společné územní a stavební řízení. Jelikož žádost o společné povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo společné územní a stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-9593/22/Kom ze dne 16.2.2022 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR-9560/22/Kom ze dne 16.2.2022. Na žádost zástupce stavebníka ze dne 27.4.2022 bylo přerušování prodlouženo usnesením č.j.: DUCR-24861/22/Kom ze dne 28.4.2022. Všechny nedostatky žádosti byly následně odstraněny.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Blatná, odborem výstavby a územního plánování, č.j.: MUBL 19675/2021 ze dne 30.11.2021.

Drážní úřad oznámil (oznámení č. j. DUCR-47340/22/Kom ze dne 8.8.2022) účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení. Zároveň Drážní úřad upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky mohou uplatnit nejpozději do 10 dnů od obdržení uvedeného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- závazná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů,
- stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- plná moc zmocnitele Správa železnic, s.o. pro zmocněnce Sagasta s.r.o.,
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou Sagasta s.r.o, Ing. Emil Špaček, ČKAIT 0008279.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení byl stanoven podle § 94k stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto společné povolení na základě kladného výsledku společného územního a stavebního řízení.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k

podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10 000 Kč**.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 19000 Praha zastoupená společností SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 37044 České Budějovice
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 123/4, 11801 Praha 1
- Město Sedlice, nám. T.G.Masaryka 28/, 38732 Sedlice
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 19000 Praha
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 19000 Praha 9
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno
- Baronová Miroslava, Němčice 10/, 38801 Blatná
- Hejma Karel, Magnoliová 200/, 25242 Osnice
- Sadílek Jan, Ráztely 10/, 39804 Čimelice
- Štvánová Alice, Drahonická 634/, 26272 Březnice
- Kaupa Štěpán, Široký Brod 70/, 79084 Mikulovice u Jeseníku
- Kaupa Václav, Na Bukovci 17/, 79084 Mikulovice u Jeseníku
- Hrdličková Hana, Pod Velkou 428/, 38732 Sedlice u Blatné
- Šavřda Tomáš, nám. T. G. Masaryka 138/, 38732 Sedlice u Blatné

Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, obvodní oddělení Strakonice, Na Ohradě 1067/, 38601 Strakonice 1
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 37071 České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438/, 38601 Strakonice 1
- Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T. G. Masaryka 322/, 38801 Blatná
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 16000 Praha

Spis