




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Orientační schéma:






Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.03.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Stanislav Rýznar

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP): Ing. Stanislav Rýznar	Specialista: Ing. Petr Velek	Odpovědný projektant: Ing. Emil Špaček	Zpracovatel: Ing. Petr Velek	

Název stavby/akce:	Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice - Strakonice			Označení (S-kód): S 632000127
Název části:	Železniční přejezdy	Označení zhotovitele: 120082		
Název objektu:	Přejezdová konstrukce	Označení části: D.2.1.3		
Název přílohy:	Výkaz výměr	Označení objektu/komplexu: SO 12-13-01		
Název dílčí části přílohy:		Číslo přílohy: 4 101		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Jihočeský	Blatná, Sedlice	043108		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP	01/2022	-	-	

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 1 2 7	-	D U S P	-	D 2 1 3 X	-	S O 1 2 1 3 0 1
- X X - 4 - 1 0 1 - 0 0 0						

DO KONTAKTU LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.

VÝKAZ VÝMĚR							SO 12-13-01				
Stavba: Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice - Strakonice							CELKEM: 0,00 Kč				
SO/PS: SO 12-13-01		Přejezdová konstrukce									
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: DUSP							ISPROFIN:				
Majetek:							Označení (S-kód):				
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Cenová úroveň: 2020				
Ukončení realizace SO/PS:				SAGASTA s.r.o			Datum zpracování: 09.08.2021				
Výstavba PZS km 28,870 (P1361) trati Březnice - Strakonice							ISPROFIN: 0				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 0				Všeobecné konstrukce a práce							
1	015111	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	102,670			0,00	0,00 Kč	
				skládka odkopané zeminy							
				48,89m3*2100kg/m3=102,67t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
2	015130	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	86,218			0,00	0,00 Kč	
				skládka odtěženého nekontaminovaného asfaltu							
				0,5*78,38m3*2200kg/m3=86,218t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
3	015670	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC	T	86,218			0,00	0,00 Kč	
				skládka odtěženého kontaminovaného asfaltu							
				0,5*78,38m3*2200kg/m3=86,218t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce						0,00 Kč	
Díl: 2				Zemní práce							
4	900R	1	OTSKP	ZEMINA TŘÍDĚNÁ	T	10,000			0,00	0,00 Kč	
				dodávka zeminy pro kultivaci svahů silničního příkopu							
				6,28m3*1600kg/m3=10,0t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
5	11343A	1	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY S ASFALT POJIVEM VČETNĚ PODKLADU - BEZ DOPRAVY	m3	77,480			0,00	0,00 Kč	
				vybourání asfaltového krytu vozovky							
				77,48m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
6	11343B	1	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY S ASFALT POJIVEM VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA	tkm	4 347,800			0,00	0,00 Kč	
				vybourání asfaltového krytu vozovky							
				0,5*77,5m3*2,20t/m3*(6km+45km)=4347,8tkm							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
7	11372A	1	OTSKP	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	m3	0,900			0,00	0,00 Kč	
				odfrézování podkladních vrstev vozovky							
				5,36m2*0,12m+4,30m2*0,06m=0,9m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
8	11372B	1	OTSKP	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	50,500			0,00	0,00 Kč	
				odfrézování podkladních vrstev vozovky							
				0,5*0,9m3*2,20t/m3*(6km+45km)=50,5tkm							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
9	123735	1	OTSKP	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	m3	48,890			0,00	0,00 Kč	
				odkop zeminy							
				48,89m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
10	18110	1	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	m2	127,730			0,00	0,00 Kč	
				úprava zemní pláně vozovky							
				127,73m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
11	17411	1	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	3,360			0,00	0,00 Kč	
				zásyp rýh vyhloubených pro závěrné zidky přejezdové konstrukce, dosp v nezpevněné krajnici							
				1,13m2*0,68m+2,59m3=3,36m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
12	18230	1	OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	m3	6,280			0,00	0,00 Kč	
				rozprostření zeminy pro kultivaci svahů silničního příkopu							
				6,28m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
13	18241	1	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	49,190			0,00	0,00 Kč	
				dodávka travní směsi, výsev, zalévání, první pokosení							
				49,19m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč	
Díl: 5				Komunikace							
14	212625	1	OTSKP	TRATIVODY KOMPL Z TRUB PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ.I	m	13,000			0,00	0,00 Kč	
				podélná drenáž, silniční těleso							
				13,00m							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
15	56110	1	OTSKP	PODKLADNÍ BETON	m3	1,600			0,00	0,00 Kč	
				základ závěrných zidek přejezdové konstrukce							
				0,11m2*14,40m=1,6m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							

16	56330	1	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	7,160			0,00	0,00 Kč
				krajnice, podkladní vrstva						
				7,16m3						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
17	56335	1	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI DO 250MM	m2	137,330			0,00	0,00 Kč
				podkladní vrstva štěrkodrti fr. 0/32 Ge tl. min. 250mm						
				137,33m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
18	56360	1	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	m3	8,600			0,00	0,00 Kč
				vrstva recyklatů						
				142,66m2*0,060m=8,6m3						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
19	56963	1	OTSKP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	m2	20,570			0,00	0,00 Kč
				nezpevněná krajnice						
				20,57m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
20	572123	1	OTSKP	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	142,660			0,00	0,00 Kč
				infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze s posypem HDK fr. 2/4 3,0 kg/m2 (1,0 kg/m2), postřik mezi vrstvami MZK a asfaltového betonu						
				142,66m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
21	572213	1	OTSKP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	146,930			0,00	0,00 Kč
				spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze (0,35 kg/m2), 2 postřiky mezi konstrukční vrstvy						
				146,93m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
22	574A03	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	m3	8,800			0,00	0,00 Kč
				asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 60 mm						
				146,93m2*0,060m=8,8m3						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
23	58920	1	OTSKP	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	31,350			0,00	0,00 Kč
				výplň spar ve vozovce						
				31,35m						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
Součet za Díl				Komunikace						0,00 Kč
Díl:				9 Ostatní konstrukce a práce						
24	4642B1	1	OTSKP	ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O2.22MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn+Al	m3	14,770			0,00	0,00 Kč
				zpevnění svahu pod relovým domkem						
				14,77m3						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
25	915111	1	OTSKP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	7,500			0,00	0,00 Kč
				vodorovné dopravní značky V1a, V2b						
				7,50m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
26	921112	1	OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	m2	26,270			0,00	0,00 Kč
				dodávka a montáž přejezdové konstrukce v přejezdu						
				26,27m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
27	935212	1	OTSKP	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL100MM	m	19,230			0,00	0,00 Kč
				žlabovka v krajnici a příkopu						
				19,23m						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
28	93556	1	OTSKP	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 400MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	m	4,550			0,00	0,00 Kč
				příčný odvodňovací žlab						
				4,55m						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
29	965311	1	OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ	m2	22,140			0,00	0,00 Kč
				demolice přejezdové konstrukce						
				22,14m2						
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.						
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce						0,00 Kč