



Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 5.4.2022	
Vyznačeno dne: 5.4.2022	Vyznačil: Kauč



CRDUX00IA3H9

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0345/21/Vř

V Plzni dne 28. února 2022

Č. j.: DUCR-71936/21/Vř

Telefon: +420 972 524 098 (linka 223)

Oprávněná úřední osoba: Ing. et Bc. Jiří Vavruněk

E-mail: vavrunek@ducr.cz

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s § 94j odst. 1 2 stavebního zákona

v y d á v á

na základě výsledku provedeního společného územního a stavebního řízení podle § 94p a v souladu s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s p o l e č n é p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**"Rekonstrukce a rozšíření přejezdu v km 4,233
(P1417) trati Číčenice - Volary"**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234
zastoupená organizační jednotkou,
Správou železnic, Stavební správou západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9.

Zástupce stavebníka:

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČO 25793349
zastoupená organizační jednotkou,
SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň.

Stavba je členěna na:

D.1 Technologická část

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.1.3 přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

PS 1301 P1417, výstavba PZS

D.1.2 Železniční sdělovací zařízení

D.1.2.5 Dálkový kabel (OK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK), traťový kabel (TK)

PS 1501 P1417 MOK

D.1.2.7 Jiné sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, hodinová zařízení, ...)

PS 1701 P1417 sdělovací zařízení

D.2 Stavební část

D.2.1 Inženýrské objekty

D.2.1.1 Železniční svršek a spodek

SO 2101 P1417, železniční svršek

SO 2102 P1417, železniční spodek

D.2.1.3 Železniční přejezdy

SO 2301 P1417, přejezdová konstrukce

D.2.1.4 Mosty a zdi

SO 2401 P1417, Propustek v ev. km 4,203

D.2.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

SO 2501 Dešťová kanalizace včetně vsakovacího objektu

D.2.3 Trakční a energetická zařízení

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO

SO 2601 P1417, přípojka nn

Pozemky pro realizaci stavby:

parc. č. 1854/3, 1855/1, 1867, 1869/1, 1869/2, 134/1, 1759/1, 1759/6, 1763/1, 1763/2, 1763/3, 1854/1 a st.p.č. 647 v k.ú. Vodňany

Stručný popis stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby - rekonstrukce přejezdu P1417, na železniční trati Číčenice – Nové Údolí, která se v jeho místě kříží se silnicí III/12243. Na přejezdu bude zřízeno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI - světelně řízené s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břevnen, se závorovými břevny po obou stranách komunikace. Součástí stavby je úprava přejezdové konstrukce, přípojky pro zajištění ovládání a napájení přejezdového zařízení.

Pro umístění a provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Stavebník zajistí dodržení podmínek a stanovisek účastníka Českých drah a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, Praha 3, č.j. 1499/2021 RSMPHA ze dne 22.7.2021.
19. Stavebník zajistí dodržení podmínek a stanovisek účastníka Města Vodňany, odboru správy majetku a investic, č.j. neuvedeno/Chlumská ze dne 30.6.2021; č.j. MUVO 210708/001 ze dne 8.7.2021; č.j. neuvedeno/Chlumská ze dne 26.10.2020.
20. Stavebník zajistí dodržení podmínek a stanovisek účastníka CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, č.j. 698327/21 ze dne 16.6.2021; č.j. 699707/21 ze dne 19.7.2021.
21. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno, zn. M18391-26123173 ze dne 16.6.2021; zn. M18391-26123173 ze dne 16.6.2021; zn. A20504-27045252 ze dne 29.9.2021; zn. J13646-27044230 ze dne 13.9.2021.
22. Stavebník zajistí dodržení podmínek a stanovisek účastníka Správy železnic, s.o. Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, č.j. 103/21-INV ze dne 2.7.2021.
23. Stavebník zajistí dodržení podmínek a stanovisek účastníka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, zn. SÚS JČK 11155/2021 ze dne 14.7.2021.

24. Stavebník zajistí dodržení podmínek a stanovisek účastníka ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, č.j. 1202112952 ze dne 25.6.2021; č.j. 1202112317 ze dne 23.6.2021; č.j. 1202114637 ze dne 23.7.2021.
25. Stavebník zajistí dodržení podmínek a stanovisek účastníka ČEVAK, a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, zn. O21070154509 ze dne 14.7.2021; zn. O21070152432 ze dne 16.6.2021.
26. Stavebník zajistí dodržení stanoviska dotčeného orgánu Městského úřadu Vodňany, Odbor životního prostředí, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, č.j. MUVO 6643/2021 ze dne 15.7.2021; č.j. MUVO 5700/2021 ze dne 25.6.2021.
27. Stavebník zajistí dodržení stanoviska dotčeného orgánu Městského úřadu Vodňany, Odbor výstavby a územního plánování, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, č.j. MUVO 5973/2021 ze dne 23.6.2021.
28. Stavebník zajistí dodržení stanoviska dotčeného orgánu Krajské hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 370 71 České Budějovice, č.j. KHSJC 18435/2021/HOK PI-PT-ST ze dne 25.6.2021.
29. Stavebník zajistí dodržení stanoviska dotčeného orgánu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, č.j. HSCB-2471-2/2021 ÚO ST ze dne 14.07.2021.
30. Stavebník zajistí dodržení stanoviska dotčeného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č.j. KRPC-66836-2/ČJ-2021-020706 ze dne 21.07.2021.
31. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
32. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 12 měsíců.
33. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
34. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
35. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
36. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2024, včetně zkušebního provozu.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 01 Praha 1, IČO 70994234, zastoupená organizační jednotkou, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupená projektovou organizací SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha3, IČO 25793349, Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň.
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČO 70994226.
- Město Vodňany, Nám. Svobody 18/I, 389 16 Vodňany, IČO 00251984.
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400.
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice 10, IČO 70971641.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063.
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400.
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, IČO 61459445.
- ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO 60849657.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, IČ 70994234, zastoupená organizační jednotkou Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, v zastoupení projektovou organizací SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha3, IČO 25793349, Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň podala žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení byl vydán souhlasem Městského úřadu Vodňany, Odboru výstavby a územního plánování, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, č.j. MUVO 6306/2021 ze dne 2.7.2021. V průběhu řízení zástupce stavebníka vyřizoval doplňující požadavky vyplývající z řízení neprodleně a Drážní úřad oznámil dne 18. ledna 2022 zahájení stavebního řízení pod č.j. DUCR-71935/21/Vř.

V dokladové části ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Žádost o stavební povolení
- Plná moc k zastupování stavebníka
- Doklady prokazující vlastnické právo ke stavbě (výpisy z katastru nemovitostí)
- Úplná dokumentace stavby
- Vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů, správců sítí:
 - Českých drah a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, Praha 3, č.j. 1499/2021 RSMPHA ze dne 22.7.2021,
 - Města Vodňany, odboru správy majetku a investic, č.j. neuvedeno/Chlumská ze dne 30.6.2021; č.j. MUVO 210708/001 ze dne 8.7.2021; č.j. neuvedeno/Chlumská ze dne 26.10.2020,
 - CETINu a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, č.j. 698327/21 ze dne 16.6.2021; č.j. 699707/21 ze dne 19.7.2021,
 - EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno, zn. M18391-26123173 ze dne 16.6.2021; zn. M18391-26123173 ze dne 16.6.2021; zn. A20504-27045252 ze dne 29.9.2021; zn. J13646-27044230 ze dne 13.9.2021,
 - Správy železnic, s.o. Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, č.j. 103/21-INV ze dne 2.7.2021,

- Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, zn. SÚS JČK 11155/2021 ze dne 14.7.2021,
- ČD – Telematiky a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, č.j. 1202112952 ze dne 25.6.2021; č.j. 1202112317 ze dne 23.6.2021; č.j. 1202114637 ze dne 23.7.2021,
- ČEVAKu, a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, zn. O21070154509 ze dne 14.7.2021; zn. O21070152432 ze dne 16.6.2021,
- Městského úřadu Vodňany, Odbor životního prostředí, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, č.j. MUVO 6643/2021 ze dne 15.7.2021; č.j. MUVO 5700/2021 ze dne 25.6.2021,
- Městského úřadu Vodňany, Odbor výstavby a územního plánování, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, č.j. MUVO 5973/2021 ze dne 23.6.2021,
- Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 370 71 České Budějovice, č.j. KHSJC 18435/2021/HOK PI-PT-ST ze dne 25.6.2021,
- Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice, č.j. HSCB-2471-2/2021 ÚO ST ze dne 14.07.2021,
- Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice, č.j. KRPC-66836-2/ČJ-2021-020706 ze dne 21.07.2021.

Projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČO 25793349, – hlavním projektantem autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení a stavby Ing. Martin Raibrem, ČKAIT 0009389.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ve společném územním a stavebním řízení Drážní úřad zjistil, že předmětná stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem a v souladu se zvláštními právními předpisy a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Drážní úřad dále ověřil účinky budoucího užívání stavby a dále, že předložená dokumentace byla úplná, přehledná, že byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, že byl zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Na základě výše uvedeného rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 30136 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



(Otisk úředního razítka)

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník neuhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, neboť od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 zastoupená projektovou organizací SUDOP Praha a.s., Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
- Město Vodňany, Nám. Svobody 18/I, 389 16 Vodňany

- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice 10
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha
- ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Dotčené orgány:

- Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice 1
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 370 71 České Budějovice
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice 1

DÚ/S - spis

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ**sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň**

Sp. zn.: ML-SDL0345/21/Vř

V Plzni dne 17.03.2022

Č. j.: DUCR-16316/22/Vř

Telefon: +420 972 524 098 (linka 223)

Oprávněná úřední osoba: Ing. et Bc. Jiří Vavruněk

E-mail: vavrunek@ducr.cz

O P R A V N Ě R O Z H O D N U T Í

Dražní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl

na žádost účastníka řízení

o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí takto:

Ve výrokové části rozhodnutí č. j. DUCR-57099/20/Vř ke stavebnímu povolení ze dne 3.3.2022
Čičenice - Volary, km 4,233 - Rekonstrukce a rozšíření přejezdu P1417

Je chybně uvedeno

Stručný popis stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby - rekonstrukce přejezdu P1417, na železniční trati Čičenice – Nové Údolí, která se v jeho místě kříží se silnicí III/12243. Na přejezdu bude zřízeno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI - světelně řízené s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břevnen, se závorovými břevny po obou stranách komunikace. Součástí stavby je úprava přejezdové konstrukce, přípojky pro zajištění ovládání a napájení přejezdového zařízení.

Správně má být uvedeno

Stručný popis stavby:

Jedná se o změnu dokončené stavby - rekonstrukce přejezdu P1417, na železniční trati Čičenice – Nové Údolí, která se v jeho místě kříží se silnicí III/12243. Na přejezdu bude zřízeno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBL - světelně řízené s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břevnen, se závorovými břevny po obou stranách komunikace. Součástí stavby je úprava přejezdové konstrukce, přípojky pro zajištění ovládání a napájení přejezdového zařízení.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 01 Praha 1, IČO 70994234, zastoupená organizační jednotkou, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, zastoupená projektovou organizací SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČO 25793349, Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň.
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČO 70994226.
- Město Vodňany, Nám. Svobody 18/I, 389 16 Vodňany, IČO 00251984.
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400.
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice 10, IČO 70971641.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063.
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400.
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha, IČO 61459445.
- ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IČO 60849657.

Odůvodnění

V daném případě se jedná o zjevný administrativní omyl ohledně údajů o způsobu informace předávané strojvedoucímu, případně obsluhujícímu zaměstnanci.

Opravou administrativní chyby nedochází ke změně obsahu rozhodnutí o stavebním povolení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může podle ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení, který jím může být přímo dotčen, podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u Drážního úřadu. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Drážní úřad. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



„Otisk úředního razítka“

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Rozdělovník:**Účastníci řízení:**

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 zastoupená projektovou organizací SUDOP Praha a.s., Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
- Město Vodňany, Nám. Svobody 18/I, 389 16 Vodňany
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod České Budějovice, Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice 10
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- ČD - Telematika, a.s., pobočka Praha, Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha
- ČEVAK, a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Dotčené orgány:

- Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice 1
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 370 71 České Budějovice
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice 1

DÚ/S - spis

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: ML-SDL0345/2/Vř

ze dne: 18. 1. a 17.3. 2022

Č.j.: DUCR-71936/21/Vř oprava DUCR-16316/22/Vř

nabytí právní moci: 5.4.2022

Název stavby:

**“Rekonstrukce a rozšíření přejezdu v km 4,233 (P1417)
trati Čičenice - Volary“**

V rozsahu:

parc. č. 1854/3, 1855/1, 1867, 1869/1, 1869/2, 134/1, 1759/1, 1759/6, 1763/1,
1763/2, 1763/3, 1854/1 a st.p.č. 647 v k.ú. Vodňany

Stavebník:

**Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
IČO 70994234**

Stavební podnikatel:

(není-li znám, doplň stavebník)



razítko

Termín dokončení stavby: 31. 12. 2024

Ing. et Bc. Jiří Vavruněk

podpis