

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	29.08.2021	Dokumentace k čístopisu	-

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Zhotovitel části / objektu: Adresa: Kontakt:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267094111 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista:	-

Název stavby / akce: 	Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy		Označení (S-kód): S632000129	
			Zakázka: 20-261.208	
Název části:	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů		Označení části: E.1.1	
Název objektu:	-		Číslo objektu / komplexu:	
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	- -		Číslo přílohy:	
Odpovědný projektant: ing.Ivana Maštalířová	Zpracovatel přílohy: ing.Ivana Maštalířová	Měřítko: - Formáty: ###xA4	Stupeň dokumentace: DUSP	
Kraj: Plzeňský	Katastrální území: Klatovy	TUDU: 0371 20/L1/24	Smluvní datum zpracování: 29.08.2021	
S-kód: S 6 3 2 0 0 0 1 2 9	Stupeň dokumentace: D U S P	Část: E 1 1 X X	Objekt: X X X X X X X X X X	Podobjekt: X X
			Příloha: X X X X	Revize: 0 0 1

Stanoviska dotčených orgánů a správců IS

Obsah:

Seznam oslovených dotčených orgánů a správců IS

Stanoviska dotčených orgánů a správců IS

poř. č.	DOSS a SIS / adresa	Číslo jednací / značka	datum vyjádření	platnost
1.	MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování, Úřad územního plánování, Balbínova 59, 339 01, Klatovy	OVÚP/5986/21/Kr	13.07.2021	13.07.2023
2.	MěÚ Klatovy, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Vídeňská 66, 339 01, Klatovy	OŠKCR/846/2021	13.07.2021	neuvedeno
3.	MěÚ Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování, Stavební úřad, Balbínova 59, 339 01, Klatovy	ŽP/5836/21/Ks	02:08.2021	neuvedeno
4.	MěÚ Klatovy, Odbor dopravy , Mayerova 130, 339 01, Klatovy	OD/15550/21/Dj	21.07.2021	neuvedeno
5.	MěÚ Klatovy, Odbor životního prostředí, nám. Míru 62, 339 01, Klatovy	ŽP/5836/21/Ks	02:08.2021	neuvedeno
6.	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01, Klatovy	HSPM-2730-2/2021 KT	23.07.2021	neuvedeno
7.	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Územní pracoviště Klatovy, Randova 34, 339 01, Klatovy	KHSPL/18817/24/2021	21.07.2021	neuvedeno
8.	ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV - Podmokly	1117306594	26.07.2021	30.07.2022
9.	České dráhy, a.s., Generální ředitelství, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000, Praha 1 - Nové Město	1531/2021-RSMPHA 2786/2021-O32	27.07.2021 12.08.2021	27.07.2023 12.08.2023
10.	ČD - Telematika, a.s., SKS Plzeň, Pod Tábořem 369/8A, 190 00, Praha 9	1202113520	12.07.2021	12.07.2023
11.	Drůbežářský závod Klatovy a.s., 5. května 112, 339 01, Klatovy	neuvedeno	30.11.2021	neuvedeno

poř. č.	DOSS a SIS / adresa	Číslo jednací / značka	datum vyjádření	platnost
13.	Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01, Klatovy	Za/2021/2150425	21.07.2021	neuvedeno
14.	Město Klatovy, Silniční správní úřad, nám. Míru 62, 339 01, Klatovy	HO/1427/21/Br	02.08.2021	neuvedeno
15.	Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, DI, nám. Kpt.Nálepky 412, 339 01, Klatovy	KRPP-133685-2/ČJ- 2020030406	04.01.2021	neuvedeno
16.	Drážní úřad, Územní odbor Plzeň, Škroupova 1017/11, 301 36, Plzeň	DUCR-15096/21/Ki	15.03.2021	neuvedeno
17.	Město Klatovy, Odbor životního prostředí, nám. Míru 62, 339 01, Klatovy	ŽP/4795/21/Br	02.06.2021	neuvedena

Stanoviska dotčených orgánů a správců IS



Spisová zn.: ZN/ŽP/32/21
 Číslo jednací: ŽP/5836/21/Ks
 Vyřizuje: Ing. Uhlík
 Tel.: 376 347 355
 E-mail: juhlik@mukt.cz
 Datum: 12.08.2021

SUDOP PRAHA a.s.
 Husova 71
 301 00 Plzeň

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 575/21

Název akce:	Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy
Žadatel:	SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň 3
Stavebník:	Správa železnic, státní organizace – Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
Spis doručen k vyřízení :	13. 07. 2021
Příloha:	PD (05/2021)

Dotčený orgán veřejné správy	Stanovisko zpracováno s výsledkem	
Odbor životního prostředí		
Odpadové hospodářství	vyjádření č.j. ŽP/6449/21/Kr	viz příloha
Zemědělský půdní fond	nejsou dotčeny zájmy	---
Vodoprávní úřad	nejsou dotčeny zájmy	---
Ochrana přírody	Městský úřad Klatovy, jako orgán ochrany přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), posoudil předložený záměr a sděluje, že tímto záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody v rozsahu jeho kompetencí podle ust. § 76 a § 77 ZOPK. Upozorňujeme, že dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením. Požadujeme tedy, aby se v rámci realizace akce postupovalo s maximální šetrností – v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích.	
Lesy	nejsou dotčeny zájmy	---
Ochrana ovzduší	nejsou dotčeny zájmy	---
Hospodářský odbor	souhlas – vyjádření č.j. HO/1427/21/Br	viz příloha
Odbor dopravy	Odbor dopravy není dotčeným SSÚ, akce se dotýká místní komunikace, kde SSÚ je hospodářský odbor Města Klatov.	
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22–23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (viz příloha).	
Odbor výstavby a územního plánování	záměr je přípustný - viz sam. ZS čj. OVÚP/5986/21/Kr	viz příloha

Předmětný záměr řeší rekonstrukci přejezdu P939 na pozemcích p.p.č. 3933/1, 3933/2, 3933/6 v k.ú. Klatovy.

Městský úřad Klatovy, jako dotčený orgán veřejné správy podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů, vydává v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k akci:
„Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy“

souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Toto závazné stanovisko Městského úřadu Klatovy je vydáno na základě § 149 odst. 1 správního řádu výhradně pro účely řízení vedeného stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Městský úřad Klatovy

Ing. Milan Jarošík
tajemník MěÚ Klatovy

Příloha: vyjádření orgánu odpadového hospodářství
vyjádření Hospodářského odboru
závazné stanovisko OVÚP
OŠKCR: seznam organizací + formulář

Číslo jednací: ŽP/6449/21/Kr
Vyřizuje: Ing. Krýslová
Tel.: 376 347 365
E-mail: ikryslova@mukt.cz
Datum: 30.07.2021

SUDOP PRAHA a.s.
Projektové středisko Plzeň
Husova 71
301 00 Plzeň 3

VYJÁDRĚNÍ

dle § 146 odst. 3, písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, k projektové dokumentaci

„Klatovy - Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy“

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, jako orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství věcně příslušný dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a místně příslušný dle § 11 odst. 1) písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil předložené podklady a investorovi

Správa železnic, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha

vydává souhlasné vyjádření.


Odůvodnění

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, obdržel dne 13.07.2021 pod č.j. ŽP/5836/21/KS žádost o vydání vyjádření z hlediska odpadového hospodářství k projektové dokumentaci „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy“. Předloženou dokumentaci zpracovala firma SUDOP PRAHA a.s., autorizovaný projektant Ing. Martin Raibr (ČKAIT 0009389); datum vydání dokumentace 08/2021. Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávající železniční dopravní infrastruktury. Nakládání s odpady je řešeno v souhrnné technické zprávě – vliv stavby na životní prostředí kap. 7 – Odpadové hospodářství.

Toto vyjádření je vydáno na základě § 149 odst. 1 správního řádu výhradně pro účely řízení vedeného stavebním úřadem dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Upozorňujeme, že s veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 451/2020 Sb., o odpadech a ve znění pozdějších předpisů, především odpady budou shromažďovány podle druhů a kategorií, bude zajištěno jejich přednostní využití před zneškodněním a odpady budou předány do vlastnictví pouze oprávněným osobám. Aktuální seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových stránkách *Informačního systému odpadového hospodářství* <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>.

Městský úřad Klatovy
odbor životního prostředí
nám. Míru 62
339 01 Klatovy **2**



Ing. Ivana Krýslová
služební číslo: 415 457


č.j.: HO/1427/21/Br
vyřizuje: Bc. Luboš Broukal
tel.: 376 347 230
lbroukal@mukt.cz
datum: 02.08.2021

SUDOP PRAHA a.s.
Projektové středisko Plzeň
Husova 71
301 00 Plzeň

**Vyjádření k PD: „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati
Horažďovice př. – Klatovy“**

Městský úřad v Klatovech, hospodářský odbor jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací ve smyslu §40, odst. 5, písm. b), zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací za těchto podmínek:

- pro vydání územního rozhodnutí není třeba žádat na hosp. odboru MěÚ Klatovy o povolení k umístění sítě do silničního pozemku místní komunikace,
- pokládka sdělovacího vedení pod cyklostezkou bude provedena protlakem,


Mgr. Václav P R A I S
vedoucí hospodářského odboru

Městský úřad Klatovy
hospodářský odbor
nám. Míru 62
339 01 Klatovy ①

Č.j.: OVÚP/5986/21/Kr
Vyřizuje: Eva Krčmářová
Tel.: 376 347 225
E-mail: ekrcmarova@mukt.cz
Datum: 13.7.2021

SUDOP PRAHA a.s.
Projektové středisko Plzeň
Husova 71
301 00 Plzeň 3

Vypraveno dne: 20.7.2021

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“, přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy“,

který obsahuje:

rekonstrukci přejezdu P939, který se nachází na železniční trati 185 Horažďovice předměstí – Klatovy – Domažlice v km 54,959. Jedná se o úrovněvé křížení s cyklotrasou č. 38, která je v místě přejezdu kombinací s přístupovou cestou na polnost na konci ulice 5. května, která je v daném místě vedena jako slepá ulice. Jednokolejný železniční přejezd P939 bude v novém stavu zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením PSZ 3ZBI elektronického typu s kontrolou stavu zařízení umístěnou na pracovišti JOP v ŽST Klatovy – zabezpečení přejezdu s pozitivní signalizací, se závorami a s informací, která je předána dopravnímu zaměstnanci. Součástí záměru je vybudování nového reléového domku prefabrikované konstrukce, který bude umístěn v místě přejezdu a připojení RD PZS P939 na optickou a metalickou kabelizaci.

Záměr je přípustný po splnění následující podmínky:

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval v 05/2021 SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Martin Raibr, ČKAIT 0009389.

Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

Odůvodnění:

Záměr byl předložen orgánu územního plánování k vydání závazného stanoviska v rámci žádosti podané dne 13.7.2021.

Název záměru: „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy“

Umístění: p.p.č. 3933/1, 3933/2, 3933/6 k.ú. Klatovy

Žadatel: SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň 3
Stavebník: Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Predložené podklady: projektová dokumentace; v 05/2021 zpracoval SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Martin Raibr, ČKAIT 0009389.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- dokumentace pro společné povolení stavby
- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1, č.2, č.3 a č.5 s účinností od 11.9.2020
- Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje, ve znění Aktualizace č. 4 vydané dne 17.12.2018 s účinností od 24.1.2019
- Územní plán Klatovy vydán zastupitelstvem města dne 28.6.2016, nabytí účinnosti dne 15.7.2016 + 2 změny; úplné znění po změně č. 2 s účinností od 2.3.2021.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky v zájmové lokalitě neřeší záměr nadmístního významu. Záměr se věcí řešených Politikou územního rozvoje ČR nedotýká. Z hlediska nadřazené územně plánovací dokumentace – ZÚR PK nemá záměr vliv na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. Platný územní plán Klatovy je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje, proto byl záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem.

Podle této ÚPD jsou zájmové pozemky p.č. 3933/1, 3933/2, 3933/6 k.ú. Klatovy součástí plochy označené v ÚP jako: NS/LH – území Nezastavěné stabilizované, plocha Luk a humen. Z hlediska funkčního využití lze v území „NS/LH“ mimo jiné realizovat stavby technické infrastruktury v míře nezbytné pro splnění její funkce v území a stavby liniové dopravní, pokud jsou nezbytné pro obsluhu území a nenaruší ráz území a jeho využití. V posuzovaném případě se jedná o stavbu PZS na přejezdu P939 – přejezdový zabezpečovací systém na stávající železniční trati.

Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s územním plánem Klatovy.

Městský úřad Klatovy, jako orgán územního plánování posuzoval záměr z hlediska naplnění cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 18 a 19 stavebního zákona. Za relevantní považoval zejména naplnění podmínek pro hospodárné využívání zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona), a to jak záměr vyhovuje urbanistickým, architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a jeho stávající charakter; vycházel přitom z následujících skutečností:

Stavba se nachází na veřejně přístupném prostranství (cyklostezka, že. Trať) na okraji města Klatov, mimo zastavěné území města Klatov, což je v souladu s požadavkem na hospodárné využívání nezastavěného území. Stavbou je zřizována drážní infrastruktura, která bude plnit funkci provozované dráhy. Svým rozsahem navazuje na stávající technickou infrastrukturu, kterou pouze upravuje, ale nemění. Realizací záměru se přispěje ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravní infrastruktury na úrovnovém železničním přejezdu a to jak z pohledu vlastní železnice, tak z pohledu účastníka silničního provozu.

Posuzovaný záměr vyhovuje urbanistickým architektonickým a estetickým požadavkům na využívání a prostorové uspořádání území s ohledem na podmínky v území a s ohledem na stávající charakter území je v souladu s § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona.

Posuzovaný záměr je v souladu s územním plánem Klatovy i s požadavky ustanovení § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona; splňuje rovněž podmínky pro hospodárné využívání nezastavěného území podle § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Z hlediska funkčního využití je záměr v souladu s podrobnými podmínkami pro využití plochy NS/LH.


Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Městský úřad Klatovy
stavební úřad
-3-


Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

**Povinnosti stavebníka dle ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění**

Dle ust. § 22 odst. 2 má-li se provádět stavební činnost (nebo i jiná činnost potencionálně ohrožující provádění archeolog. výzkumů) na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Povinnost oznámení stavebního záměru vzniká stavebníkovi již od doby přípravy stavby, za přípravu stavby se považuje např. jednání na stavebním úřadě, příprava projektové dokumentace apod. Oznamovací povinnost je stanovena zákonem vůči Archeologickému ústavu Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných organizací činných na území Plzeňského kraje (viz příložený seznam). Obdobně se postupuje, má-li se na území s archeologickými nálezy provádět jiná činnost (např. demolice objektu, odbahnění vodního toku nebo rybníka, úpravy hrází apod.).

Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutu dle § 35 odst. 2 písm. f) nebo § 39 odst. 2 písm. g) výše uvedeného zákona.

Oprávněnou organizací se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem povolení Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a zároveň uzavřela dohodu s Akademií věd o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů (viz § 21 výše uvedeného zákona).

Dle ust. § 23 odst. 2: O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději do druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.

Dle ust. § 23 odst. 3 archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nález, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na pracoviště pověřené výkonem památkové péče ve Vašem regionu (tj. příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností).

Seznam některých archeologických pracovišť s oprávněním provádět archeologické výzkumy v Plzeňském kraji k: 30. 1. 2006

Západočeské muzeum v Plzni:

Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň, tel.: 377 237 311

1.oddělení záchranných archeologických výzkumů (OZAV)

Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 444 483, tel. Fax.: 377 449 880

PhDr. Pavel Břicháček (vedoucí) – pbrichacek@zcm.cz, mob.: 732 382 763

PhDr. Peter Braun – pbraun@zcm.cz, mob.: 608 662 567

Mgr. Martin Čechura – mcechura@zcm.cz,

Bc. Petr Hereit – phereit@zcm.cz,

Mgr. Markéta Sochorová – msochorova@zcm.cz,

Mgr. Veronika Dudková – vdudkova@zcm.cz,

2.oddělení prehistorie, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 444 483, 377 456 239

Bc. Milan Metlička (vedoucí) – mmetlicka@zcm.cz, mob.: 603 815 226

3.oddělení starších dějin, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, tel.: 377 444 483, 377 456 239

Mgr. Jiří Orna – jorna@zcm.cz, mob.: 731 446 353

Národní památkový ústav územního pracoviště v Plzni

Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel.: 377 360 936, vrátnice 377 360 911

sekretariat@plzen.npu.cz

Mgr. Eva Kamenická – mob.: 724 663 695; kamenicka@plzen.npu.cz

Mgr. Linda Foster – mob.: 724 663 699; foster@plzen.npu.cz

ZIP, o.p.s., omanova 3, 320 16 Plzeň, tel.: 377 422 338; 777 915 50

Mgr. Michal Hauer (ředitel), mhauer@zip-ops.cz

Mgr. Radek Široký – mob.: 777 915 600, rsiroky@zip-ops.cz

ARCHEOS, ebahovská 1016, 383 01 Prachatice, tel.: 377 320 886

Mgr. J. Vladař – mob.: 774 232 536, jan-vladar@volny.cz

Muzeum Českého lesa v Tachově, třída Míru 447, 347 01 Tachov

Tel.: 374 722 171 muzeumtc@quick.cz

Mgr. Antonín Zelenka – mob.: 721 007 781, azeli@seznam.cz

Územní působnost pouze okres Tachov

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p.o.

Hostašova 1, 339 01 Klatovy, tel. 376 326 356, 376 326 362; fax: 376 316 011

Mgr. Jindra Hůrková – mob.: 773 794 552, archeologie@muzeumklatovy.cz;

hurkova@muzeumklatovy.cz

Územní působnost pouze okres Klatovy

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Zámek Hradiště 1, 336 01 Blovice, tel.: 371 522 208

Mgr. Jiří Bouda – mob.: 732 437 653, jiri.bouda@seznam.cz

Územní působnost pouze Plzeň-jih

Další oprávněné organizace naleznete na stránkách Archeologického ústavu Akademie věd

http://www.arup.cas.cz/pamatkova_ochrana/obsah/opravene_org.htm

Archeologický ústav Akademie věd v ČR
Oddělení archeologické památkové péče
Letenská 4
118 01 Praha 1

Věc: Oznamovací povinnost podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební akce:	
Nemovitost:	
Obec	Obec s rozšířenou působností:
Katastrální území	parc.č.
Ulice	číslo popisné
číslo orientační	Sídlo stavebního úřadu
Jméno a adresa stavebníka:	telefon, e-mail:
Jméno a adresa vlastníka (pouze pokud se liší od stavebníka)	telefon, e-mail:
Popis rozsahu stavební činnosti, specifikace rozsahu zemních prací (vyznačení na kopii výřezu z kat. mapy):	
Předpokládaný datum zahájení zemních prací:	
Datum:	Podpis žadatele:

*Tento formulář byl zpracován dle potřeb oprávněných organizací a je nejoptimálnějším způsobem oznámení.
Vyplnění všech údajů není závazné.*

á pošta



HZSPX009AZEM

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Územní odbor Klatovy
Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Č. j.: HSPM- 2730-2/2021 KT
Datum: 23. 7. 2021
Vyřizuje: nprap. Josef Silovský
Tel.: 950 311 154
E-mail: josef.silovsky@hzspk.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
SUDOP PRAHA a.s.
Projektové středisko Plzeň
Husova 71
301 00 Plzeň

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy

Místo stavby:

k.ú. Klatovy, parc. č. 3933/1, 3933/2, 3933/3, 3933/4, 3933/5, 3933/6

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. Martin Raibr, ČKAIT 0009389, datum: 3.3.2021

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. 7. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS PK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Souhrnná technická zpráva:
název: Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy
vypracoval: Ing. Martin Raibr, ČKAIT 0009389, datum: 3.3.2021

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PK k závěru, že souhrnná technická zpráva splňuje

obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené souhrnné technické zprávy vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

plk. Ing. Aleš Bucifal
ředitel územního odboru
úřední osoba

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **301016_016112** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 932338716 byla systémem přenesena dne 28.07.2021 v 09:09:34. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 05.08.2021 v 10:47:15. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **28.07.2021 10:06:13**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 FF**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Adresa: Kaplířova 2726/9, 30100 Plzeň, CZ

ID datové schránky: p36ab6k

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 05.08.2021 v 10:47:26. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 27.07.2021 14:38:09. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 52 93 70**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Aleš Bucifal, ředitel ÚO Klatovy, HZS Plzeňského kraje, 787888, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 05.08.2021 v 10:47:26. Údaje o časovém razítku: datum a čas **27.07.2021 14:38:09**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 95 C7 84 6B 6F 52 45 CC**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **TSA Disig aTSU 1, Disig a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Plzeň 1**

Česká pošta, s.p. dne **05.08.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JANA STEHLÍKOVÁ


Otisk úředního razítka:



140611704-9945-210805104709

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, Plzeň, 30100, webové stránky: www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Klatovech dne 21.7. 2021
Č. j.: KHSPL 18817/24/2021
Sp. zn.: S KHSPL 18817/2021
Vyřizuje: Majerová
Tel.: 376370614

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Věc: závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení stavby „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 na trati Horažďovice př.-Klatovy“ v k. ú. Horažďovice, investor Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234.

Na základě žádosti investora **Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234** podané Ing. Ivanou Maštalířovou, inženýrská činnost, společnost SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň, zplnomocněným zástupcem stavebníka dne 13.7. 2021 posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona odst.1 č.258/2000 Sb. a § 4 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, předložený návrh PD pro územní a stavební povolení stavby „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 na trati Horažďovice př.-Klatovy“ v k. ú. Horažďovice, investor Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234.

Předmětem této stavby je rekonstrukce přejezdu P939, který se nachází na železniční trati 185 Horažďovice př – Domažlice.

V rámci stavby dojde k zabezpečení přejezdu P939 novým přejezdovým světelným zařízením PZS 3ZBI, které bude doplněno závorovými břevny přehrazující silnici ve více jak 90% své šíře. Na přejezdu bude ponechána stávající přejezdová konstrukce. Předmětem stavby je tedy především vybudování nového přejezdového zařízení, které značně zvýší bezpečnost dopravy v místě křížení silniční/cyklistické a železniční dopravy.

Na celém přejezdu bude umístěno nové výstražné zařízení. Pro zajištění jeho činnosti se zřídí nové přípojky na stávající pro zajištění jak ovládání, tak napájení nového přejezdového zařízení.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatuje orgán ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto orgánem, z tohoto důvodu není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) proto nevydává.

Zuzana
Vondrášková

Digitálně podepsal Zuzana
Vondrášková
Datum: 2021.07.21 14:35:56
+02'00'

Ing. Zuzana Vondrášková odborný rada
oddělení hygieny práce 1
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1117306594VYŘIZUJE / LINKA
Toman Martin / 800 850 860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Klatovy / 26.7.2021

Vyjádření k projektové dokumentaci na akci " Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy " v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami.

ČEZ Distribuce, a.s. nemá zásadních námitek k dokumentaci „ Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy “, neboť v zájmovém území se nenachází elektrické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.


Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k připojení nového odběru či změně rezervovaného příkonu.

Platnost tohoto vyjádření je do 30.7.2022, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Ing. Zdeněk Rada
vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a.s.

 **DISTRIBUCE**
ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035
144



České dráhy
Národní dopravce

Datum

12. 8. 2021

Váš dopis zn.

230/186/210707/Mi

Číslo jednací

2786/2021-O32

SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivana Maštalířová

Husova 71

301 00 Plzeň

Vyřizuje

Josef Urbanský

Odbor správy a prodeje majetku | oddělení stavebních činností a rozvoje

T 725 851 837

urbanskj@gr.cd.cz

**Souhrnné stanovisko GR ČD, a.s. k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
„Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př.- Klatovy“**

Zpracování projektu stavby je zahrnuto v Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2021. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ.

Odpovědný projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Projektová dokumentace stavby byla projednána:

- regionální správou majetku Praha – s podmínkami
- odborem obchodu osobní dopravy O16 – bez připomínek
- odborem provozu osobní dopravy O18 – bez připomínek

Odbor správy a prodeje majetku nemá výhrad k předložené projektové dokumentaci, a to za předpokladu dodržení podmínek uvedených v příloženém stanovisku RSM Praha.

Toto stanovisko je platné po dobu dvou let. Všechny změny v dokumentaci musí být znovu projednány.

S pozdravem,

Ing. David Olša

ředitel odboru správy a rozvoje majetku

Příloha

Stanovisko RSM Praha, č.j. 1531/2021-RSMPHA, ze dne 27.7.2021



České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,
T 972 232 678, IDDS e52cdsf, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226
Zapsané v Obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **301016_016176** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **1** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 937324518 byla systémem přenesena dne 13.08.2021 v 08:56:47. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 16.08.2021 v 10:40:37. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **13.08.2021 10:13:55**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 FF**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: České dráhy, a.s.

Adresa: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ

ID datové schránky: e52cdsf

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 16.08.2021 v 10:40:41. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 16.08.2021 09:48:33. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 53 71 48**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. David Olša, P599117**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Česká pošta, s.p.


Pracoviště: Plzeň 1

Česká pošta, s.p. dne 16.08.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

ILONA PÁNÍKOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.





Váš dopis čj. _____

230/186/210707/Mi

Ze dne _____

07. 07. 2021

Naše čj. _____

1531/2021-RSMPHA

Spis č.: 168/2021PLZ

Datum _____

27. 07. 2021

Vyřizuje _____

Pavla Štychová

Regionální správa majetku Praha | TÚ

T 725 736 052

ČD, a.s., GR Praha**Odbor správy a prodeje majetku | Oddělení
stavební****Josef Urbanský****Nábřeží L. Svobody 1222/12****110 15 Praha 1*****Pouze elektronicky*****E stychova@rsm.cd.cz****Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Praha k projektu stavby**

Název stavby:	„Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy“
Stupeň, č. zakázky, datum:	Stupeň PD DUSP, zakázka: 20-261.208, datum: 29. 08. 2021
Investor / stavebník / žadatel:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 IČO 70994234
Zpracovatel dokumentace:	SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 IČO 25793349

Popis stavby:

Cílem stavby je výstavba přejezdového zabezpečovacího světelného zařízení na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy za účelem zvýšení bezpečnosti železniční dopravní infrastruktury a to jak z pohledu železnice, tak z pohledu účastníka silničního provozu.

Stavbou nejsou dotčeny žádné pozemky ČD, a.s.

Stanovisko:
Regionální správa majetku Praha (organizační jednotka ČD)
vydává k předložené projektové dokumentaci toto stanovisko:

1. Úvodní část

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Praha jako správce majetku ČD, a.s. v zájmovém území. **Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem správy a prodeje majetku (O32).** Pro další komunikaci s RSM Praha žádáme uvádět vždy číslo jednací a spisové číslo tohoto stanoviska.

2. Majetkoprávní část

Bez připomínek.

3. Technické podmínky

Bez připomínek.

4. Ostatní podmínky

Bez připomínek.


5. Závěrečná část

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je **platné po dobu dvou let pouze v případě splnění lhůt uvedených ve stanovisku.** Změny a doplňky musí být znovu projednány s ČD, a.s., RSM Praha.

Jako účastník správního řízení žádáme, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do příslušného rozhodnutí jako nezbytně závazné, nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek a uvedením čísla jednacího a data vydání.

Příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech povolení a vyjádření týkající se dané stavby na adresu ČD, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00, Praha 3, popř. prostřednictvím datové zprávy.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska jiných OJ/VJ ČD, a.s.


Regionální správa majetku Praha
Prvního pluku 81/2a
130 00 Praha 3
České dráhy a.s. IČ 70994226 | DIČ CZ70994226
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA
ředitel Regionální správy majetku Praha

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **301016_016175** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 937324518 byla systémem přenesena dne 13.08.2021 v 08:56:47. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 16.08.2021 v 10:37:48. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **13.08.2021 10:13:55**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 FF**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: České dráhy, a.s.

Adresa: nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ

ID datové schránky: e52cdsf

Typ uživatele: Nezjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou značkou, nebo uznávanou elektronickou pečeti.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Plzeň 1**

Česká pošta, s.p. dne 16.08.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

ILONA PÁNÍKOVÁ

Otisk úředního razítka:



140849923-9491-210816103733

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Sudop Praha a.s.
ing. Ivana Maštalířová
Olšanská 2643/1A
130 00 Praha

Váš dopis zn.

ze dne

Číslo jednací 1202113520

Datum 12.7.2021

Vyřizuje Martin Švec

telefon +420 606 763 587

e-mail Martin.Svec@cdt.cz

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.**

Název stavby: **Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem:

- **se nachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD) nebo do něj zasahuje ochranné pásmo těchto sítí

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.7.2023

Všeobecné podmínky ochrany:

Vyjádření je platné pouze pro získání **informací o výskytu sítí elektronických komunikací** v majetku a/nebo správě společnosti ČD - Telematika a.s. v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.

Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen **zažádat** ČD - Telematika a.s. o udělení **souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací** dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, **s přesným zaznačením umístění stavby, stručným popisem rozsahu a způsobu provedení činností** a číslem jednacího tohoto vyjádření na příslušnou pobočku (kontakty naleznete na www.cdt.cz/vytyceni). Nedodržení této podmínky je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic, státní organizace:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě

www.cdt.cz

elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.
Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

Počet příloh: 1


ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938



Hánová Kristýna Ing.

Od: Holý Tomáš <Holy@dzklatovy.cz>
Odesláno: pondělí 30. listopadu 2020 12:04
Komu: Hánová Kristýna Ing.
Předmět: FW: Existence inženýrských sítí
Přílohy: Zájmové území_přejezd_Klatovy_DZK.pdf; DZ_Klatovy_geodetická mapa sítí.dwg

Dobrý den paní Hánová,

Odpovídám na Vaši žádost zn.: 230/023/201023 o poskytnutí podkladů inženýrských sítí.

Akce: „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy“

Ve vyznačeném zájmovém území se vyskytují inženýrské sítě naší společnosti.

V příloze posílám geodetickou mapu části areálu Drůbežářský závod Klatovy a.s. ve formátu .dwg, v této mapě jsou sítě zakresleny.

V rámci realizace akce není možné zasahovat do areálu naší společnosti.

Pokud by byl jakýkoliv zásah nevyhnutelný, je potřeba vše projednat se mnou.

S pozdravem.

Ing. Tomáš Holý
Technický ředitel
Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Tel: +420 376 353 306
Mobil: +420 734 876 481
holy@dzklatovy.cz



----- Původní zpráva -----

Od: "Hánová Kristýna Ing." <kristyna.hanova@sudop.cz>

Datum: 23.10.20 13:25 (GMT+01:00)

Komu: dzklatovy <dzklatovy@dzklatovy.cz>


Předmět: Existence inženýrských sítí

Dobrý den,

Jménem společnosti SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, si Vás dovoluji požádat o potvrzení eventuální existence inženýrských sítí ve správě Vaší společnosti v dotčeném území. Žádost a mapu zájmového území zasílám v příloze.

S pozdravem

Ing. Kristýna Hánová | projektant pozemních staveb | projektové středisko Plzeň
SUDOP PRAHA a.s. | Husova 71, 301 00 Plzeň | www.sudop.cz
T: +420 371 791 997 | E: kristyna.hanova@sudop.cz



<div> <div> </div> <div> GEODEZIE KLATOVY s.r.o. Plánická 171, 339 01 Klatovy 1, tel. 376 315 975 </div> </div>			
NÁZEV AKCE : areál DZ Klatovy a.s. základní mapa závodu - polohoplčný a výškoplný plán			
Okres:	Klatovy	K.ú.:	Klatovy
Zaměřil:	L.Víček, M.Altman	Objednavatel:	Drůběžáfský závod Klatovy a.s.
Vyhotovil:	Ing.Pavel Brůha	Souř. systém:	S-JTSK
Ověřil:	Ing.Pavel Brůha	Výšk. systém:	Bpv
		Datum:	VII/ 2012
		Měřítko:	1 : 500

LEGENDA

- KANALIZACE - NEOVĚŘENÁ
- VODOVOD - NEOVĚŘENÝ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ - NEOVĚŘENÉ
- KAMEROVÉ ZAŘÍZENÍ



Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

PROVOZ A SERVIS VODOVODŮ, KANALIZACÍ
A ČISTÍŘEN ODPADNÍCH VOD
PROJEKTY, DODÁVKY A REALIZACE
VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB
POHOTOVOST 24 HODIN DENNĚ PRO HLÁŠENÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH NA TEL.:
376 310 021 A 606 960 272

NAŠE ZN.: Za/2021/2150425
VYŘIZUJE: Ing. Zachardová
TEL.: 376 356 237
MOBIL: 739 003 284
FAX:
E-MAIL: zachardova@svak.cz
DATUM: 21.7.2021

SUDOP PRAHA a.s.
Projektové středisko Plzeň
Husova 7
301 00 PLZEŇ



SU A0105382

Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. - Klatovy (investor: Správa
železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1)

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu nového přejezdového zabezpečení PZS 3ZBI elektronického typu s kontrolou stavu zařízení umístěnou na pracovišti JOP v ŽST Klatovy.

S navrženým řešením **souhlasíme.**

S pozdravem

Ing. Michal Vlček
obchodně – technický ředitel



ŠUMAVSKÉ VODOVODY
A KANALIZACE a.s.
Koldinova 672
339 01 KLATOVY
DIČ: CZ25232100 ⑥

Koldinova 672
339 01 KLATOVY
tel.: 376 356 222
e-mail: svk@svak.cz
www.svak.cz

bankovní spojení
Komerční banka, a.s.
č.ú. 115 - 1313520247/0100
Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 0821187319/0800

IČ
25232100
DIČ
CZ25232100

Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 797.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Dopravní inspektorát Klatovy
Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Č. j. KRPP-133685-2/ČJ-2020-030406

Klatovy 4. ledna 2021
Počet stran: 1

SUDOP PRAHA a.s.,
Projektové středisko Plzeň
Husova 71
301 00 Plzeň

Výstavba PZS v km 50,959 na přejezdu P 939, trať Horažďovice - Klatovy - stanovisko
K č. j. 230/298/201203/Sa

K předložené projektové dokumentaci na akci "*Výstavba PZS v km 50,959 na přejezdu P 939, trať Horažďovice - Klatovy*" dopravní inspektorát sděluje, že s navrženým řešením souhlasí pro stavební řízení. Železniční přejezd P 939 v km 50.959 trati Horažďovice předměstí - Domažlice na místní komunikaci v Lubech nově zabezpečen automatickým přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBI s pozitivní signalizací a celými závory.

Před železničním přejezdem bude ze všech směrů osazeno dopravní značení A 29 (Železniční přejezd se závory) + A 31 (Návěstní desky). Na stezce ve směru od Běšin bude navíc doplněna dodatková tabulka E 7b (Směrová šipka pro odbočení).

Zpracoval:
por. Bc. Vladimír Kříž
tel. 974 334 254, 724 187 821

npor. Mgr. Tomáš Šafařík
vedoucí oddělení

DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0012/21-6/Ki

V Plzni dne 15. března 2021

Č. j.: DUCR-15096/21/Ki

Telefon: +420 972 524 098 (linka 229)

Oprávněná úřední osoba: Kovář Martin Mgr.

E-mail: kovar@ducr.cz

R O Z H O D N U T Í

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

rozhodl

ve věci stávajícího křížení železničního přejezdu P939 železniční regionální dráhy Horažďovice předměstí – Domažlice v km 54,959 na pozemcích p.č. 3933/1 a 3933/2 vše v k.ú. Klatovy křížícího účelovou komunikaci na pozemcích p.č. 3933/4, 3933/6, 3479/4, 602/5 a 602/6 vše v k.ú. Klatovy podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí takto:

1. Křížení bude označeno dopravními značkami A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný v základním provedení.
2. Křížení bude zabezpečeno dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody a ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení. Železniční přejezd bude zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBI (přejezdové zařízení světelné s úplnými závistlostmi, s celými závory, s pozitivním signálem, informace o schopnosti PZ dávat výstrahu je předávána obsluhujícímu zaměstnanci) dle ČSN 34 2650 a osazen novými výstražníky „A“ a „B“.
3. Situace umístění výstražníků je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení: (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 zastoupen na základě plné moci SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ 25793349

O d ů v o d ň ě n í

Žádost o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 zastoupen SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČ 25793349 dne 6. ledna 2021. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil:

- plnou moc k zastupování stavebníka
- technickou zprávu
- PD situaci železničního přejezdu včetně umístění výstražníků
- rozhledová pole na přejezdu P939
- vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, č.j. KRPP-133685-2/ČJ-2020-030406 ze dne 4. 1. 2021

Dne 16. 2. 2021 oznámil Drážní úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům č.j. DUCR-8998/21/Ki zahájení řízení o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy a pozemní komunikací v úrovni kolejí a současně téhož dne usnesením č.j. DUCR-9605/21/Ki stanovil lhůtu do kdy jsou účastníci řízení oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy v rámci probíhajícího řízení ve věci vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí.

O změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Označení přejezdu bylo stanoveno v souladu s § 6 odst. 1 zákona a § 77 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Otisk úředního razítka

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i), bankovním převodem ve výši 500,- Kč.

Upozornění: Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - organizační jednotka
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
zastoupen na základě plné moci
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

Dotčené orgány:

- Policie České Republiky - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy,
Dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Spis

Spisová zn.: ZN/ŽP/867/21
Číslo jednací: ŽP/4795/21/Br
Vyřizuje: Mgr. Brandtová
Tel.: 376 347 356
E-mail: pbrandtova@mukt.cz
Datum: 02.06.2021

Dle rozdělovníku

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – 38 m² šeríku (živý plot) na p.p.č. 602/5 v k.ú. Klatovy a 50 m² šeríku (živý plot) na p.p.č. 602/3 v k.ú. Klatovy (cyklostezka u železničního přejezdu)

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy ochrany přírody věcně příslušný dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) po provedeném správním řízení, jehož účastníkem ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu je Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ: 00255661, rozhodl takto:

- 1. Vydává** Městu Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ: 00255661 podle ust. § 8 odst. 1 zákona

povolení ke kácení

38 m² šeríku (živý plot) na pozemku p. č. 602/5 v k.ú. Klatovy a 50 m² šeríku (živý plot) na pozemku p. č. 602/3 v k.ú. Klatovy (u cyklostezky u železničního přejezdu).

Kácení předmětných dřevin je možné provést až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dle ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v době vegetačního klidu.

- 2. Ukládá** Městu Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČ: 00255661 podle ust. § 9 odst. 1 zákona

náhradní výsadbu

4 ks vhodných dřevin místní, geograficky původní druhové skladby na pozemku p. č. 584/2 v k.ú. Klatovy a **zajištění následné péče** o tyto dřeviny po dobu 5 let od provedení výsadby, která bude spočívat zejména v zajištění kotevních prvků, zálivky, odplevelení, provádění pěstebních řezů a v případě úhynu kterékoli z vysazených dřevin v její náhradě.

V souladu s § 68 odst. 2 správního řádu **stanovuje lhůtu ke splnění ukládané povinnosti:**
Náhradní výsadba bude provedena nejdéle do 1 roku od pokácení dřevin.

Odůvodnění:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí obdržel dne 12.05.2021 pod č.j. ŽP/4256/21/Br žádost Města Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy o povolení k pokácení 38 m² šeríku (živý plot) na pozemku p. č. 602/5 v k.ú. Klatovy a 50 m² šeríku (živý plot)

na pozemku p. č. 602/3 v k.ú. Klatovy (cyklostezka u železničního přejezdu). Žádost byla podána na základě § 8 odst. 1 zákona. Žadatel uvádí, že kácení je požadováno z důvodu realizace záměru „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy“, jejímž investorem je Správa železnic. Podnět ke kácení podala firma SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, Husova 71, 301 00 Plzeň – zpracovatel projektové dokumentace na uvedenou akci. V rámci akce dojde k zabezpečení přejezdu P939. Přejezd je v současnosti zabezpečen výstražnými kříži. Na přejezdu se navrhuje zřídit nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. světelně řízené s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břevn. Závorová břevna budou překrývat komunikaci v celé šíři. Délka rozhledu pro zastavení před přejezdem je v této konfiguraci 50 m a je dána normou ČSN 73 6380. Současná situace je v rozporu s touto normou, neboť předmětné zapojené porosty jsou umístěné v rozhledovém poli.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Ke dni podání žádosti o povolení ke kácení dřevin neměl u zdejšího úřadu podanou žádost ve smyslu § 70 odst. 2 žádný spolek. Do doby vydání rozhodnutí neobdržel městský úřad žádné vyjádření, případně námítky či podněty ze strany účastníků řízení k výše uvedenému kácení.

Po prostudování předložených podkladů rozhodnutí a dalších skutečností známých zdejšímu správnímu orgánu z jeho úřední činnosti vyhodnotil orgán ochrany přírody funkční a estetický význam dřevin a posoudil závažné důvody k jejich kácení. Vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny vychází z toho, jaký účel dřevina v daném prostoru plní. Za závažné důvody ke kácení lze považovat např. neuspokojivý zdravotní stav, ohrožení bezpečnosti v bezprostředním okolí stromu a výrazné poškozování majetku. Předmětné dřeviny budou pokáceny z důvodu realizace akce „Výstavba PZS na přejezdu P939 v km 54,959 trati Horažďovice př. – Klatovy“. V rámci akce dojde k zabezpečení přejezdu P939, který je v současnosti zabezpečen výstražnými kříži. Na přejezdu se navrhuje zřídit nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. světelně řízené s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břevn. Závorová břevna budou překrývat komunikaci v celé šíři. Délka rozhledu pro zastavení před přejezdem je v této konfiguraci 50 m a je dána normou ČSN 73 6380. Současná situace je v rozporu s touto normou, neboť předmětné zapojené porosty jsou umístěné v rozhledovém poli.

Dle ust. § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů. V souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. v období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, s ohledem na místní klimatické podmínky zpravidla od 01.11. do 31.03. kalendářního roku.

Dřeviny zároveň plní funkci biotopu (nebo jsou jeho součástí) některých živočišných druhů. Dle ust. § 5 odst. 1 zákona je v zájmu ochrany druhů ptáků, kteří volně žijí na evropském území členských států Evropských společenství, m.j. zakázáno jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt jakýmkoliv způsobem a úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Z tohoto důvodu je kácení dřevin možno provádět v mimohnízdním období ptáků, tj. zpravidla od 15.09. do 15.03. kalendářního roku.

Vzhledem k výše uvedenému byla stanovena závazná podmínka prvního výroku tohoto rozhodnutí.

Pokácením dřevin nedojde k zásadnímu snížení estetické a přírodní hodnoty místa, neboť se v okolí vyskytuje dostatek zeleně. Pokácení výše uvedených dřevin je možné z ekosystémového pohledu chápat jako zásah narušující a oslabující jeho stabilitu s negativním dopadem na přirozené funkce ekosystému, jehož je předmětný strom součástí. Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin a z důvodu zachování ekologické stability krajiny, krajinářských a estetických hodnot byla v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona uložena žadateli přiměřená náhradní výsadba a současně byla uložena následná péče

o dřeviny po nezbytně nutnou dobu. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v § 10 definuje ekologickou újmu jako ztrátu nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve druhém výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze v souladu s ust. § 81 až 85 správního řádu odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje písemným podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru ŽP

Rozdělovník:

Účastníci řízení – doporučeně do vlastních rukou:

Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Projektové středisko Plzeň, Husova 71,
301 00 Plzeň – DS: nd9sqfy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2,
Územní pracoviště Plzeň, Odbor odloučené pracoviště Klatovy, Randova 167/I,

339 01 Klatovy – DS: 3mafszi