Půdorysy

Základy



1.NP



zpevněné plochy v souboru D.2.1.3

Legenda:

1 stojan 17-patrový
2 stojan pro baterie, nad ní skříň s dobíječi a rozvaděčem baterie
3 stropní topný panel 300 W
4 vypínač osvětlení
5 zásuvka
6 osvětlovací těleso 2 x 36 W
7 nahoře: ventilátor
8 dole: uvnitř klapka, zvenku mřížka
9 tlačítko pro nouzové vypnutí a indikaci
10 police na výkresy
11 rozvaděč RD a zab. zařízení
12 rozvaděč temperace domku
13 el. vývod armovací sítě
14 rack 600x600 - sdělovací zařízení
Vnitřní výška domku: 254 cm.
Pod každým stojanem bude proveden otvor pro prostup kabelů.

Střecha



směr Hnojník — směr Frýdek–Místek
trať

Legenda materiálu

Lehčený beton
TI – Minerální vlna

Detail skladby



DVEŘE

1/L 840/1970 DVEŘE OCELOPLECHOVÉ VENKOVNÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽÁRNÍ Un min=1,1 W/m2K –1KS
Požadavek investora je opatřit vstupní dveře osazením dveřním kontaktem a ten zapojit do DDTS.(Řeší elektro profese).

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	6.8.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Vladimír Vavřín

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby:	Signal Projekt s.r.o.
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz
Zhotovitel objektu:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz

signal PROJEKT

MCO

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Mgr. Radek Böhm	Ing. Vladimír Vavřín	Ing. Vladimír Vavřín	Ing. Vladimír Vavřín

Název stavby/akce:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P8325 v km 126,462 na trati Český Těšín - Frýdek-Místek		Označení (S-kód): S622000194 Označení zhotovitele: 21-003-35-513
Název části:	Pozemní stavební objekty provozních a technologických budov		Označení části: D.2.2.01
Název objektu:	Reléový domek PZS		Označení objektu/komplexu: SO 01-72-01
Název přílohy:	Půdorys základů, Půdorys 1.NP, Půdorys střechy		Číslo přílohy: 2. 103
Název dílčí části přílohy:	km 126,462		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Moravskoslezský	Hnojník [640191]	2531	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP+PDPS	8/2021	3 x A4	1:50

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S622000194	_PDPS	_D2201	_SO01720	_XX	_2_103	_000