



POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY.
- SKUTEČNÝ STAV BYL ZPRACOVÁN PRO VIDITELNÉ KONSTRUKCE, PŘI REALIZACI NAVRHOVANÝCH ÚPRAV JE NUTNÉ PROVĚŘIT SKUTEČNÉ MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ.
- V PROSTORU VÝPRAVNÍ BUDOVY V 1. PODLAŽÍ NEBUDOU PROVÁDĚNY ŽÁDNÉ ÚPRAVY. V PROSTORU STAVĚDLA BUDOU PROVEDENY NOVÉ SDK PODHLEDY.
- STÁVAJÍCÍ ZACHYTÁVAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI S NÁPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI – 4 KS.
- PŘED ZAHÁJENÍM JAKÝCHKOLIV BOURACÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE ZAJIŠTĚNY STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE.
- STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ SKUTEČNÝ STAV KONSTRUKCI ZJIŠTĚNÝ PŘI REALIZACI.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

OPRAVA STŘECHY č.p.96 A 486 , k.Ú.KRALICE NAD OSLAVOU  
PŮDORYS I.NP  
M 1:50

Tabulka místností							
Číslo	Účel místnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Stav	Stěny	Stav	Stav
OP01	STAVĚDLO	5,7	PVC	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA	SDK PODHLED REI 45 DP3 SÁDROVÁ STĚRKA SPAR MALBA	N N N
OP02	RELÉOVÁ MÍSTNOST	7,5	PVC	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA	SDK PODHLED REI 45 DP3 SÁDROVÁ STĚRKA SPAR MALBA	N N N
OP03	neobsazeno						
OP04	ZÁDVEŘÍ	18,3	DLAŽBA	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA	RAKOSOVÝ PODHLED VÁPENOCEMENTOVÁ OM. MALBA	S
1P05	ČEKÁRNA	7,5	DLAŽBA	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA	RAKOSOVÝ PODHLED VÁPENOCEMENTOVÁ OM. MALBA	S
1P06	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	11,0	PVC +PVC LIŠTA	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA	RAKOSOVÝ PODHLED VÁPENOCEMENTOVÁ OM. MALBA	S
1P07	CHODBA	13,9	PVC +PVC LIŠTA	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA KERAM. OBKLAD V=1500	RAKOSOVÝ PODHLED VÁPENOCEMENTOVÁ OM. MALBA	S
1P08	WC PERSONÁL	8,3	PVC +PVC LIŠTA	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA	RAKOSOVÝ PODHLED VÁPENOCEMENTOVÁ OM. MALBA	S
1P09	KUCHÝŇKA	17,8	PVC	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA	RAKOSOVÝ PODHLED VÁPENOCEMENTOVÁ OM. MALBA	S
1P10	KANCELÁŘ	7,3	PVC	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA	RAKOSOVÝ PODHLED VÁPENOCEMENTOVÁ OM. MALBA	S
1P11	SPRCHA PERSONÁL	10,9	DLAŽBA	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA KER.OBK.LAD V=1600,2000	RAKOSOVÝ PODHLED VÁPENOCEMENTOVÁ OM. MALBA	S
1P12	WC CESTUJÍCÍ	1,2	DLAŽBA	S	VÁPENOCEMENTOVÁ OM. STUKOVÁ OMÍTKA MALBA KERAM. OBKLAD V=1800	RAKOSOVÝ PODHLED VÁPENOCEMENTOVÁ OM. MALBA	S

±0,000 = HORNÍ HRANA NÁŠLAPNÉ VRSTVY STÁVAJÍCÍ PODLAHY

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL ING.P.MYSLIVEC	ODP.PROJEKTANT ING.P.MYSLIVEC	GENERÁLNÍ PROJEKTANT <b>TAPA</b> projekt
OBEC: KRALICE NAD OSLAVOU	KRAJ: VYSOČINA	TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno		
OPRAVA STŘECHY č.p.96 A 486 k.Ú.KRALICE NAD OSLAVOU D.2.2.a.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKT k.ú. Kralice nad Oslavou st.par.č.96, 486 č.parc. 1991/1		DATUM 08/2021
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS I.NP		Č.V. D.2.2.a.1-02
		ČAK.Č. 21001
		Č.KOPIE