

ČISTOPIS 06/2020

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Korespondenční adresa:
 SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s. o. Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	Správa železnic, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: Ing. Václav Křivánek tel.: +420 296 154 330 Specialista profese: Ing. Martin Duran Stupeň: DUR	Podpis:  Podpis: 	Název a účel díla: <h2>Rekonstrukce žst. Čáslav</h2>
---	--	---

Zpracovatelské středisko: S-80 tel.: +420 296 154 400 Vedoucí střediska: Ing. Jakub Huml Odpovědný projektant: Ing. Martin Duran	Podpis:  Podpis: 	Název části díla: Technologická část Ostatní technologická zařízení Osobní výtahy a eskalátory PS 03-04-11 Žst. Čáslav, výtahy	D.1 D.1.4 D.1.4.1 D.1.4.1.1
---	--	--	--

Vypracoval: Bc. Kamil Sochor Kontroloval: Ing. Martin Duran Skart. znak: V20/2041 Počet formátů: -	Podpis:  Podpis:  Datum: 06/2020 Měřítko: -	Název přílohy: <h2>Schéma výtahu</h2>	Číslo desek.: Číslo příl.: <h1>003</h1>
--	---	--	---

Počet formátů: - Měřítko: - IČD:	15	6759	04	04	01	01
--	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Výtah V1
-nosnost: 1000 kg (13 osob)
-zdvih / rychlost: 3,80 m / 1,0 m/s
-počet stanic/nástupišť: 2 / 2
protilehlé vstupy
-kabina: 1100x2100-2200 mm
-dveře: T2-900x2100 mm

Výpravní budova

Žst. Čáslav

Zastřešení

Vnější nástupiště

Kolej č.1

Kolej č.0

Zastřešení

Ostrovní nástupiště

Kolej č.3

Kolej č.4

KUTNÁ HORA



Kolej č.3

Výtah V2
-nosnost: 1000 kg (13 osob)
-zdvih / rychlost: 4,40 m / 1,0 m/s
-počet stanic/nástupišť: 2 / 2
jednostranné vstupy
-kabina: 1100x2100-2200 mm
-dveře: T2-900x2100 mm

Zastřešení

Vnější nástupiště

Zastřešení