



LEGENDA MÍSTNOSTI					
PODLAŽÍ	Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH STĚN
1.NP	N001	ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD	6,71	HRUBÝ BETON	OPRAVA ST. OMÍTKY
	N002	GARÁŽ	54,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ ŠTUK + VÝMALBA
	003	GARÁŽ	20,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ ŠTUK + VÝMALBA
	N004	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	19,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ ŠTUK + VÝMALBA
	N005	SKLAD AUTOBATERIÍ	11,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ ŠTUK + VÝMALBA
	008	SKLAD PHM	17,29	BETONOVÁ MAZANINA	NOVÝ ŠTUK + VÝMALBA
				+ ANTISTATICKÝ NÁTĚR, SOKL V= 150 MM	
N009		GARÁŽOVÉ STÁNÍ	14,02	HRUBÝ BETON	NOVÝ ŠTUK + VÝMALBA

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV

STAVAJÍCÍ ZDIVO)
VNĚJŠÍ = SMÍŠENÉ (CIHLA PLNÁ PÁLENÁ, PLYNOSILIKÁT, ŠKVÁROBETON)
VNITŘNÍ = NENOSNÉ (CIHLA PLNÁ PÁLENÁ)
= NOSNÉ (SMÍŠENÉ)

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ

POROBETONOVÁ TVÁRNICE, TLOUŠTKA DLE PŘÍSLUŠNÉ KÓTY
OAPTŘENA CEMENTOVOU STĚRKOVACÍ HMOTOU S VLOŽENOU
ARMOVACÍ TKANINOU, VNITŘNÍ ŠTUK

STAVAJÍCÍ ZDIVO
+ OPRAVA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH OMÍTEK

NA DOZDÍVKY OTVORŮ BUDOU POUŽITY POROBETONOVÉ TVÁRNICE,
TL. DLE PŘÍSLUŠNÉ KÓTY. OMÍTNUTA OBOUSTRANNĚ VPC JÁDROVOU
OMÍTKOU PRO DOROVNÁNÍ TL. STÁVAJÍCÍCH STĚN

NOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ:
OKNA: PLASTOVÁ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO
DVEŘE: PLASTOVÉ, IZOLAČNÍ DVOJSKLO
VRATA: PLASTOVÁ SEKČNÍ (PRŮMYSLOVÁ/GARÁŽOVÁ)

POPIS NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNĚJŠÍCH STĚN:
OTLUČENÍ DUTÝCH A OPADANÝCH MÍST NA VNĚJŠÍ OMÍTCE, OČISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, HLOUBKOVÁ PENETRACE, ZAPRAVENÍ OTLUČENÝCH MÍST JÁDROVOU OMÍTKOU, PŘETAŽENÍ PLOCHY CEMENTOVÝM STĚRKOVACÍM TMELEM S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU, 2. VRSTVA CEMENTOVÉ STĚRKY, VENKOVNÍ FASÁDNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA, ZRNITOST 2,0 MM, PROVEDENÍ TOČENÍM BARVA: AZUROVÁ RAL 5015 V 30% TONALITĚ.
- BAREVNĚ ODLÍŠEN SOKL NAD TERÉNEM - MARMOLIT, BARVA ŠEDÁ RAL 7015
- NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍCH STĚN:
OTLUČENÍ DUTÝCH A OPADANÝCH PLOCH OMÍTKY A LOKÁLNĚ POŠKOZENÝCH VNITŘNÍCH OMÍTEK, OČISTĚNÍ TLAKOVOU VODOU, ZAPRAVENÍ OTLUČENÝCH MÍST JÁDROVOU OMÍTKOU, PŘETAŽENÍ PLOCHY CEMENTOVÝM STĚRKOVACÍM TMELEM S VLOŽENOU ARMOVACÍ TKANINOU, VNITŘNÍ ŠTUK, BAREVNÝ NÁTĚR - BARVA BILÁ, OMYVATELNÁ A OTĚRUJUZDORNÁ, 2 VRSTVY
- PROVEDENÍ NOVÝCH OBRUČOVÝCH ZTUŽOVACÍCH VĚNCŮ V ÚROVNI STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELŮ
- PROVEDENÍ VYZDÍVKY PRO ZVÝŠENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY GARÁŽE N002, VČETNĚ PROVEDENÍ NOVÉHO ZTUŽOVACÍHO VĚNCE
- VYTVOŘENÍ NOVÉ ATIKY NA CELÉM OBJEKTU - Z VNITŘNÍ STRANY OPLÁŠTĚNA PVC STŘEŠNÍ FOLIÍ TL. 2,0 MM BARVA KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ: ŠEDÁ RAL 7015.
- VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - MÍSTO LUXFERŮ NOVÁ PLASTOVÁ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ. NOVÁ OKNA BUDOU VLOŽENA DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ.
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A VRAT - NOVÁ VRATA GARÁŽOVÁ/PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ. NOVÁ DVEŘE A VRATA BUDOU VLOŽENA DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ. DVEŘE VSTUPNÍ, PLASTOVÉ
- PŘEDKLAD NAD NOVÁ VRATA: 2x VÁLCOVANÝ PROFIL Č. 240, ULOŽENÍ 250 MM, PŘIVAŘENÝ K SOBĚ A OBETONOVANÝ
- VYTVOŘENÍ NOVÝCH SKLADĚB PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ OD STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
- PROVEDENÍ ZMĚNY DISPOZICE - NOVÉ MÍSTNOSTI N004 A N005 A N001 A N009
- PROVEDENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE, VČETNĚ NOVÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ
- PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI, VČETNĚ NOVÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ
- BUDE PROVEDENA INSTALACE NOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES - NÁHRADA ZA STÁVAJÍCÍ TOPNÉ REGISTRY

UVAŽOVANOU BAREVNOST NUTNO VYVZORKOVAT. BARVY DLE VZORNÍKU RAL, NEBO JÍ NEJBLIŽE PODOBNÉ!

→ NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ PROSTOR - UVNITŘ VENTILÁTOR, NA VNĚJŠÍ STRANĚ VĚTRACÍ PVC MŘÍŽKA
→ PŘIROZENÉ ODVĚTRÁNÍ PROSTOR - NA VNITŘNÍ A NA VNĚJŠÍ STRANĚ VĚTRACÍ PVC MŘÍŽKA

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	OPRAVNĚNÁ OSOBA	ERPLAN PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	ČÍSLO VÝTIŠKU
Pavel Šustr		Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplištil		
STAVEBNÍK	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Správa pozemních staveb, Kounicova 688/26, 611 43, Brno Veveří, IČO: 70994234			DATUM REVIZE	FORMÁT 6x4
NÁZEV AKCE	MÍSTO AKCE Havlíčkův Brod ST MES oprava			ÚČEL	
NÁZEV ČÁSTI	E.2.1. STAVEBNÍ ČÁST E.2.1.3 NOVÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍ OBJEKT SO-01.01.02 SKLAD PHM, GARÁŽE, DÍLNÝ			Č. POJISNÉ Č. POZEMKU KAT. ÚZEMÍ	MĚŘÍTKO 1:50 KÓTY V MM
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1. NP			INT. ČÍSLO I23002105	POR. ČÍSLO E.2.1.3.1