


D1 - DETAIL ZATEPLENÍ U OKAPU



LEGENDA:

- 01 okapnice z titanzinkového plechu 0,6 mm, barva antracitová RAL 7016 (viz. SO 01\_15. Výpis prvků - K06 )
- 02 okapový hák - pozinkovaný plech následně poplastovaný, barva antracitová RAL 7016 (viz. SO 01\_15. Výpis prvků - K03 )
- 03 půlkulatý podokapní žlab - pozinkovaný plech následně poplastovaný, barva antracitová RAL 7016 (viz. SO 01\_15. Výpis prvků - K02 )
- 04 plechový titanzinkový profil 0,6 mm, barva antracitová RAL 7016 (viz. SO 01\_15. Výpis prvků - K07 )
- 05 TI XPS - tl. 150 mm

- SKLADBA S3 - SKLADBA STŘECHY PŘÍSTAVBY
- KRYTINA - dřážková plechová střešní krytina se stojatou drážkou, barva RAL 7015
  - HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z mPVC 1,5 mm
  - SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 3 mm
  - TEPELNÁ IZOLACE - EPS Gray 150 - tl. 200 mm
  - SPÁDOVÉ KLÍNY - EPS
  - PAROZÁBRANA
  - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- SKLADBA S2 - SKLADBA ZATEPLENÍ FASÁDY
- FASÁDNÍ OMÍTKA - tl. 2 mm, barva fasády viz. příloha SO 01\_17. Pohledy barevné řešení - nový stav
  - PENETRACE
  - TEPELNÁ IZOLACE - EPS šedý tl. 120 mm, kotveno pomocí talířové šroubovací hmoždinky s kompozitovým tmelem
  - LEPIDLO - tl. 5 mm
  - PENETRACE
  - STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH - tl. 500 mm

Výškový systém Bpv		Souřadnicový systém S-JTSK		±0,000 = 391,456 m. n. m	
				ČÍSLO SOUPRAVY:	
REVIZE	Č.	DATUM	ZMĚNA		

Dokumentace pro společné povolení stavby						
Autorizovaná osoba:		Vypracoval:		PROJEKTANT ČÁSTI PD		
Ing. Barbara Zapletalová		1201337, IP00		Monika Zedníčková		
Místo stavby:		Lípa [569038], k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu [683906], par.č. 64				
Kraj:		Vysocína				
Investor:		Správa železnic, s.o., Dílažděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město				
Název stavby:		Lípa u H. Brodu PO, ST - oprava				
Část: SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA		Formát: 2 x A4				
Obsah: D1 - DETAIL ZATEPLENÍ U OKAPU		Datum:		05/2021		
		Stupeň:		DUR + DSP		
		Číslo zakázky:		22005		
		Měřítko:		1:10		
Část dokumentace		SO 01				Příloha 18.