


- LEGENDA:**
- Hranice pozemku
  - Hranice drážního pozemku
  - Budova vlakového nádraží
  - Bouraná část objektu
  - Bourané konstrukce
  - Nové konstrukce
  - Okapový chodník - přírodní kačírek fr. 16-32 mm
  - Nový chodník pro pěší - betonová zámková dlažba hladká, tl. 60 mm, obdelník 200 x 100 mm, barva přírodní - plocha - 6,63 m<sup>2</sup>

- LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:**
- Stávající vodovodní řád PVC 110 - Obec Lípa
  - Stávající vodovodní přípojka PE 40 - Obec Lípa
  - Stávající kanalizace - Obec Lípa
  - Stávající nadzemní sítě - CETIN, a.s.
  - Stávající podzemní vedení NN do 1kV - ČEZ Distribuce, a.s.
  - Stávající vedení plynovodu STL PE d 63 - GasNet, s.r.o.
  - Stávající plynovodní přípojka STL - GasNet, s.r.o.
  - Umístění zařízení - součástí stavby "Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Havlíčkův Brod-Humpolec"

- LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:**
- Nová kanalizační přípojka - PVC-KG DN150 (viz. PŘÍPOJKA KANALIZACE)
  - Nová areálová splašková kanalizace - PVC-KG DN150 (viz. PŘÍPOJKA KANALIZACE)
  - Dešťová kanalizace - PVC SN4 KG DN 100
  - LSS Lapač sřešních splavenin
  - VJ Vsakovací objekt - rozměr 1,0 x 1,0 x 0,6 m
  - RŠ1, RŠ2 Revizní šachta dešťová, DN500 mm



Výškový systém Bpv		Souřadnicový systém S-JTSK		±0,000 = m. n. m	
					ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA			

Dokumentace pro společné povolení stavby					
Autorizovaná osoba:		Vypracoval:		PROJEKTANT ČÁSTI PD	
Ing. Barbara Zapletalová		1201337, IP00			
		Monika Zedníčková			
Místo stavby:		Lípa [569038], k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu [683906], par.č. 64			
Kraj:		Vysočina			
Investor:		Správa železnic, s.o., Dílaždná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město			
Název stavby:				Formát:	2,5 x A3
Lípa u H. Brodu PO, ST - oprava				Datum:	05/2021
				Stupeň:	DUR + DSP
				Číslo zakázky:	221011
Část: SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA				Měřítko:	1:200
Obsah:				Část dokumentace	Příloha
SITUAČNÍ VÝKRES - VÝPRAVNÍ BUDOVA				SO 01	2.