

Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci

Plán BOZP na staveništi (pro přípravu)

Projekt: **OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO**
- VB ŽST. ROUSÍNOV STAVBA Č.P. 788

ZADAVATEL STAVBY:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město

ZPRACOVÁNO DNE:

25.11.2020

VYPRACOVAL:

Nachmüller Michal (TUV/005/KOO/2019)

KONTAKT:

nachmuller@koordinace-bozp.cz

FIRMA:

Koordinace s.r.o.

I. Obecné podmínky

Tento plán je zpracován na základě podkladů dodaných zadavatelem stavby, projektantem stavby a všemi dotčenými osobami, které připravují vlastní realizaci stavby.

Obsah jednotlivých částí plánu je přizpůsoben druhu a velikosti stavby, stavebně technickému provedení stavby, účelu využití a době trvání stavby v souladu s § 15 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Plán BOZP je živý dokument a je v průběhu provádění prací pravidelně (na základě poznatků koordinátora BOZP pro realizaci a podnětů zhotovitele) aktualizován.

II. Rozsah plánu

Základní identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi BOZP.

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Název stavby / akce | OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO – VB ŽST. ROUSÍN OV Č.P. 788 | | |
| Zadavatel stavby Adresa: IČO: | Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 709 94234 | | |
| Zpracovatel projektové dokumentace | ENEX GROUP s.r.o. | Thunovská 179/12 Praha 1 – Malá Strana | Ing. Petr Legner |
| Koordinátor BOZP pro přípravu | Koordinace, s.r.o. | Rybná 24 Praha 1 – Staré Město | Michal Nachmüller TUV/005/KOO/2019 |
| Koordinátor BOZP pro realizaci | Bude doplněno v rámci aktualizace | Bude doplněno v rámci aktualizace | Bude doplněno v rámci aktualizace |

III. Obsah plánu

Popis stavby – podobnější a upřesňující informace

| | |
|--|---|
| druh stavby, | Rekonstrukce |
| název stavby, | OPRAVY BYTOVÝCH JEDNOTEK OŘ BRNO – VB ŽST. ROUSÍN OV Č.P. 788 |
| místo stavby, | Parcelní číslo: 1790, Katastrální území Rousínov u Vyškova (741922) |
| charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby), | Oprava stávající bytové jednotky |
| účel užívání stavby, | Bydlení |
| základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), | Projekt řeší změnu dokončené stavby, vnitřní úpravu budov. Jedná se o samostatně stojící zděnou výpravní budovu Rousínov. Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a neobytným |

| | |
|--|---|
| | podkrovím. Konstrukční systém výpravní budovy je stěnový zděný, stávající krov dřevěný, střecha zvýšené části valbová, jednopodlažní části jsou zastřešeny sedlovou střechou. |
| vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby | Bude doplněno v rámci aktualizace plánu BOZP |


Zadavatel stavby zadal zpracování plánu BOZP pro uvedenou akci z důvodu splnění následujících zákonných požadavků.

Pro provedení díla projektant počítá s nutností realizace stavby vícero zhotoviteli, proto je naplněn požadavek §15 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb.

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

IV. Situační výkres stavby

Situační výkres stavby v době zpracování plánu



Situační výkres širších vztahů dané stavby obsahuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.



V. Konkrétní opatření pro zajištění BOZP na staveništi

Níže jsou uvedeny konkrétní případy pro zajištění BOZP na staveništi. Nejedná se o kompletní seznam, za dodržování požadavků je odpovědný zhotovitel a osoba pověřená odborným vedením stavby!

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

Stavba bude probíhat uvnitř bytové jednotky, u vchodu do objektu bude stavba **opatřena štítkem „Stavba povolena“, kopií „Oznámení o zahájení prací na OIP“ a příslušnými varovnými tabulemi s piktogramovými značkami**

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

e) Zajištění komunikace na staveništi a ochranná staveništních rozvodů

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

g) Opatření vztahující se k umístění a řešení staveniště

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

h) Postupy pro zemní práce

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

i) Způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

j) Postupy pro betonářské práce a manipulaci s břemeny

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

k) Postupy pro zednické práce

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

l) Postupy pro montážní práce

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

m) Postupy pro bourací a rekonstrukční práce

Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

- n) Řešení pro montáž stropů
Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP
- o) Postupy pro práci ve výškách
Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP
- p) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací
Základní bezpečnostní opatření:
- povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů – nutná součinnost koordinátora BOZP (hlavní zhotovitel stavby musí oznámit koordinátorovi každého svého zhotovitele a jinou osobu nejméně **8 dní před jejich zahájením prací**; v součinnosti s koordinátorem vyžadovat požadovanou dokumentaci od každého zhotovitele a jiné osoby – dokumentaci rizik, technologický/pracovní postup apod.); v případě nepřítomnosti koordinátora BOZP na staveništi zajišťuje tuto povinnost hlavní zhotovitel stavby – vše bude řízeno především v rámci kontrolních dnů BOZP – KD BOZP viz kapitola 26 tohoto Plánu BOZP
 - seznámení pracovníků a jiných osob podání informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů, o kterých se každý zhotovitel dozvěděl v rámci KD BOZP – odpovídá každý zhotovitel provádějící práce na staveništi
 - další opatření - viz Zákoník práce, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- q) Souslednost prací při realizaci tunelářských a podzemních prací
Nebudou prováděny
- r) Bezpečnostní opatření při pracích ve výšce a nad volnou hloubkou a při dokončovacích pracích
Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP
- s) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností.
Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP
- t) Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů.
Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP
- u) Práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek
Bude řešeno v rámci aktualizace plánu BOZP

VI. Působnost a cíle plánu BOZP

Působnost a cíle plánu BOZP

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona č.262/2006 Sb. a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem, případně hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP.

Zhotovitelé jsou povinni seznámit se s preventivními opatřeními BOZP, zahrnutými v tomto plánu všechny své zaměstnance a vyžadovat jejich dodržování.

Plán BOZP může být upravován v závislosti na plnění úkolu, výskytu úrazů nebo nehod případně dodatečných změn v projektu. Všechny změny plánu musí být schválené koordinátorem bezpečnosti po dohodě se zhotovitelem a se souhlasem zadavatele.

Cílem plánu BOZP je zajištění bezpečné práce při odpovídajících hygienických podmínkách pro všechny zaměstnance zhotovitele a podzhotovitelů v prostoru staveniště a dosáhnout bezpečnou realizaci projektu.

Zvláštní pozornost musí být věnována preventivním činnostem na zabránění výskytu úrazu. Cílem projektu je zabránit nehodám a zrealizovat stavbu bez výskytu evidovaného pracovního úrazu.

Definice

Kniha úrazů - sešit k evidenci pracovních úrazů. Slouží jako podklad pro pozdější sepsání záznamu o úrazu, projeví-li se následky později. Sešit dále slouží k evidenci nemocí z povolání.

Koordinátor BOZP na staveništi - fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

Osoba odborně způsobilá - je zaměstnanec, který absolvoval přípravu, předepsanou speciálními předpisy.

Požární bezpečnost - soubor organizačních, technických, stavebních a územně technických opatření

Požárně bezpečnostní zařízení - systémy pro zajištění požární bezpečnosti stavby (např. požární hydranty, elektrická požární signalizace atp.)

Pracovní úraz - jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, pracovní úraz není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Věcné prostředky PO - prostředky používané při záchranných pracích (např. hasicí přístroje)

Vyhláška o požární prevenci - vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Zákon o PO - zákon č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel stavby (stavebník) - fyzická nebo právnická osoba, která žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénních úprav nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizující stavbu v rámci své podnikatelské činnosti. Stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.

Zhotovitel stavby (stavební podnikatel) - osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti nebo jako dodavatel dílčích zakázek. Zhotovitelem je každý zaměstnavatelský subjekt podílející se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni dodavatelského řetězce se nachází

VII. Odpovědnost a pravomoci na úseku BOZP

- a) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a dodavatelů s plánem BOZP.
- b) Pracovníci na staveništi jsou povinni, řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců, koordinátora BOZP, osob zajišťujících technický dozor investora a dalších osob investora zastupujících.
- c) Koordinátor při realizaci stavby: dle zákona 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor)
- d) Všechny osoby na staveništi, jsou povinny:
- Řídit se pokyny koordinátora a dbát jeho nařízení.
 - Účastnit se kontrolních dnů BOZP pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány.
 - Účastnit se kontrolních prohlídek stavby, pokud k tomu byly koordinátorem vyzvány.
 - Spolupracovat na odstraňování zjištěných závad v oblasti BOZP.

VIII. Povinnosti kladené na odpovědné osoby, vedoucí zaměstnance stavby

Koordinace v BOZP

Koordinaci plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezpečuje koordinátor bezpečnosti, jmenovaný ve smyslu zákona č.309/2006 Sb.

Zhotovitelé zohledňují pokyny koordinátora bezpečnosti a nezbavují se zodpovědnosti tím, že je zabezpečená koordinace projektové dokumentace.

Zhotovitelé s předstihem 8 dní informují koordinátora BOZP o nástupu nových podzhotovitelů pro včasnou aktualizaci plánu a koordinaci se stávajícími zhotoviteli.

Spolupráce zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude součástí uzavřených smluv o dílo.

Obsahem smluv o dílo bude určení pracovišť jednotlivých podzhotovitelů, podmínky jejich předání a převzetí. **V případě společných pracovišť stanovit zásady z hlediska udržování pořádku, výstražného značení nebo zabezpečení zdrojů ohrožení, určení režimu vstupu a pohybu zaměstnanců nebo cizích osob, zabezpečení první pomoci pro případ vzniku úrazu.**

Na problematiku BOZP určí písemně zhotovitelé svého zástupce (§101zák.č. 262/2006Sb.), který se po celou dobu výstavby bude účastnit koordinačních porad a podle potřeby inspekčních obchůzek.

Problematika BOZP bude trvale jedním z bodů na všech koordinačních poradách.

Podle potřeby se budou konat doplňkové porady před zahájením rizikových prací, na kterých budou diskutována specifická rizika prací, příslušné postupy a stanovená dodatečná bezpečnostní opatření.

Zodpovědnost v oblasti BOZP

Koordinátor bezpečnosti je zodpovědný za realizaci plánu BOZP. Plní úkoly koordinátora bezpečnosti ve smyslu zákona č.309/2006 Sb., zákona č.258/2000, zákona č.262/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 a dalších souvisejících předpisů.

Základní povinnosti koordinátora bezpečnosti:

- Spolupracuje s vedoucími pracovníky stavby při udržování materiálů BOZP v aktuálním stavu a upozorňuje zainteresované strany na změny pravidel a postupů BOZP a PO.
- Udržuje „Plán bezpečnosti ochrany zdraví při práci“ v aktuálním stavu a dostupný pro vedení stavby, technický dozor stavebníka a všechny stavbyvedoucí zhotovitelů a podzhotovitelů.
- Organizuje za podpory zhotovitele stavby pravidelný audit BOZP a PO na stavbě za účasti podzhotovitelů.
- Provádí kontroly plnění programů BOZP u zhotovitele a podzhotovitelů.
- Koordinuje ve spolupráci se zhotovitelem stavby šetření pracovních úrazů a technických havárií.
- Udržuje v potřebných případech kontakt s inspektorátem práce a ostatními státními orgány souvisejícími s BOZP.
- Pracuje v těsné spolupráci se všemi zaměstnanci stavebníka, zhotovitele a podzhotovitele, kteří jsou zainteresováni na omezování nebo úpravách všech podmínek a postupu, které jsou považovány za nebezpečné nebo nezdavé prostřednictvím:
 - vydávání bezpečnostních instrukcí
 - poskytování odborných rad a návodů
 - prosazování pracovních postupů prospěšných BOZP
- Vede deník koordinátora s evidencí záznamů o obchůzkách BOZP, průběžně kontroluje evidenci záznamů o nehodách a úrazech, o požárech, dopravních nehodách, technických haváriích, haváriích na životním prostředí, skoronehodách, pracovních úrazech.

Základní povinnosti zhotovitele (podzhotovitele) :

- Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a musí se v plné míře dodržovat, jakékoliv výjimky musí být nejprve odsouhlaseny koordinátorem bezpečnosti.
- Za organizaci BOZP u zhotovitele (podzhotovitele) je odpovědný **stavbyvedoucí** nebo jím pověřená kvalifikovaná osoba, která vede pro stavbu Deník BOZP a PO.
- Stavební deník obsahuje krom ostatních údajů **jmenný seznam pracovníků**, aktuální seznam **užívané mechanizace a strojních zařízení**.
- Zhotovitel zpracovává technologické a pracovní postupy před zahájením prací na stavbě a seznamuje pracovníky s těmito TPP.
- Zhotovitel je povinen v předstihu (**8 dní**) informovat koordinátora BOZP o nástupu nových podzhotovitelů z důvodu včasné koordinace.
- Zástupci zhotovitele (podzhotovitele) se zúčastňují porad vedení stavby a bezpečnostních obchůzek stavby.
- Dopravní **technika**, **stavební stroje**, strojní a elektrické zařízení musí být **označené** názvem či **logem zhotovitele** (podzhotovitele).

- Každá **mechanizace** před zařazením na stavbu musí mít zdokladovanou technickou dokumentaci (**platné STK, revize, prohlídky, zkoušky** apod.).
- Dodržovat protipožární opatření (při svařování, při práci s otevřeným ohněm nebo tam, kde dochází k odletu žhavých pilin, mít na staveništi dostatečný počet hasících přístrojů).

Dokumentace předkládaná zhotovitelem:

- Rámcový harmonogram výstavby s vyznačením nástupů dalších podzhotovitelů.
- Zpracované technologické postupy prací podepsané zaměstnanci, kteří podle nich pracují.
- Dokumentace OOPP/předepsané OOPP a doklad o jejich předání pracovníkům/viz NV č.495/2001Sb.
- Kopie platných dokladů o zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců (doklady musí mít zaměstnanci vždy u sebe - strojnické průkazy, svářečské průkazy apod.).

Stavbyvedoucí zodpovídá za:

- Uplatňování BOZP, ochrany životního prostředí a požární ochrany na stavbě ve smyslu všeobecně právně závazných předpisu, interních směrnic zhotovitele a zejména „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.
- Vyšetření a ohlášení pracovních úrazů a přijímá nápravná opatření.
- Dodržování právních a interních předpisů o PO na daném staveništi.
- Pobyt a činnost návštěv a externích zaměstnanců zhotovitele (podzhotovitele).
- Při jejich krátkodobých pobytech na stavbě, s důrazem na dodržování pravidel a vybavení OOPP, školení BOZP.
- Zpracování technologických a pracovních postupů před zahájením prací na stavbě.
- To, že pracovní nářadí, stroje a zařízení, které potřebují zaměstnanci k práci je v odpovídajícím provedení, udržované v bezpečném stavu a že metody a postupy ve výstavbě jsou v souladu se směrnicemi a předpisy BOZP.
- To, že zaměstnanci dbají na dodržování BOZP a dodržují odborné rady a pokyny koordinátora bezpečnosti.
- Evidenci osob přítomných na stavbě (po jednotlivých zhotovitelích).
- Realizaci nápravných opatření, pokud jsou zjištěny nedostatky v oblasti BOZP.

Mistři a vedoucí pracovních čtí odpovídají za:

- mistři a vedoucí pracovních čtí jsou odpovědní za přenášení informací BOZP a PO a za přímý dohled nad dodržováním pravidel BOZP a PO u své čtí zaměstnanců)
- zodpovídají za znalosti svých podřízených zaměstnanců a praktické dodržování zásad BOZP a PO
- mistři musí znát „Plán BOZP“ a musí být schopni zajistit dodržování pravidel standardů BOZP a PO.

Každý zaměstnanec zhotovitele nebo podzhotovitele je povinen dodržovat pravidla BOZP, metody a postupy, používat odpovídající OOPP, nástroje a přístroje a chovat se tak, aby neohrozil ostatní zaměstnance a nezačal příčinu k pracovnímu úrazu nebo vzniku požáru.

Odpovědná osoba stavby za BOZP odpovídá za:

- kompletní problematiku BOZP na stavbě ve smyslu všeobecně právně závazných předpisu, interních směrnic zhotovitele a zejména za dodržování plánu BOZP
- pobyt a činnost návštěv vedení stavby a kontrolních zaměstnanců
- zhotovitele při jejich krátkodobých pobytech na stavbě, s důrazem na jejich vybavení OOPP, školení BOZP
- vypracování technologických postupů před zahájením prací
- jmenování zástupců pro BOZP jednotlivých podzhotovitelů
- zúčastňuje se auditů BOZP a PO na stavbě
- schvaluje vyhodnocení vykonaných kontrol a obchůzek BOZP a odpovídá za brzké odstranění zjištěných nedostatků
- formou obchůzek vykonává přímý dozor nad uplatňováním pravidel BOZP na stavbě

VIX. Zakázané činnosti

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů nadřízených a pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani ostatních pracovníků!

Pracovníkům je na stavbě zakázáno především:

- Vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamných látek, požívat je na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby.
- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky.
- Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud tyto jsou v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout.
- Bez vědomí nadřízeného opouštět pracoviště.
- Pohybovat se po staveništi mimo přístupové komunikace.
- Pracovat bez přidělených OOPP

Seznámení odpovědných pracovníků hlavních zhotovitelů a ostatních zúčastněných zhotovitelů stavebních prací s Plánem BOZP.

Svým podpisem stvržuji, že jsem byl seznámen s Plánem BOZP, že jsem tomuto tématu porozuměl a že se skutečnostmi uvedenými v Plánu BOZP seznámím ostatní spolupracovníky a své podřízené pracovníky, kteří působí na této stavbě a dále své případné podzhotovitele (ostatní zhotovitele) a jiné osoby (OSVČ)!!!.

[illegible]

Příloha č..1 – Seznam právních předpisů

Tento seznam legislativy je zpracován na základě požadavků zákona č. 309/2006Sb, §16. Převzetím a podepsáním základního dokumentu plánu BOZP zadavatel stavby stvrzuje jeho seznámení a převzetí. Za aktuálnost seznamu právních požadavků je odpovědný Koordinátor BOZP na staveništi pro fázi realizace.

| Označení předpisu | Název předpisu |
|---|---|
| Zákon 458/2000 Sb. | Energetický zákon |
| Zákon 350/2011 Sb. | O chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) |
| Zákon 309/2006 Sb. v platném znění zák. č. 88/2016 Sb. | Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy |
| Zákon 262/2006 Sb. v platném znění změn | Zákoník práce |
| Zákon 258/2000 Sb. | O ochraně veřejného zdraví |
| Zákon 251/2005 Sb. | O inspekci práce |
| Zákon 372/2011 Sb. | O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) |
| Zákon 183/2006 Sb. | Stavební zákon |
| Zákon 174/1968 Sb. | O státním odborném dozoru nad bezpečností práce |
| Zákon 133/1985 Sb. | O požární ochraně |
| Vyhláška 398/2009 Sb. | O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb |
| Vyhláška 87/2000 Sb. | Kterou se stanoví základní podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách |
| Vyhláška 50/1978 Sb. | O odborné způsobilosti v elektrotechnice |
| Vyhláška 499/2006 Sb. | O dokumentaci staveb |
| Vyhláška 48/1982 Sb. | Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |
| Vyhláška 246/2001 Sb. | O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |
| Vyhláška 23/2008 Sb. | O technických podmínkách požární ochrany staveb |
| Vyhláška 30/2001 Sb. | O pravidlech provozu na pozemních komunikacích |
| Nařízení vlády 591/2006 Sb. v platném znění NV č. 136/2016 Sb. | O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi |
| Nařízení vlády 495/2001 Sb. | Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků |
| Nařízení vlády 272/2011 Sb. | O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |
| Nařízení vlády 201/2010 Sb. | Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu |

| | |
|-----------------------------|---|
| Nařízení vlády 378/2001 Sb. | Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |
| Nařízení vlády 362/2005 Sb. | O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |
| Nařízení vlády 361/2007 Sb. | Kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci |
| Nařízení vlády 375/2017 Sb. | Kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů |
| Nařízení vlády 101/2005 Sb. | O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |
| ČSN EN 50110-1 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních (Platnost do 11.2.2016) |
| ČSN 341090 | Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení |
| ČSN 331600 | Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání |
| ČSN 331500 | Revize elektrických zařízení |
| ČSN 269010 | Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček |
| ČSN 734130 | Schodiště a šikmé rampy |
| ČSN EN 131-1,2 | Žebříky |
| Směrnice rady 92/57/EHS | Minimální požadavky na BOZP – dočasné a přechodné stavby |