



POZN.:
DLAŽBA DO BETONOVÉHO LŮŽE
- LOMOVÝ KÁMEN (MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ MATERIÁL), TL. DLAŽBY
MIN. 250 mm, TL. BET. LŮŽE MIN. 150 mm. PRO DLAŽBU SE
JAKO PODKLAD POUŽÍVE SUCHÝ BETON, NA VYPLNĚNÍ SPÁR A
ZDĚNÍ CEMENTOVÁ MALTA MC25-XF4. VYPLNĚNÍ SPÁR MALTOU
BUDE PROVEDENO NA CELOU VÝŠKU SPÁRY MEZI KÁMENY.
ODLAŽENÍ BUDE UKONČENO BETONOVÝMI PRAHY DLE MVL 649

Jiná ověření:		Parčí:	
Orientační schéma:		Rozloží oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	

Revizce:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	25.05.2022	Dokumentace pro přípojných	Ing. Martin Chaloupka

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Herspická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Zhotovitel objektu:	EXprojekt s.r.o.	
Adresa:	Herspická 758/13, 619 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. David Rose Ing. Ivana Havlíková; Ph.D. Specialista: Ing. Martin Chaloupka		

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice	Genační investora:
		5621700174
		Genační zhotovitel:
		2021-087
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Genační část:
		D.2.1.04
Název objektu/díli části:	Most v km 42,794	Genační objekt/komplex:
		SO 01
Název přílohy:	Pohled zleva a zprava	Číslo přílohy:
		2. 035
Název díli části přílohy:	Zpracovatel přílohy:	Stupeň dokumentace:
	Ing. Martin Sosna	DSP
Odpovědný projektant:	Měřitko: 1:50	Smluvní datum zpracování:
Ing. Martin Chaloupka	Formáty: 10 x A4	25.05.2022
Kraj:	TUDU:	
Pardubický	1611 10	