

LC - málo dotčený; makrozoobentos podle Zahrádková et Soldán (1996); **CR** - kriticky ohrožený,
VU - zranitelný, **SU** - potenciálně ohrožený, **LR** - málo ohrožený, vyžadující pozornost.

Savci (Mammalia)

- - Rejsek obecný (*Sorex araneus*)
- O V** Veverka obecná (*Sciurus vulgaris*)
- - Liška obecná (*Vulpes vulpes*)
- - Prase divoké (*Sus scrofa*)
- - Jelen evropský (*Cervus elaphus*)
- - Daněk evropský (*Dama dama*)

Ptáci (Aves)

- **LC** Volavka popelavá (*Ardea cinerea*)
- SO VU** Čáp černý (*Ciconia nigra*) (Kloubec & Bürger 1993)
- O LC** Kopřivka obecná (*Anas strepera*)
- - Kachna divoká (*Anas platyrhynchos*)
- KO CR** Orel mořský (*Haliaeetus albicilla*)
- - Káně lesní (*Buteo buteo*)
- SO E** Pisík obecný (*Tringa hypoleuca*) (Bureš 1994)
- **LC** Racek chechtavý (*Larus ridibundus*)
- - Holub hřivnáč (*Columba palumbus*)
- SO VU** Holub doupňák (*Columba oenas*)
- - Hrdlička divoká (*Streptopelia turtur*)
- - Kukačka obecná (*Cuculus canorus*)
- O CD** Vír velký (*Bubo bubo*) (Kloubec & Bürger 1993)
- - Puštík obecný (*Strix aluco*) (Kloubec & Bürger 1993)
- O** - Rorýs obecný (*Apus apus*)
- SO VU** Ledňáček říční (*Alcedo atthis*)
- **LC** Žluna šedá (*Picus canus*)
- **LC** Žluna zelená (*Picus viridis*)
- **LC** Datel černý (*Dryocopus martius*)
- - Strakapoud velký (*Dendrocopos major*)
- O VU** Strakapoud prostřední (*Dendrocopos medius*)
- **NT** Strakapoud malý (*Dendrocopos minor*) (Kloubec & Bürger 1993), (Bureš 1994)
- O LC** Vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*)
- - Jiříčka obecná (*Delichon urbica*)
- - Linduška lesní (*Anthus trivialis*)
- - Konipas horský (*Motacilla cinerea*)
- - Konipas bílý (*Motacilla alba*)
- - Střízlík obecný (*Troglodytes troglodytes*)
- - Pěvuška modrá (*Prunella modularis*)
- - Červenka obecná (*Erithacus rubecula*)
- **LC** Rehek zahradní (*Phoenicurus phoenicurus*)
- - Kos černý (*Turdus merula*)
- - Drozd kvíčala (*Turdus pilaris*)

26. Hluboká obora

- Drozd zpěvný (*Turdus philomelos*)
- Drozd brávník (*Turdus viscivorus*)
- Cvrčilka zelená (*Locustella naevia*)
- Pěnice slavíková (*Sylvia borin*)
- Pěnice černohlavá (*Sylvia atricapilla*)
- Budníček lesní (*Phyloscopus sibilatrix*)
- Budníček menší (*Phyloscopus collybita*)
- Budníček větší (*Phyloscopus trochilus*)
- Králíček obecný (*Regulus regulus*)
- Králíček ohnivý (*Regulus ignicapillus*)
- O LC** Lejsek šedý (*Muscicapa striata*)
- SO VU** Lejsek malý (*Ficedula parva*)
- Lejsek bělokrký (*Ficedula albicollis*) (Kloubec & Bürger 1993)
- Lejsek černohlavý (*Ficedula hypoleuca*) (Kloubec & Bürger 1993)
- Mlynářík dlouhoocasý (*Aegithalos caudatus*)
- Sýkora babka (*Parus palustris*)
- Sýkora lužní (*Parus montanus*)
- Sýkora parukářka (*Parus cristatus*)
- Sýkora uhelníček (*Parus ater*)
- Sýkora modřinka (*Parus caeruleus*)
- Sýkora koňadra (*Parus major*)
- Brhlík lesní (*Sitta europea*)
- Šoupálek dlouhoprstý (*Certhia familiaris*)
- Šoupálek krátkoprstý (*Certhia brachydactyla*)
- SO** - Žluva hájní (*Oriolus oriolus*) (Kloubec & Bürger 1993), (Bureš 1994)
- O CD** Tuhýk obecný (*Lanius collurio*)
- Sojka obecná (*Garrulus glandarius*)
- Vrána obecná (*Corvus corone*)
- O NT** Krkavec velký (*Corvus corax*)
- Špaček obecný (*Sturnus vulgaris*)
- Vrabec polní (*Passer montanus*)
- Pěnkava obecná (*Fringilla coelebs*)
- Zvonohlík zahradní (*Serinus serinus*)
- Zvonek zelený (*Carduelis chloris*)
- Čížek lesní (*Carduelis spinus*)
- Křivka obecná (*Loxia curvirostra*)
- Hýl obecný (*Pyrrhula pyrrhula*)
- Dlask tlustozobý (*Coccothraustes coccothraustes*)
- Strnad obecný (*Emberiza citrinella*)

Plazi (Reptilia)

- SO** - Ještěrka obecná (*Lacerta agilis*)
- SO V** Ještěrka živorodá (*Zootoca vivipara*)
- SO** - Slepýš křehký (*Anguis fragilis*)
- O V** Užovka obojková (*Natrix natrix*)

Obojživelníci (Amphibia)

O - Ropucha obecná (*Bufo bufo*)

-- Skokan hnědý (*Rana temporaria*)

SO V Skokan zelený (*Rana esculenta* synkl.)

Brouci (Coleoptera)

Střevlíkovití (Carabidae)

- *Rhysodes sulcatus* (Fab.) (Zumr & Karas 1981), (Máca 1993)
- *Carabus granulatus granulatus* L. (Máca 1993)
- *Carabus nemoralis nemoralis* O. F. Müll. (Máca 1994)
- O - *Carabus irregularis irregularis* Fab.** (Kletečka 1999)
- *Carabus violaceus violaceus* L. (Boháč 1998)
- *Carabus auronitens auronitens* Fab. (Máca 1993)
- *Leistus ferrugineus* (L.) (Boháč 1998)
- *Trechus obtusus obtusus* Erich. (Zumr & Karas 1981)
- *Trechus splendens* Gemm. et Harold (Zumr & Karas 1981)
- *Lasiotrechus discus discus* (Fab.) (Zumr & Karas 1981)
- *Trechoblemus micros* (Herbst) (Zumr & Karas 1981)
- *Paratachys micros* (Fisch. von Wald.) (Zumr & Karas 1981)
- *Tachyta nana* (Gyll.) (Boháč 1998)
- *Bembidion lunulatum* (Fourc.) (Zumr & Karas 1981)
- *Bembidion lunatum* (Duft.) (Zumr & Karas 1981)
- *Bembidion bruxellense* Wes. (Máca 1994)
- *Stomis pumicatus pumicatus* (Panz.) (Boháč 1998)
- *Poecilus versicolor* (Sturm) (Máca 1993, 1994)
- *Pterostichus oblongopunctatus* (Fab.) (Boháč 1998)
- *Pterostichus strenuus* (Panz.) (Máca 1994)
- *Trichotichnus laevicollis* (Duft.) (Boháč 1998)
- *Harpalus luteicornis* (Duft.) (Zumr & Karas 1981)
- *Harpalus xanthopus winkleri* Schaub. (Zumr & Karas 1981)

Potápňíkovití (Dytiscidae)

- *Hydroporus ferrugineus* Steph. (Zumr & Karas 1981)
- *Hydroporus memnonius* Nicolai (Zumr & Karas 1981)

Hydraenidae

- *Hydraena subimpressa* Rey (Zumr & Karas 1981)
- *Hydraena belgica* d'Orchym. (Zumr & Karas 1981)

Vodomilovití (Hydrophilidae)

- *Coelostoma orbiculare* (Fab.) (Máca 1994)
- *Cercyon convexiusculus* Steph. (Zumr & Karas 1981)
- *Cercyon lateralis* (Marsh.) (Zumr & Karas 1981)
- *Cercyon melanocephalus* (L.) (Zumr & Karas 1981)

26. Hluboká obora

Mršníkovití (Histeridae)

- | | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| -- <i>Abraeus perpusillus</i> (Marsh.) | (Máca 1994) |
| -- <i>Plegaderus discisus</i> Erichs. | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Plegaderus dissectus</i> Erichs. | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Acritus minutus</i> (Herbst) | (Máca 1993, 1994) |
| -- <i>Aeletes atomarius</i> (Aubé) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Paromalus flavicornis</i> (Hbst.) | (Máca 1993, 1994) |
| -- <i>Hister funestus</i> Erichs. | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Platysoma minor</i> (Rossi) | (Máca 1994) |

Ptiliidae

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| -- <i>Ptenidium turgidum</i> C. G. Thoms. | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Ptenidium fuscicorne</i> Erichs. | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Ptenidium pusillum</i> (Gyll.) | (Boháč 1998) |
| -- <i>Euryptilium saxonicum</i> (Gillm.) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Ptiliolum fuscum</i> (Erichs.) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Ptinella limbata</i> (Heer) | (Zumr & Karas 1981) |

Mrchožroutovití (Silphidae)

- | | |
|----------------------------------------|--------------|
| -- <i>Phosphuga atrata atrata</i> (L.) | (Boháč 1998) |
|----------------------------------------|--------------|

Leiodidae

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| -- <i>Leptinus testaceus</i> J. Müll. | (Máca 1993) |
| -- <i>Ptomaphagus variicornis</i> (Rosen.) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Nemadus colonoides</i> (Kraatz) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Choleva glauca</i> Britten | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Sciodrepoides watsoni watsoni</i> (Sp.) | (Boháč 1998) |
| -- <i>Catops chrysomeloides</i> (Panz.) | (Boháč 1998) |
| -- <i>Catops grandicollis</i> Erichs. | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Catops morio</i> (Fab.) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Catops neglectus</i> Kraatz | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Catops tristis tristis</i> (Panz.) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Catops westi</i> Kroger. | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Anisotoma castanea castanea</i> (Hbst.) | (Máca 1994) |
| -- <i>Anisotoma humeralis</i> (Fab.) | (Máca 1993), (Boháč 1998) |
| -- <i>Liodopria serricornis</i> (Gyll.) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Agathidium haemorrhoum</i> Erichs. | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Agathidium marginatum marginatum</i> Sturm | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Agathidium rotundatum rotundatum</i> (Gyll.) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Agathidium varians varians</i> (Beck) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Agathidium seminulum</i> (L.) | (Zumr & Karas 1981) |
| -- <i>Leiodes nigrita</i> (W. L. E. Schmidt) | (Zumr & Karas 1981) |

Scydmaenidae

26. *Hlubocká obora*

- *Eutheia linearis* Muls. (Zumr & Karas 1981), (Boháč 1998)
- *Eutheia plicata* (Gyll.) (Zumr & Karas 1981)
- *Eutheia scydmaenoides orientalis* Franz (Zumr & Karas 1981)
- *Euthiconus conicollis* (Fairm. et Lab.) (Zumr & Karas 1981)
- *Cephennium carnicum* Rtt. (Boháč 1998)
- *Neuraphes carinatus* (Muls.) (Zumr & Karas 1981)
- *Neuraphes elongatulus* (P. W. J. Müll. et Kunz.) (Boháč 1998)
- *Neuraphes rubicundus* (Schaum) (Zumr & Karas 1981)
- *Neuraphes coecus schwarzenbergi* Blatný (Zumr & Karas 1981)
- *Neuraphes praeteritus* Rye (Zumr & Karas 1981)
- *Scydmorephes minutus* (Chd.) (Zumr & Karas 1981)
- *Microscydmus minimus* (Chaud.) (Zumr & Karas 1981)
- *Microscydmus nanus* (Schaum) (Zumr & Karas 1981)
- *Euconnus claviger* (P. W. J. Müll. et Kunze) (Zumr & Karas 1981)
- *Euconnus pragensis* Machulka (Zumr & Karas 1981)
- *Euconnus hirticollis* (Illig.) (Boháč 1998)

Scaphidiidae

- *Scaphium immaculatum* (Oliv.) (Zumr & Karas 1981)
- *Scaphidium quadrimaculatum* Oliv. (Máca 1993)
- *Scaphisoma subalpinum* Rtt. (Zumr & Karas 1981)

Micropeplidae

- *Micropeplus tesserula* Curtis (Zumr & Karas 1981)
- *Micropeplus fulvus* Erichs. (Zumr & Karas 1981)
- *Micropeplus mariettii* Jacq. du Val (Zumr & Karas 1981)

Drabčíkovití (Staphylinidae)

- *Phloeocharis subtilissima* Mann. (Boháč 1998)
- *Megarathrus nitidulus* Kraatz (Zumr & Karas 1981)
- *Megarathrus sinuaticollis* (Bois. et Lac.) (Boháč 1998)
- *Proteinus atomarius* Erich. (Boháč 1998)
- *Proteinus brachypterus* (Fab.) (Boháč 1998)
- *Eusphalerum pallens* (Heer) (Zumr & Karas 1981)
- *Eusphalerum marshami* (Fauvel) (Zumr & Karas 1981)
- *Eusphalerum rectangulum* (Fauvel) (Zumr & Karas 1981)
- *Eusphalerum semicoleoptratum* (Panz.) (Boháč 1998)
- *Eusphalerum signatum* (Märkel) (Zumr & Karas 1981)
- *Acrulia inflata* (Gyll.) (Boháč 1998)
- *Hapalaraea melanocephala* (Fab.) (Boháč 1998)
- *Omalium caesum* Grav. (Boháč 1998)
- *Omalium exiguum* Gyll. (Zumr & Karas 1981)
- *Omalium rivulare* (Payk.) (Boháč 1998)
- *Omalium septentrionis* C. G. Thoms. (Máca 1993)

26. Hluboká obora

-- <i>Anthobium atrocephalum</i> (Gyll.)	(Boháč 1998)
-- <i>Olophrum assimile</i> (Payk.)	(Boháč 1998)
-- <i>Olophrum fuscum</i> (Grav.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Lesteva nivicola</i> Fauvel	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Psephidonus nigrita</i> (P. W. J. Müll.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Psephidonus plagiatus</i> (Fab.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Syntomium aeneum</i> (P. W. J. Müll.)	(Máca 1994)
-- <i>Elonium striatulum</i> (Fab.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Elonium piceum</i> Solsky	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Carpelimus arcuatus</i> (Steph.)	(Máca 1994)
-- <i>Carpelimus nitidus</i> (Baudi di Selve)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Carpelimus subterraneus</i> Smetana	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Carpelimus foveolatus</i> (C. R. Sahlb.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Carpelimus heidenreichi</i> L. Ben.	(Máca 1993, 1994)
-- <i>Anotylus sculpturatus</i> (Grav.)	(Boháč 1998)
-- <i>Bledius longulus</i> Erichs.	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Bledius fossor</i> Heer	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Oxyporus maxillosus</i> Fab.	(Boháč 1998)
-- <i>Stenus clavicornis</i> (Scop.)	(Máca 1994)
-- <i>Stenus fossulatus</i> Erichs.	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Stenus boops</i> Ljungh	(Boháč 1998)
-- <i>Stenus cicindeloides</i> (Schall.)	(Máca 1994)
-- <i>Rugilus orbiculatus</i> (Payk.)	(Máca 1994), (Boháč 1998)
-- <i>Nudobius lentus</i> (Grav.)	(Máca 1994), (Boháč 1998)
-- <i>Othius myrmecophilus</i> Kies.	(Máca 1994), (Boháč 1998)
-- <i>Othius punctulatus</i> (Goeze)	(Máca 1994), (Boháč 1998)
-- <i>Hesperus rufipennis</i> (Grav.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Philonthus addendus</i> Sharp in Crotch et Sharp	(Zumr & Karas 1981), (Boháč 1998)
-- <i>Philonthus cognatus</i> Steph.	(Zumr & Karas 1981), (Boháč 1998)
-- <i>Philonthus decorus</i> (Grav.)	(Zumr & Karas 1981), (Boháč 1998)
-- <i>Philonthus jurgans</i> Tott.	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Philonthus pseudovarians</i> A. Strand	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Philonthus sanguinolentus</i> (Grav.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Philonthus marginatus</i> (Stroem)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Platydracus latebricola</i> (Grav.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Platydracus fulvipes</i> (Scop.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Euryporus picipes</i> (Payk.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Quedius brevicornis</i> (C. G. Thoms.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Quedius maurus</i> (C. R. Sahlb.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Quedius mesomelinus</i> (Marsh.)	(Boháč 1998)
-- <i>Quedius scitus</i> (Grav.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Quedius truncicola</i> Fairm. et Lab.	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Quedius humeralis</i> Steph.	(Boháč 1998)
-- <i>Quedius paradisianus</i> (Heer)	(Boháč 1998)
-- <i>Habrocerus capillaricornis</i> (Grav.)	(Máca 1994), (Boháč 1998)

26. Hluboká obora

-- <i>Mycetophorus lepidus</i> (Grav.)	(Máca 1994), (Boháč 1998)
-- <i>Lordithon exoletus</i> (Erichs.)	(Máca 1994), (Boháč 1998)
-- <i>Lordithon striatus</i> (Oliv.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Bolitobius cingulatus</i> Mann.	(Máca 1993)
-- <i>Bolitobius formosus</i> (Grav.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Sepedophilus bipustulatus</i> (Grav.)	(Máca 1993)
-- <i>Sepedophilus pedicularius</i> (Grav.)	(Boháč 1998)
-- <i>Sepedophilus testaceus</i> (Fab.)	(Boháč 1998)
-- <i>Tachyporus nitidulus</i> (Fab.)	(Boháč 1998)
-- <i>Tachyporus solutus</i> Erichs.	(Máca 1994)
-- <i>Tachinus rufipennis</i> Gyll.	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Tachinus signatus</i> (Grav.)	(Boháč 1998)
-- <i>Deinopsis erosa</i> (Kirby)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Myllaena dubia</i> (Grav.)	(Máca 1993)
-- <i>Oligota granaria</i> Erichs.	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Oligota inflata</i> (Mann.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Encephalus complicans</i> Kirby	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Gyrophæna manca</i> Erichs.	(Boháč 1998)
-- <i>Gyrophæna minima</i> Erichs.	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Gyrophæna poweri</i> Crotch	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Gyrophæna boleti</i> (L.)	(Máca 1993)
-- <i>Gyrophæna polita</i> (Grav.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Placusa pumilio</i> (Grav.)	(Máca 1994)
-- <i>Homalota plana</i> (Gyll.)	(Máca 1994)
-- <i>Megaloscapa punctipennis</i> (Kraatz)	(Boháč 1998)
-- <i>Bolitochara pulchra</i> (Grav.)	(Boháč 1998)
-- <i>Bolitochara reyi</i> Sharp	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Bolitochara bella</i> Märkel	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Ischnopoda umbratica</i> (Erichs.)	(Máca 1993, 1994)
-- <i>Dasygnypeta velata</i> (Erichs.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Hydrosmecta longula</i> (Heer)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Amischa decipiens</i> (Sharp)	(Boháč 1998)
-- <i>Dinaraea aequata</i> (Erichs.)	(Máca 1993), (Boháč 1998)
-- <i>Liogluta granigera</i> (Kies.)	(Máca 1993), (Boháč 1998)
-- <i>Atheta hygrobica</i> (C. G. Thoms.)	(Máca 1993)
-- <i>Atheta vaga</i> (Heer)	(Máca 1993)
-- <i>Atheta picipes</i> (C. G. Thoms.)	(Máca 1993)
-- <i>Atheta sodalis</i> (Erichs.)	(Boháč 1998)
-- <i>Atheta castanoptera</i> (Mann.)	(Zumr & Karas 1981)
-- <i>Atheta graminicola</i> (Grav.)	(Máca 1993)
-- <i>Atheta crassicornis</i> (Fab.)	(Boháč 1998)
-- <i>Atheta oblita</i> (Erichs.)	(Máca 1993)
-- <i>Atheta fungi</i> (Grav.)	(Boháč 1998)
-- <i>Atheta aeneipennis</i> C. G. Thoms.	(Boháč 1998)
-- <i>Atheta cinnamoptera</i> (C. G. Thoms.)	(Máca 1993)

26. Hluboká obora

- *Ilyobates nigricollis* (Payk.) (Zumr & Karas 1981)
- *Meotica exilis* (Erichs.) (Boháč 1998)
- *Oxypoda vittata* Märk. (Máca 1994)
- *Oxypoda brevicornis* (Kirby) (Máca 1993), (Boháč 1998)
- *Oxypoda annularis* (Mann.) (Máca 1993), (Boháč 1998)
- *Oxypoda brachyptera* (Kirby) (Máca 1993)
- *Aleochara sparsa* Heer (Boháč 1998)

Hmatavcovití (Pselaphidae)

- *Bibloporus minutus* Raff. (Máca 1993)
- *Euplectus nanus* (Reich.) (Boháč 1998)
- *Euplectus sanguineus* Denny (Máca 1993)
- *Plectophloeus erichsoni* (Aubé) (Boháč 1998)
- *Plectophloeus fischeri* (Aubé) (Máca 1993, 1994)
- *Pleurophloeus nubigena* (Rtt.) (Zumr & Karas 1981)
- *Pleurophloeus rheanus* (Rtt.) (Zumr & Karas 1981)
- *Trichonyx sulcicollis* (Reichenbach) (Zumr & Karas 1981)
- *Saulcyella schmidtii* (Märkel) (Zumr & Karas 1981)
- *Batrisodes delaporteii* (Aubé) (Zumr & Karas 1981)
- *Bryaxis clavicornis* (Panz.) (Zumr & Karas 1981)
- *Bryaxis glabicolis glabicolis* (Schmidt-Goebel) (Boháč 1998)
- *Bryaxis nodicornis* (Aubé) (Zumr & Karas 1981)

Clambidae

- *Calyptomerus alpestris* L. Redt. (Zumr & Karas 1981)

Eucinetidae

- *Eucinetus haemorrhoidalis* (Ger.) (Zumr & Karas 1981)

Helodidae

- *Prionocyphon serricornis* P. W. J. Müll. (Zumr & Karas 1981)

Roháčovití (Lucanidae)

- O V** *Lucanus cervus* (L.) (Kletečka 1999), (Máca 1994)
- *Dorcus parallelipipedus* (L.) (Kletečka 1999), (Máca 1993)
- KO** - *Ceruchus chrysomelinus* (Hochen.) (Zumr & Karas 1981), (Kletečka 1999)
- *Aesalus scarabaeoides* (Panz.) (Kletečka 1999)
- *Sinodendron cylindricum* (L.) (Kletečka 1999), (Máca 1994), (Boháč 1998)

Geotrupidae

- *Geotrupes stercorarius* (L.) (Boháč 1998)

Vrubounovití (Scarabaeidae)

- *Aphodius zenkeri* Germ. (Zumr & Karas 1981)

26. Hluboká obora

- - *Aphodius ater* (De Geer) (Máca 1994)
- - *Aphodius corvinus* Erichs. (Zumr & Karas 1981)
- SO E** *Osmoderma eremita* (Scop.) (Kletečka 1999)
- SO** - *Gnorimus nobilis* (L.) (Kletečka 1999)
- SO** - *Gnorimus variabilis* (L.) (Zumr & Karas 1981), (Kletečka 1999)

Dryopidae

- - *Dryops luridus* (Erich.) (Zumr & Karas 1981)

Krascovití (Buprestidae)

- - *Dicerca alni* (Fisch. von Wald.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Dicerca berolinensis* (Hbst.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Anthaxia salicis* (Fab.) (Zumr & Karas 1981), (Máca 1993)
- - *Anthaxia helvetica* Stierlin (Zumr & Karas 1981)
- - *Agrilus laticornis* (Illig.) (Máca 1994)

Kovaříkovití (Elateridae)

- O** - *Lacon lepidopterus* (Panz.) (Zumr & Karas 1981)
- O** - *Lacon quercus* (Hbst.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Athous vittatus* (Fab.) (Boháč 1998)
- - *Athous zebei* Bach (Zumr & Karas 1981)
- - *Denticollis rubens* (Pill. et Mitt.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Selatosomus cruciatus* (L.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Ischnodes sanguinicollis* (Panz.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Ampedus erythrogonus* (P. W. J. Müll.) (Máca 1993)
- - *Ampedus nigerrimus* (Lacord.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Ampedus nigroflavus* (Goeze) (Zumr & Karas 1981)
- - *Ampedus quadrisignatus* (Gyll.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Agriotes pilosellus* (Schön.) (Boháč 1998)
- SO** - *Elater ferrugineus ferrugineus* L. (Kletečka 1999)

Throscidae

- - *Trixagus brevicollis* (Bon.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Trixagus dermestoides* (L.) (Boháč 1998)

Cerophytidae

- - *Cerophytum elateroides* (Latr.) (Zumr & Karas 1981)

Eucnemidae

- - *Isorhipis melasoides* (Lap. de Cast.) (Zumr & Karas 1981), (Máca 1993)
- - *Hylis procerulus* (Mann.) (Zumr & Karas 1981)
- - *Eucnemis capucina* Ahrens (Zumr & Karas 1981)
- - *Dromaeolus barnabita* (A. et G. B. Villa) (Zumr & Karas 1981)
- - *Microrhagus pygmaeus* (Fab.) (Zumr & Karas 1981)

26. Hluboká obora

Lycidae

- *Benibotarus taygetanus* (Pic) (Zumr & Karas 1981), (Máca 1993)
- *Platycis cosnardi* (Chevr.) (Zumr & Karas 1981), (Máca 1993)
- *Platycis minutus* (Fab.) (Máca 1994)

Světluškovití (Lampyridae)

- *Phosphaenus hemipterus* (Geoff.) (Máca 1994)

Cantharidae

- *Cantharis figurata* Mann. (Boháč 1998)
- *Rhagonycha atra* (L.) (Zumr & Karas 1981)

Dermestidae

- *Dermestes frischeri* Kugel. (Zumr & Karas 1981)
- *Attagenus punctatus* (Scop.) (Zumr & Karas 1981)
- *Globicornis corticalis* (Eichh.) (Zumr & Karas 1981)
- *Megatoma undata* (L.) (Máca 1993)

Nosodendridae

- *Nosodendron fasciculare* (Oliv.) (Máca 1993)

Anobiidae

- *Ernobius angusticollis* (Ratz.) (Zumr & Karas 1981)
- *Hadrobregmus pertinax* (L.) (Máca 1994)
- *Anobium punctatum* (De Geer) (Boháč 1998)
- *Gastrallus immarginatus* (P. W. J. Müll.) (Zumr & Karas 1981)
- *Ptilinus fuscus* Geoff. (Zumr & Karas 1981)
- *Ptilinus pectinicornis* (L.) (Máca 1993)
- *Dorcatoma chrysomelina* Sturm (Zumr & Karas 1981)
- *Dorcatoma flavicornis* (Fab.) (Zumr & Karas 1981)
- *Dorcatoma robusta* Strand (Máca 1993)

Ptinidae

- *Ptinus subpillosus* Sturm (Zumr & Karas 1981)

Trogositidae

- *Peltis grossum* (L.) (Zumr & Karas 1981)
- *Thymalus limbatus* (Fab.) (Zumr & Karas 1981)
- *Tenebroides fuscus* (Goeze) (Zumr & Karas 1981)

Pestrokrovečnickovití (Cleridae)

- *Tillus elongatus* (L.) (Zumr & Karas 1981), (Máca 1993)
- *Opilo mollis* (L.) (Zumr & Karas 1981)

Dasytidae