



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	31 POZEMNÍ STAVBY	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Stanislav Kašpárek	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zářecký	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Radek Pokorný	NAVRHL, VYPRACOVAL Radek Pokorný	KONTROLOVAL Ing. Jakub Kovaříček	
KRAJ: Jihočeský	POVĚŘENÝ OÚ: Tábor		STUPEŇ: DUSP + PDPS	
REKONSTRUKCE NZEE A KABELOVÝCH ROZVODŮ NN V ŽST. TÁBOR SO 03 Stavební úpravy			ZAK. ČÍSLO 20130-01-1021	ARCH. ČÍSLO 2021240002
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 10/2021	
Výpis výrobků PSV			ČÁST DOKUM. D.2	PŘÍLOHA A.07

**STAVBA:** Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v ŽST Tábor **Z.Č.:** 20130-01-1021 **PRÁCE:** Výpis zámečnických výrobků  
**SO:** SO 03 Stavební úpravy **LIST:** 1

OZNAČENÍ	ROZMĚR – SCHEMA (mm)	POPIS (popř.schematické zobrazení)	Měř.j.	Množství					POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
								Σ		
1 Z	<p>3000x3150</p> 	<p>vrata plechová, dvoukřídlová, venkovní, zateplená, plná s otvory 1200x1250mm opatřenými mřížkami se samotížnou klapkou a sítěmi proti ptákům</p> <p>pravé</p>	ks					1		<p>vč. prahu, zárubně a bezpečnostního kování R1 (I.– klika, E.– koule)</p> <p>Před zahájením výroby nutno přesně zaměřit stávající otvor.</p>
2 Z		<p>zaplechování kab. kanálu</p> <p>1 – L50/50/5 4,00 kg/m DL = 9 m HM = 36 kg</p> <p>2 – 20x6 0,785 kg/m DL = 9 m HM = 8 kg</p> <p>3 – pracny 30x3 –150mm á 500mm = 18 ks,hm.0,71kg/m DL= 3 m HM= 2 kg</p> <p>4 – ocel. žebrovaný plech tl. 6 mm, š 570mm, 51,1kg/m plocha = 2,5m HM = 128 kg HM celkem = 174 kg</p>							<p>nátěr 2x syntetický barva stříbrno–šedá</p>	<p>Plechové zákryty členit tak, aby s nimi mohla manipulovat jedna osoba (max. 40kg).</p> <p>Plechové zákryty kabelových kanálů budou v celé ploše odnímatelné.</p> <p>Plechové zákryty upravit pro snadné odnímání.</p>

**STAVBA:** Rekonstrukce NZEE a kabelových rozvodů nn v ŽST Tábor  
**SO:** SO 03 Stavební úpravy

**Z.Č.:** 20130-01-1021  
**PRÁCE:** Výpis zámečnických výrobků  
**LIST:** 2

[illegible]