



K	WC dle standardu - napojení na kanalizaci pevné nebo flexi, připojovací ventily 1/2", připojovací hadice
U	Umývadlo dle standardu, západková uzávěrka, baterie dle standardu, připojovací ventily 1/2"
UM	Umývadlo malé dle standardu, západková uzávěrka, baterie dle standardu, připojovací ventily 1/2"
D	Dřez v kuchyňské lince, západková uzávěrka, dřezová stojánková páková baterie dle standardu, 2 x připojovací rohové ventily 1/2", 2 x připojovací hadice 1/2"
SP	Sprchový kout, sprchová baterie dle standardu, sprchový sifon
EK	Elektrický kotel PROTHERM RAY 6K (výkon : 6 kW) přes sifon zavést odtap poj. ventilu do kanalizace, připojovací ventily 1/2"
ZO	Zásobníkový elektrický ohříváč - OKCEV 125 (obsah - 125L, 2,2 kW el. patrona), přes sifon zavést odtap poj. ventilu , připojovací ventily 3/4"

LEGENDA :

- SV - studená voda
- TV - teplá voda

Rozvody SV budou opatřeny izolační tl. 9 mm
Rozvody TV budou opatřeny izolační tl.20 mm
Dilatace potrubí budou zajištěny zrněnou směru
potrubí nebo dilatační smyčkou

Poznámka :

Nutno respektovat :
ČSN 736005, ČSN 755409, (ČSN 736660), ČSN EN 806-1-5, ČSN 755411
ČSN 756760, ČSN 756081, ČSN EN 752, ČSN 257801
Vodovodní potrubí procházející stavebními konstrukcemi umístit do chráničků.
Před zahájením zemních prací je investor povinen požádat správce inženýrských sítí o jejich vyřízení !

ING. MICHAL FILIP

Projekce technologických zařízení staveb

E. Beneše 42, 301 00 Pízeň

Tel.: +420 605 457 792

E-mail: filip.michal@email.cz

IČ : 67078842

AKCE:	MAČKOV ON - OPRAVA VÝPRAVNÍ BUDOVY	IDENTIFIKAČNÍ Č. ZAK. :	23/2021	AUTORIZAČNÍ Č. ZAK. :	298/2021	STUPEŇ:	DSP	ČÁST:	D.1.4 - TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ	OBSAH:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNÍ INSTALACE	DATAUM:	05/2021	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MICHAL FILIP	ČÍSLO DOKUMENTU:	D.1.4.1 - 4
MÍSTO:	Parc. č. st. 73, k.ú. : Mačkov	INVESTOR:	SPRAVA ŽELEZNIC s.o. , Dílčžděné 1003/7, Praha 1	OR	Pízeň, Sušická 1168/23 , Pízeň	VÝKRES:	PŮDORYS 1.N.P. - VODOVOD	MĚŘÍTKO:	1 : 50	ZPRACOVAL:	ING. MICHAL FILIP						