

[illegible]

	ZAVĚŠENÁ SYSTÉMOVÁ FASÁDA
	ŽELEZOBETÓN
	OBVODOVÉ ŽIVOTO TL. 250 mm Z BROSŤOVANÝCH KERAMICKÝCH IZOLAČNÝCH BLOKŮ NA TENKÝCH VRSTVÁCH
	ŽIVOTO A PRŮKYTY TL. 100, 150, 200 A 250 mm Z PLYNOSKUPÁTOVÝCH TVÁŘINČEK PŘEŠNÉHO ŽÍZNÍ
	PRŮKYTY TL. 150 A 200 mm ZE SÁDKAROTONOVÝCH DESEK
	INŠTALACE PŘEDSTĚNÝ Z DESEK Z CEMENTOVÝCH VOŠEDLOVÝCH TVÁŘINČEK ZE ZASTĚROVÁNÍ SKLENÝMI TRANŽIMI NA OBŮV PŮVRŠICH, OSAZENÉ NA NOSNÝ ROŠT Z OCELOVÝCH POZVOJNÍKŮ
	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÉ PLY
	TEPELNÁ IZOLACE Z XPS NEBO EPS
	<ul style="list-style-type: none"> HLAVNÍ STAVĚNÍ ÚPRAVY V LÁZNI POD MŇEŠE SVĚTLONÁMIVÉ CHŮZEVÉ DŘEVNÉ PROSTUPY PRO ŽITÍ, V MĚR BUDOU ŘEŠENÝ NA STAVBĚ PŘEDPOKLÁDA SE UTEPĚNÍ

[illegible]