



# Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad  
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Č.j.: MUCB 4943/2015/OD/Ka

V Českém Brodě dne 23.2.2015

Č.j.: MUCB SPIS 12252/2014

Oprávněná úřední osoba: Katrnoška

Tel.: 321 612 196

Fax: 321 612 203

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 25.4. 2014 podala:

**Obec Poříčany, IČO 239666, Lipová 235, Poříčany, 289 14**  
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

### ***stavební povolení***

na stavbu

#### **“Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová – Lipová”**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 775/2, 775/4, 776/1, 777/1, 777/4, 860/4, 860/5, 860/6, 860/7, 860/10, 860/12, 860/14, 860/15, 860/16, 860/17, 860/18, 861/1, 861/4, 861/5, 861/6, 861/7, 862/4, 865, 893/3, 893/4 v katastrálním území Poříčany.

Stavba obsahuje :

Trasa A délka 0,230 63 km – ulice Mírová. Obousměrná komunikace o šíři 6,00 m v km 0,07700–0,09200 kde dojde v délce 15,00m ke zúžení jízdních pruhů na šířku asfaltového pásu 5,00m. Po obou stranách jsou osazeny betonové vodící proužky v šířce 0,25m. Po obou stranách dojde k rekonstrukci stávajících chodníků a vjezdů k jednotlivým pozemkům. Minimální šíře chodníků bude v rozmezí 1,50m-2,30m

Trasa B délka 0,443 94 km– ulice Lipová (navazuje na trasu A (ulice Mírová). Obousměrná komunikace o šíři 5,50 m. Po obou stranách jsou osazeny betonové vodící proužky v šířce 0,25m. Částečně po obou stranách dojde k rekonstrukci stávajících chodníků a vjezdů k jednotlivým pozemkům.

Součástí trasy B je 14 parkovacích míst šířky 2,00m délky 6,60m, v prostoru před nádražní budovou je umístěna točna pro autobusy.

Trasa B1 délka 0,035 69 km – část ulice Lipová. Obousměrná komunikace, šířka asfaltového pásu 4,00m. Po obou stranách jsou osazeny betonové vodící proužky v šířce 0,25m.

Trasa B2 délka 0,025 91– část ulice Lipová. Obousměrná komunikace šířka asfaltového pásu 4,50m. Po obou stranách jsou osazeny betonové vodící proužky v šířce 0,25m.

Trasy C délka 0,122 56– napojení ulice Nádražní. Obousměrná komunikace o šíři 4,00 m. Po obou stranách jsou osazeny betonové vodící proužky v šířce 0,25m.

Částečně po pravé straně dojde k výstavbě chodníku. Součástí trasy C je i výstavba 15 příčných parkovacích míst. Mezi prostorem točny autobusů a parkovacími místy je umístěn chodník. Trasa C1 délka 0,067 97 – napojení ulice Nádražní a trasy C. Obousměrná komunikace, šířka asfaltového pásu 4,00m. Po obou stranách jsou osazeny betonové vodící proužky v šířce 0,25m. Součástí trasy C1 je výstavba 11 šikmých parkovacích míst.

Všechny chodníky budou provedeny tak aby byla dodržena vodící linie pro zrakově postižené osoby. Chodníky budou od prostoru silniční komunikace odděleny žulovými obrubníky. V místě vjezdu a místě pro přecházení bude obrubník snížen – max. 20mm nad vozovku. Povrch chodníků bude ze zámkové betonové dlažby.

## **II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová – Lipová“ vypracoval Ing. Jiří Poláček, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0701367 a Ing. Milan Petr autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700829.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) vytyčení pozemků
  - b) provedení pláň
  - c) provedení ložných vrstev
  - d) předání provedené stavby
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
- 7) Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 8) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- 9) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 10) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 11) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 12) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 13) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 14) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření KSÚS Středočeského kraje p.o. ze dne 21. 5. 2014 pod č.j. 2440/14/KSÚS/KHT/KUK

- 1) Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení v odvodnění silnice III/3307.
  - 2) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovku.
  - 3) V místě styku se silnicí III/3307 bude spára profíznuta a vyplněna trvale pružnou zálivkou.
  - 4) Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu.
  - 5) Upozorňujeme investora, že silnice III/3307 byla nedávno rekonstruovaná (podzim 2013) z prostředků SFDI. Z tohoto důvodu je nutné důrazně dbát na hutnění jednotlivých vrstev a kvalitu napojení na stávající komunikaci.
  - 6) Před zahájením stavebních prací v silničním pozemku dojde k protokolárnímu předání pozemku, po ukončení stavebních prací v silničním pozemku bude dotčená část pozemku protokolárně předána zpět KSÚS SK.
  - 7) Podmínkou vstupu do silničního pozemku bude souhlasné stanovisko policie ČR, DI Kolín a povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Český Brod.
  - 8) Případné změny nám budou předloženy k připomínkování a odsouhlasení.
- 15) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky O2 Czech Republic a.s. ze dne 15.10.2014 pod č.j. VE14006491
- Komunikace, chodníky, parkovací stání, vjezdy, zpevněné plochy: Kabelové trasy nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci (mimo míst kolmého křížení), kabelové spojky nesmí být umístěny ve vozovce, obslužné komunikaci, vjezdu nebo pod parkovacím stáním, případný chodník nebo zpevněné plochy nad trasami SEK požadují provést s rozebíratelným povrchem (např. zámková dlažba). Kabely musí být za obrubníky, nezabetonovány, v předepsaném krytí, nesmí být umístěny podélně pod obrubníkem nebo odvodňovacím žlabem. V místech křížení s vozovkou nebo obslužnou komunikací (pokud již tato ochrana provedena není) požadují provést ochranu kabelů uložením do dělených chrániček PE110 a přiložením rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko), případným zahloubením a obetonováním. V prostorech vjezdů nebo pod parkovacím stáním (pokud již tato ochrana provedena není) požadují provést ochranu kabelů uložením do dělených chrániček PE110 s přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu, případným zahloubením a obetonováním. Pokud bude krytí vedení SEK větší než 0,60 m, požadují pouze založení rezervní chráničky PE110 s víčky s přesahem 0,5 – 1 m na každou stranu (v chráničce musí být zatahovací lanko). Dopravní značení požadují umístit v dostatečné vzdálenosti od zařízení SEK. NN, VN, VO vedení (včetně skříní, stožárů a dalších zařízení) a inženýrské sítě (včetně šachet, přípojek a dalších zařízení) požadují uložit (umístit) mimo trasy vedení SEK dle ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, v platném znění, a tak, aby pásma vyhrazené ČSN pro sdělovací kabely zůstalo volné pro naši potřebu. V místech křížení požadují uložit (umístit) NN, VN, VO vedení a inženýrské sítě pod vedením SEK při dodržení výše uvedené normy. Upozorňuji, že projektant ručí zejména za řádnou ochranu sdělovacích vedení a zařízení před rušivými a nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN (ČSN 332160). V případě, že max. doporučené hodnoty budou překročeny, je třeba dostatečnou ochranu zařízení SEK projednat se mnou, jako zástupcem společnosti O2 Czech Republic, a.s. pověřeným ochranou sítě, před vydáním správního rozhodnutí. Trvalé porosty, zeleň : V ochranném pásmu zařízení SEK činí 1,50m na každou stranu, není stavebník, nebo jím pověřená osoba, oprávněn vysazovat trvalé porosty. V místech, kde hrozí prorůstání kořenů do tras zařízení SEK, požadují umístit trvalé porosty do kořenových bariér, případně ochránit zařízení SEK uložením do dělených chrániček PE 110. V místech kde místní podmínky nedovolí dodržet výše uvedenou min. vzdálenost, požadují umístit trvalé porosty včetně kořenových bariér v min. vzdálenosti 0,50m od zařízení SEK. Zařízení SEK musí zůstat trvale přístupné pro provádění běžné údržby.
  - Případné jiné kolize SEK se stavbou budou řešeny se mnou na místě stavby. Upozorňuji, že v souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb. veškeré náklady spojené s překládkou zařízení SEK a jejich ochranou před poškozením nese stavebník, který je vyvolal. Zakreslená poloha nezaměřených zařízení SEK je pouze orientační, skutečnou polohu je nutné předem vytyčit. Neprovozované sítě, které nelze vytyčit jsou zrušené, a není třeba na ně brát ohled.
  - Zahájení činnosti je stavebník povinen písemně oznámit mě, jako zástupce společnosti O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě na email: [vala.petr@o2.cz](mailto:vala.petr@o2.cz). Oznámení bude obsahovat č.j. příslušných vyjádření o existenci SEK a základní údaje o stavbě (název stavby, investor,

- zhotovitel, kontakt na stavbyvedoucího, termín realizace, koordinační situace stavby). V průběhu stavby je stavebník povinen mě přizvat ke kontrole před záhozem odkrytých tras nebo zařízení SEK a ke kontrole provedení ochrany zařízení SEK, o které bude proveden zápis do stavebního deníku. Až po udělení souhlasu je možné provést zához. Termín mi stavebník oznámí min. 2 dny předem na výše uvedený kontakt.
- Před dokončením stavby je stavebník povinen předat zakres provedené ochrany zařízení SEK včetně geodetického zaměření na email: [vala.petr@o2.cz](mailto:vala.petr@o2.cz) nebo poštou na adresu podatelny: O2 Czech Republic, a.s., Petr Vála, Ochrana sítě Praha, PO BOX 1 K 417, Olšanská 2681/6, 130 34 Praha 3.

Výše uvedené dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK budou zapracovány do PD stavby. Ostatní podmínky ochrany zařízení SEK společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. jsou stanoveny ve vyjádření o existenci SEK č.j. 0544619 a tyto dodatečné podmínky ochrany zařízení SEK jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

- 16) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk ze dne 11.3.2014 pod č.j. 0717/2014

Veškeré grafické podklady našich sítí jsou pouze informativní. Před zahájením stavby žádejte o vytýčení našich sítí v předpokládaném místě stavby. Podle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m na každou stranu, nad průměr 500mm 2,5m na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s naším písemným souhlasem. Při zasahování do terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s naším souhlasem.

- 17) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze dne 22. 5 2014 pod č.j. 1426/2014

V uvedeném území dojde k souběhu a křížení s vodovodní sítí ve správě naší a.s.

- Před zahájením prací požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení ve správě naší a.s. (tel. 325/513243, 6028422449 p. Aleš Svoboda).
- Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s.
- Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005( prostorové uspořádání sítí technického vybavení)
- Stavební práce budou provedeny za dohledu VaK Nymburk, a.s., středisko Nymburk (tel. 325/513243 p. Bohuslav Časar). Termín zahájení realizace musí být v předstihu oznámen středisku Nymburk.
- Povrchové znaky vodovodní sítě požadujeme umístit do nivelity upravovaných ploch.

- 18) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření OŽPaZ MěÚ Český Brod ze dne 26.5. 2014 pod č.j. MUCB 14399/2014

**Z hlediska ochrany přírody** (vyřizuje: Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321 612 181): bez připomínek

**Z hlediska nakládání s odpady** (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o odpadech/, **nemáme námitek.**

Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y. Pozn.: (více info. [www.cesbrod.cz/](http://www.cesbrod.cz/) Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/

Nakládání s odpady- požadavky na investora ).

**Z hlediska ochrany ovzduší** (vyřizuje: Tučimová Ilona, tel.: 321 612 182):



Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), **nemáme námitek**. Investor – dodavatel provede při realizaci akce při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.).

Pozn.: (více info. [www.cesbrod.cz/](http://www.cesbrod.cz/) Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství /Dokumenty ke stažení/ Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/ Ochrana ovzduší - požadavky na investora).

**Z hlediska vodního hospodářství** (vyřizuje: Jeník Luboš, tel.: 321 612 185):

Připomínáme, že stavební povolení ke stavbě kanalizačních řadů a případný souhlas pro obnovu vodního díla, nebo udržovacími pracemi bude vydávat odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad podle § 15 a 15a odst.3, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů nemáme připomínky. Napojení je třeba předem projednat s majitelem a provozovatelem kanalizace. K žádosti o stavební povolení k vodním dílům a ohlášení udržovacích prací a obnovy (formulář č. 8 a č. 16 vyhlášky MZE č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávních úřadů ve znění pozdějších předpisů) je třeba doložit všechny přílohy uvedené v seznamu příloh, který je součástí uvedeného formuláře žádosti.

**Z hlediska ochrany ZPF** (vyřizuje: Olga Kadeřábková, tel.: 321 612 180):

Bez připomínek

**Z hlediska státní správy lesů** (vyřizuje: Novák Josef, tel.: 321 612 183): bez připomínek

19) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Správy železniční dopravní cesty, s. o. ze dne 9. 7.

2014 pod č.j. 24061/2014-OŘ PHA-OPS-3512-S-715/Va

1. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy. Na případné stížení na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a souvisejících činností nebude brán zřetel.
2. Realizací stavby nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Současně nesmí být stavbou ohrožena bezpečnost dráhy a drážní dopravy ani nesmí být narušena plynulost železničního provozu.
3. Pokud dojde v důsledku stavebních prací nebo dopravy stavebního materiálu k poškození drážního zařízení, k ohrožení stability drážního tělesa nebo narušení geometrické polohy koleje, budou náklady na opravu hrazeny zhotovitelem stavby,
4. Na přilehlé drážní pozemky nebude ukládán stavební materiál, zemina ani stavební odpad – nutno likvidovat v souladu s platnou legislativou. V případě vniknutí spodní nebo srážkové vody do výkopů stavby musí být její odčerpávání prováděno mimo drážní pozemky a drážní odvodňovací zařízení.
5. Veškeré povrchové vody z upravené vozovky a přilehlého terénu musí být odváděny směrem od trati, mimo drážní pozemky a drážní odvodňovací zařízení, a likvidovány tak, aby nedošlo k podmáčení drážního tělesa nebo drážního zařízení.
6. Na staveništi nesmí být umístěna světla či barevné plochy zaměnitelné s návěstními znaky nebo takové, které by mohly jinak ohrozit bezpečnost žel. dopravy (např. oslnění řidičů drážních vozidel). Tento požadavek je nutné respektovat mj. při osvětlení staveniště.
7. Do průjezdného průřezu traťových kolejí nesmí zasahovat žádné překážky (nářadí, mechanizace, materiál apod.).
8. Správa budov a bytového hospodářství /dále jen SBBH/ sděluje, že v prostoru před nádražím jsou do dešťové kanalizace vyvedeny odtoky od nástupištích přístřešků, SBBH požaduje v rámci rekonstrukce komunikace a kanalizace tyto vývody zachovat. Přesná poloha není známa.
9. SBBH upozorňuje, že je v daném prostoru před nádražím zaústěna rovněž kanalizace od objektu výpravní budovy, která je v majetku ČD a.s., o vyjádření je tak nutné požádat také tuto společnost (kontakt: České dráhy a.s. Regionální správa majetku Praha, Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10-Vršovice, vyřizují p. Machálek, tel. 972226487, 724681557 nebo pan Sedláček tel. 972226460, 724519705).
10. V zájmové oblasti stavby se nacházejí mostní objekty ve správě Správy mostů a tunelů /dále jen SMT/ ev.km 371/108 a ev.km 371,544. Pracemi souvisejícími s realizací stavby nesmí dojít k poškození jakékoli části uvedených objektů:

- ☐ SMT požaduje k zahájení prací přizvat místního správce p. Ludvíka Svobodu, tel. 972253137.
11. Před protihlukovou stěnou a v prostoru před výpravní budovou je vedena kabelová trasa ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ /dále jen SSZT-Pv/:
- Před započítáním stavby je nutné objednat vytýčení kabelové trasy alespoň se 14ti denním předstihem (kontakt: p. Kolář, tel.: 724053527).
12. Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením v majetku SŽDC (DK Praha – Kolín, DK+TK Praha Kolín, ŽDK Praha – Kolín), které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, viz. Vyjádření ČD-Telematika a.s. č.j. 12301/2014-O za dne 4.7.2014.
- ☐ Investor před vlastní realizací stavby objedná vytýčení těchto kabelů u ČD-Telematika a.s.
  - ☐ V místech křížení nebo přiblížení stavby k trasám kabelů je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem tj. SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty (kontakt : p. Sládek, tel. 972245566, 725122904, e-mail: [jiri.sladek@tude.cz](mailto:jiri.sladek@tude.cz)) dle platných Všeobecných podmínek pro činnost na kabelech v majetku SŽDC, které jsou přílohou vyjádření ČD- Telematika a.s.
13. Kabelové vedení v majetku SŽDC nesmí být bez předchozího projednání se SŽDC nijak dotčena a musí k nim být zachován přístup servisním pracovníkům, kabelová vedení je nutné s předstihem vytrasovat, veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutné provádět ručně za zvýšené opatrnosti.
14. Zájmové území stavby se nachází v blízkosti elektrifikované trati. Při činnosti v blízkosti trakčního vedení (TV) pod napětím je nutné respektovat veškeré platné normy a předpisy, zejm. ČSN EN 50 110-1 ed.2 a TNŽ 343109. Musí být respektováno ochranné pásmo TV (7m) dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, vč. zakázaných činností v něm a ostatní ustanovení tohoto předpisu.
- při stavebních pracích nesmí být narušena statika trakčních podpěr (stávající trakční podpěry v blízkosti plánované realizace stavby nedisponují odraznými konstrukcemi ani bezpečnostními sděleními),
  - realizace stavebních prací musí respektovat „minimální hranici přiblížení stavby“ k TV dle ČSN 34 1530 ed.2, v případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením.
15. Zahájení prací v ochranném pásmu nebo obvodu dráhy ohlásí investor min. 14 dní předem písemně OŘ Praha na adresu uvedenou v záhlaví tohoto stanoviska (příp. na výše uvedený e-mail) s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska a telefonicky místnímu správci dráhy (Správa tratí Praha východ – STO Český Brod p. Petru Vicherovi, tel: 724 509 216.
16. Po dokončení prací požadujeme kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a odvozem veškerého zbytkového materiálu.
17. Investor požádá v přiměřeném předstihu před zahájením kolaudačního řízení/oznámení o užívání stavby OŘ Praha o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o provedení prohlídky dokončené stavby je kladné vyjádření OŘ Praha.
- K žádosti požadujeme doložit kladné vyjádření ČD Telematika a.s. k dokončené stavbě nebo Zápis o vytýčení, kterým investor doloží, že stavbou nedošlo ke styku s telekomunikačním vedením v majetku SŽDC.
18. Stavebník, nebo jeho zástupce, požádá Drážní úřad, sekci stavební – oblast Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 o souhlas se stavbou v ochranném pásmu dráhy podle ustanovení zákona o drahách č. 266/1994 Sb. Drážnímu úřadu je nutno současně předložit technické řešení a situaci, z které bude patrná poloha místa provádění prací vůči železniční trati, a toto souhrnné stanovisko SŽDC.
- Upozorňujeme, že přilehlá trať je elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3 000V s možností vzniku bludných proudů, upozorňujeme na související povinnosti vyplývající z ustanovení zákona o drahách č. 266/1994 Sb. Veškeré inženýrské sítě a úložná zařízení musí být opatřeny účinnou protikorozií ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi – doporučujeme konzultaci se SŽDC, Technickou ústřednou dopravní cesty, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, kontakty: Ing. Jan Matouš, tel.: 972 228 747, 602 766 220, e-mail: [jan.matous@tudc.cz](mailto:jan.matous@tudc.cz) nebo Ing. Michal Svoboda, tel.: 972 228 749, 724 500 145, e-mail: [michal.svoboda@tudc.cz](mailto:michal.svoboda@tudc.cz).

20) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 18.2.2015 pod č.j.

0100378546

V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se ve Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:

**Podzemní sítě, Nadzemní sítě**

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře /Činnost v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

21) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

**Účastníci řízení :**

Obec Poříčany, IČO 239666, Lipová 235, Poříčany, 289 14

KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 00 Praha 5- Smíchov

**Odůvodnění:**

Dne 25.4. 2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 12.12.2014

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

**Stanoviska sdělili:**

ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 5.3.2014, pod č.j.: 0200182526

RWE Distribuční služby ze dne 10.10.2014, pod č.j. 5001016384

O2 Czech Republic a.s., ze dne 5.3. 2014 pod č.j. 544619/14 a ze dne 15.10.2014, pod č.j.:

VE14006491 a ze dne 29.12.2014 pod č.j. AD 14005319

Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, ze dne 20.5.2014, pod č.j.:MUCB 14228/2014/OD/Ka  
KSÚS Středočeského kraje, p.o., ze dne 21.5.2014, pod č.j.: 2440/14/KSÚS/KHT/KUK  
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s ze dne 11.3.2014, pod č.j.: 3107/2014 a ze dne 22.5.2014 pod  
č.j. 1426/2014  
Ústav archeologické památkové péče středních Čech ze dne 19. 12. 2014 pod č.j. 3744/2014  
ČD Telematika ze dne 4.7.2014 pod č.j. 12301/2014  
HZS Stř. kraje, Územní pracoviště Kolín, ze dne 20. 5. 2014, pod č.j.: KO-476-2/2014/PD  
KŘP Policie Střed.kraje DI Kolín ze dne 10.7.2014 pod č.j.: KRPS-4852-215/Čj-2014-010406  
Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod, ze dne 26.5.2014, pod č.j.:MUCB 14399/2014  
České dráhy, a.s. dne 4.8.2014 pod č.j.: 3371/2014  
Drážní úřad souhlas ke zřízení stavby ze dne 23.5.2014, č.j. MP-SOP0942/14-2/Nk  
SŽDC Praha ze dne 9.7.2014, pod č.j.: 24061/2014- OR PHA – OPS-3512-S-715/Va  
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.2.2015 pod č.j. 0100378546

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů  
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení  
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních  
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Vlastníci sousedních pozemků, ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy  
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a  
OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a  
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je  
správní orgán na náklady účastníka

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.  
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno  
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení  
pozbyvá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode  
dne, kdy nabylo právní moci.

  
Jiří Katrnoška  
oprávněná úřední osoba





**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne : .....

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 13.2.2015.

**Obdrží:**

**Účastníci (dodejky):**

Obec Poříčany, Lipová 235, Poříčany, 289 14

KSÚS Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 00 Praha 5 – Smíchov

**Vlastníci sousedních pozemků:**

Všechny osoby, jejichž vlastnické, nebo věcné právo ke stavbám na sousedních pozemcích může být vydáním stavebního povolení přímo dotčeno - veřejnou vyhláškou

ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3, 130 00

**Dotčené správní orgány:**

MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

Hasičský záchranný sbor Stř. kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín IV., 280 02, IDDS: dz4aa73

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u

**Ostatní:**

Ústav archeologické památkové péče Stř. Čech, Nad Olšínami č.p. 3/448, Praha 10, 100 00

ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 84

SŽDC, Partyzánská 24, Praha 7, 170 00

České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Bobnická 712, Nymburk, 288 21

1. SčV, a.s., Ke Kablu 971, Praha 10, 100 00

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 657 02



# STAVBA POVOLENA

Stavba: „Rekonstrukce místních komunikací Poříčany ul. Mírová - Lipová“

Stavebník: Obec Poříčany

Stavební podnikatel: Dle výběrového řízení

Stavbu povolil: Městský úřad Český Brod, Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

Stavební povolení: č.j. MUCB 4943/2015/OD/Ka, nabylo právní moci dne 27.3.2015



*Holmška*

