



OZN. VÝKR.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	DOPLŇKY	PROSKLENÍ	KS
P01	POHLED VNITŘNÍ 	PLASTOVÉ OKNO OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ 6KOMOROVÝ PVC PROFIL $U_w = <0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ BARVA RÁMU A KOVÁNÍ - IMITACE DŘEVA TROJITÉ TĚSNĚNÍ TPE VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ	1200x1350	KOVÁNÍ - KLIKA OVLÁDÁNÍ - RUČNÍ	IZOL. DVOUJSKLO $U_g = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ ČIRÉ	2
P02		PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE OTOČNÉ BEZPEČNOSTNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, LEVÉ, PLNÉ VNITŘNÍ VÝPLŇ - PUR NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH VČETNĚ PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDIVA TŘÍDA BEZPEČNOSTI - RC3 $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	850x2100	KOVÁNÍ: KLIKA-KOULE OVLÁDÁNÍ - RUČNÍ ZÁMEK FAB		1

1/ Před výrobou plastových výrobků zaměřit výrobcem
dotčené části staveb

Ing. Benka Jaromír, Krnovská 27, 746 01 Opava TEL. 728 425 774 E- mail : benka@volny.cz				
KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	STUPEŇ	DSP
Ing. JAROMÍR BENKA	Ing. JAROMÍR BENKA	Ing. JAROMÍR BENKA		
		<i>Benka</i>		
AKCE Kozmice ON – oprava budovy zastávky INVESTOR Správa železnic, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha			ZAKÁZKA	
			FORMÁT	A4
			DATUM	10/2020
			Č.KOPIE	
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ			MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 1.06