







Souřadnicový systém: S-JTSK


Výškový systém: Bpv



Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	04.09.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Melichar	
P1	04.05.2021	Odevzdání dokumentace k připomínkám	Melichar	
-	-	-	-	

<b>Zadavatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00  Správa železnic, Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00	
--	---

<b>Zhotovitel:</b> PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
---	---

<b>Hlavní inženýr projektu:</b>  Ing. Stanislav Melichar	<b>Zástupce hlavního inženýra projektu:</b>  Ing. Martin Koudelka
---	--

<b>Zpracovatel části:</b> PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz	
--	---

<b>Vypracoval:</b>  Ing. Radek Tůma	<b>Kontroloval:</b>  Ing. Stanislav Melichar	<b>Odpovědný projektant:</b>  Ing. Stanislav Melichar
--	---	--

KRAJ: PLZEŇSKÝ	OKRES: PLZEŇ - MĚSTO	OÚ: PLZEŇ
----------------	----------------------	-----------

<b>Název akce:</b> Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OŘ Plzeň Sušická ul.	
--	--

<b>Část:</b> D.2.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE  SO 31-01 - Zpevněné plochy před budovou	<b>Číslo zakázky:</b> ZAK-2020-44 <table><tr><td><b>Stupeň:</b></td><td>DUSP</td></tr><tr><td><b>Datum:</b></td><td>07/2021</td></tr><tr><td><b>Měřítko:</b></td><td>-</td></tr><tr><td><b>Formát:</b></td><td>A4</td></tr><tr><td><b>Verze:</b></td><td><b>Část:</b></td><td><b>Č. přílohy:</b></td></tr><tr><td>01</td><td>D.2.1.8.1</td><td>8</td></tr></table>	<b>Stupeň:</b>	DUSP	<b>Datum:</b>	07/2021	<b>Měřítko:</b>	-	<b>Formát:</b>	A4	<b>Verze:</b>	<b>Část:</b>	<b>Č. přílohy:</b>	01	D.2.1.8.1	8
<b>Stupeň:</b>	DUSP														
<b>Datum:</b>	07/2021														
<b>Měřítko:</b>	-														
<b>Formát:</b>	A4														
<b>Verze:</b>	<b>Část:</b>	<b>Č. přílohy:</b>													
01	D.2.1.8.1	8													
<b>Příloha:</b> VÝKAZ VÝMĚR															



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 31-01																							
Stavba:		Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OR Plzeň Sušická ulice.										CELKEM:		0,00 Kč																			
SO/PS:		SO 31-01		Zpevněné plochy před budovou										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu															
Kategorie monitoringu:														Klasifikace SO/PS:																			
Stupeň dokumentace:				Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)								ISPROFIN:																			
Majetek:				Ostatní		Správa železnic, státní organizace								Označení (S-kód):																			
Zahájení realizace SO/PS:				4.2023		Zpracovatel:								Cenová úroveň:																			
Ukončení realizace SO/PS:				8.2023		PROJEKT servis spol. s r.o.								Datum zpracování: 18.01.2023																			
Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OR Plzeň Sušická ulice.														ISPROFIN																			
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu				MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena													
Díl:		1						Zemní práce																									
1		112016						2021 OTSKP		KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ, ODVOZ DO 12KM										KUS		1.000		0		0		0,00 Kč					
														1: Kácení stromů viz dendrologický průzkum 2: 1=1.000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění paterů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných paterů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání paterů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním paterů - dopravu a uložení paterů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po paterzech																			
2		112026						2021 OTSKP		KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ, ODVOZ DO 12KM										KUS		3.000		0		0		0,00 Kč					
														1: Kácení stromů viz dendrologický průzkum 2: 3=3.000 [A] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění paterů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných paterů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání paterů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním paterů - dopravu a uložení paterů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po paterzech																			
3		112036						2021 OTSKP		KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE PRES 0,9M S ODSTR. PAREZŮ, ODVOZ DO 12KM										KUS		10.000		0		0		0,00 Kč					
														1: Kácení stromů viz dendrologický průzkum 2: 10=10.000 [A]																			

ISPROFIN											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
4	11317		2021 OTSKP	Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vyřhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vyřhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	M3	100,100	0	0		0,00 Kč	
1: Odstranění betonové dlažby z chodníku 2: 77*1,3=100,100 [A]											
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
5	11317A		2021 OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY	M3	6,006	0	0		0,00 Kč	
1: Odstranění betonové dlažby z chodníku 2: 77*1,3*0,06=6,006 [A]											
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
6	11317B		2021 OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA	tkm	90,900	0	0		0,00 Kč	
1: Odvoz na skládku Pízeň - Borská ulice - 6km 2: Objem odpadu - 6,06 m3 3: Objemová hmotnost 2,5 t/m3 4: 6*6,06*2,5=90,900 [A]											
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a požadované vzdálenosti [km].											
7	11332A		2021 OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	20,020	0	0		0,00 Kč	
1. o odstranění konstrukčních vrstev pod stávajícím chodníkem 2: 77*1,3*0,2=20,020 [A]											
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
8	11332B		2021 OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	240,240	0	0		0,00 Kč	
1: Podklad konstrukčních vrstev stávajícího chodníku 2: Odvoz na skládku Pízeň - Borská ulice - 6km 3: Objem odpadu - 20,02 m3 4: Objemová hmotnost 2,0 t/m3: 6*20,02*2=240,240 [A]											
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotností [t] a požadované vzdálenosti [km].											
9	11352A		2021 OTSKP	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍCNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M	154,000	0	0		0,00 Kč	
1: Odstranění chodníkových obrubníků - délka chodníku 77m 2: 2*77=154,000 [A]											
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
10	11352B		2021 OTSKP	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍCNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	43,428	0	0		0,00 Kč	

Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OR Píseň Sušická ulice					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková Cena	Celkem
11	12273A		2021 OTSKP	1: Odvoz obrubníků na skládku Píseň - Borská ulice - 6km 2: délka 154 m 3 Hmotnost 477m 4: 6*154*0,047=43,428 [A]; Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. - BEZ DOPRAVY	M3	760,000	0	0		0,00 Kč
				1: Odkopávky pro stavbu komunikace, parkovacích stání, chodníku v místě parkoviště 2: 415=415,000 [A] 3: Odkopávky pro chodník, kde není parkoviště 4: 18=18,000 [B] 5: Odkopávky pro výměnu materiálu pod zpevněnými plochami ke zlepšení modulu přetvárnosti pod konstrukčními vrstvami komunikací 6: (295+295)*0,5=295,000 [C] 7: Odkopávky pro vsakovací jímku 8: 2*4*4= 32,000 [D] Celkem: A+B+C+D= 760,000 [E]						
				položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepičnost - těžení po vrstvách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávěk - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma štiřových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**						
12	12273B		2021 OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. - DOPRAVA	M3KM	9 120,000	0	0		0,00 Kč
				1: Odvoz na skládku Píseň - Borská ulice - 6km 2 Objem odpadů - 760 m3 3: Objemová hmotnost 2,0 t/m3 4: 6*760*2=9 120,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].						
13	13373A		2021 OTSKP	HLoubení šachet ZAPAZ. NEPAZ. TR. I. - BEZ DOPRAVY	M3	14,355	0	0		0,00 Kč
				1: Hloubení jámy na retenční nádrž 2: 12=12,000 [A] 3: Hloubení pro revizní šachtu 4: 3*0,5*0,5*3,14=2,355 [B] 5: Celkem: A+B=14,355 [C]						

Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OR Přezl. Sušická ulice.										ISPROFIN			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem		
				položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapážené i zapážené - ošetření výkopliště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vstřích, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpořádání jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptání a rozeptání vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopliště a ve výkoplišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M2	720,000	0	0		0,00 Kč			
				ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM									
				1: Plocha trávníku 720 2: 720=720,000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu									
15	184B24		2021_OTSKP	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	19,000	0	0		0,00 Kč			
				1: Náhradní výsadba za odstraněné dřeviny 2: počet stromů určených ke kácení dendrologickým průzkumem 14 3: Za každých 5 parkovacích stání vysadí 1 strom - 5 ks 4: 14*5=19,000 [A] Položka vysazování stromů dodávkou projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení									
16	184C1		2021_OTSKP	VYSAZOVÁNÍ KERŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	55,000	0	0		0,00 Kč			
				1: Výsadba kerů 2: 55=55,000 [A] Položka vysazování kerů zahrnuje dodávku projektem předepsaných kerů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, závlivku, kůly, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení									
Součet za Díl				Zemní práce						0,00 Kč			
Díl: 3				Svislé konstrukce									
17	R386325			KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C35/45 XA1	M3	12,000	0	0		0,00 Kč			
				1 Retenční nádrž o objemu 12 m3, na kterou bude napojeno potrubí, na něž bude napojena revizní šachta s výtovým ventilem kontrolní šachty 2: 12=12,000 [A]									

Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OR Píseň Salsická ulice										ISPROFIN									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem								
				<div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, zřízení pracovních a dilačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačích a odskrúbovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, vytvoření kolevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>	0,00 Kč														
					Svislé konstrukce														
					Komunikace														
					18	13173B		2021 OTSKP	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I- DOPRAVA	M3KM	86,130	0	0		0,00 Kč				
									1: Odkop pro vsakovací jímku, hloubka 12 m3 2: Odkop pro revizní šachtu 2,355 m3 3: Odvoz na skládku Píseň - Borská ulice - 6km 4: 6*14,355=86,130 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].						0,00 Kč				
19	17461		2021 OTSKP	ZÁSYP JAM A RVH Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	23,100	0	0		0,00 Kč									
				1: Zásyp po pokládce potrubí 2: 23,1*2*0,5=23,100 [B]  položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)															
20	56313		2021 OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	599,000	0	0		0,00 Kč									

Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OR Píseň Salsická ulice										
ISPROFIN										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena
										Celkem
21	56330		2021 OTSKP	1: Plocha komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A] 3: Plocha parkovacích stání z betonové dlažby 296 4: 296=296,000 [B] 5: Celkem: A+B=599,000 [C]  - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry	M3	295,000	0	0		0,00 Kč
22	56331		2021 OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI  1: Nahrazení nevhodného materiálu v podloží štěrkodrti tl. 0,5 m Hutnění po vstřích max. 0,25 m 2: (295+295)*0,5=295,000 [A]  - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry	M2	406,000	0	0		0,00 Kč
23	56334		2021 OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM  1: Kladečské lože fr. 4/8 chodníku - 110 2: 110=110,000 [A] 3: Kladečské lože pod bet. dlažbu parkovacích stání 295m2 4: 296=296,000 [B] 5: Celkem: A+B=406,000 [C]  - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry	M2	709,000	0	0		0,00 Kč
24	572123		2021 OTSKP	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2  1: Plocha komunikace parkoviště 295m2 2: 303=303,000 [A] 3: Plocha parkovacích stání z betonové dlažby 295m2 4: 296=296,000 [B] 5: Plocha chodníku 110 m2 6: 110=110,000 [C] a+b+c=709,000 [D]  - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry	M2	303,000	0	0		0,00 Kč
25	572224		2021 OTSKP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2  1: Plocha komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A]  - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	303,000	0	0		0,00 Kč
26	574B34		2021 OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+- 11S TL. 40MM  1: Ploch komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A]  - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	303,000	0	0		0,00 Kč



ISPROFIN											
Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OR Píseň Salsická ulice.											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
27	574E56	2021 OTSKP		1: Plocha komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A]	M2	303,000	0	0			0,00 Kč
				- dodání směsi v požadované kvalitě - odštěpení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
28	582601	2021 OTSKP		1: Plocha komunikace parkoviště 2: 303=303,000 [A]	M2	110,000	0	0			0,00 Kč
				- dodání směsi v požadované kvalitě - odštěpení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
29	582602	2021 OTSKP		1: Plocha chodníku 2: 110=110,000 [A]	M2	296,000	0	0			0,00 Kč
				- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - odštěpení podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
30	58920	2021 OTSKP		1: Plocha parkoviště 2: 296=296,000 [A]	M	103,000	0	0			0,00 Kč
				- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - odštěpení podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
31	87433	2021 OTSKP		1: Asfaltová závlíka na napojení 13+15, středová závlíka 75m 2: 13+15+75=103,000 [A]	M	25,000	0	0			0,00 Kč
				položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem							
		2021 OTSKP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 2: 25=25,000 [A]	M						0,00 Kč
				1: Napojení odvodňovacího žlabu do vsakovací jímky							

ISPROFIN											
* Rekonstrukce zpevněných ploch v okolí objektu OR Píseň Salsická ulice.											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena	Celkem
				položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							
32	914181		2021 OTSKP	DOPR ZNAČ ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 3 - DOD A MONT	KUS	3,000	0	0			0,00 Kč
				1: Dopravní značení IP4b - 1 ks 2: 1=1,000 [A] 3: Dopravní značení B2 - 1ks 4: 1=1,000 [B] 5: Dopravní značení P6 - 1 ks 6: 1=1,000 [C] a+b+c=3,000 [D] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení ZLÁBY OCELOLITINOVÉ SVĚTLÉ SÍRKY DO 300MM VČET MRŽÍ							
33	93565		2021 OTSKP	1: Odvodňovací žlab délky 5 m 2: 5 položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoků a výtoků - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	0,000	0	0			0,00 Kč
Součet za Díl											
Díl: 8											
34	87433		2021 OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	23,100	0	0			0,00 Kč
				1: Délka potrubí pro odvedení srážkových vod ze zpevněných ploch 2: 11,6+1+10,5=23,100 [A]							

ISPROFIN											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění i a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							
35	894171		2021 OTSKP	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	0	0		0,00 Kč	
				1: Revizní šachta s vřiovým ventilem za retenční nádrží 2: T=1,000 [A]							
				položka zahrnuje: - poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně kompletní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	0,000	0	0		0,00 Kč	
				VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽEÍ	KUS					0,00 Kč	
				1: Výšková úprava mříže uliční vpusti 2: 1 - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).							
Součet za Díl Potrubí 0,00 Kč											
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce											
37	915211		2021 OTSKP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	11,625	0	0		0,00 Kč	
				1: Oddělení parkovacích míst 2: šířka vodorovného dopravního značení 0,125 m 3: Délka VDZ - 93 m 4. 93*0,125=11,625 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
38	916621		2021 OTSKP	VODICÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ	M	18,000	0	0		0,00 Kč	
				1: Umístění 18 ks betonových zábran proti naježdí na nebezpečnou plochu 2: 18=18,000 [A]							

ISPROFIN										
Poř. číslo		Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
								Jednotková		Celkem
					položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejích osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**2, 911**3 a 911**9.	M	100,000	0	0	0,00 Kč
						ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 80MM				
					1: Délka chodníku 77 m, délka hrany podél domu - 23 m 2: 77+23=100,000 [A]  Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	94,000	0	0	0,00 Kč
					1: Délka obrubníku 94 2: 94=94,000 [A]  Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	196,000	0	0	0,00 Kč
					1: Délka obrubníku 112+78+6 2: 112+78+6=196,000 [A]  Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	3,000	0	0	0,00 Kč
					1: Vybourání betonového bloku u objektu 2: 2*11,5=3,000 [A]  položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
Součet		za Díl		0,00 Kč						