

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	Kontaktní adresa:
 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o. sídlem Dlážděná 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město	SŽDC s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 1786/2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

Hlavní inženýr projektu: Podpis:  Ing. arch. Hana Vermachová tel.: +420 296 154 303 Stupeň: P	Název a účel díla: Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC PROJEKT
---	---

Zpracovatelský útvar: S 52 tel.: +420 296 154 330 Vedoucí útvaru: Podpis:  Roman DUŠEK	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST SO 03 SLUŽEBNA HZS Architektonické a stavební řešení	E E.3 E.3.1
---	--	------------------------------

Odpovědný projektant: Podpis: Ing. Zdeněk Veselý Vypracoval: Podpis: Marcela Palasová Skart. znak: V20/2039 Datum: 01 / 2018 Počet formátů: 3xA4 Měřítko: -	Název dokumentu: Výpis překladů IČD : 18 7269 002 05 03 01	Změna: - Číslo příl.: 034
--	---	--

VÝKAZ PŘEKLADŮ							
OZN.	NÁZEV	SVETLOST OTVORU [mm]	MIN. ULOŽENÍ [mm]	MJ	POČET		CELKEM KS
					1.NP	2.NP	
P01	PŘEKLAD POROTHERM KP 14,5 - 1500	1250	125	KS	2	2	4
P02	PŘEKLAD POROTHERM KP 14,5 - 1250	1000	125	KS	1	11	12
P03	PŘEKLAD POROTHERM KP 14,5 - 1000	750	125	KS	1	-	1
P04	PŘEKLAD POROTHERM KP 14,5 - 2250	2000	125	KS	1	-	1
P05	PŘEKLAD YTONG NEP 75-1250	1010	120	KS	-	2	2

POZNÁMKA:

Překlad P02 ze schodiště do místn.č.217 není oboustranně uložen na zdivo, ale na jedné straně na pomocný ocelový úhelník (na tupo k želbet.stěně)