










Podpis: _____ Datum: _____

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	7/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Michal Kasaj

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz	

Zhotovitel objektu:	Ecological Consulting a.s.	
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc	
Kontakt:	T: +420 585 203 166 E: ecological@ecological.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Michal Kasaj 	Ing. Jiří Bělohoubek 	Mgr. Bc. Rudolf Polášek 	Ing. Jiří Bělohoubek 

Název stavby/akce:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) (mimo)			Označení (S-kód): S622000192
Název části:	Ostatní stavební objekty			Zakázka: 20-085-232-SR
Název objektu:				Označení části: D.2.4 Označení objektu/komplexu: D.2.4.1
Název přílohy:	SO kácení mimolesní zeleně			Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Moravskoslezský	Město Albrechtice [693391]	2253 06		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	7/2021			

S-kód:										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:										Podobjekt:			Příloha:				Revize:					
S	6	2	2	0	0	0	1	9	2	-	P	D	P	S	-	D	2	4	1	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-	0	0	0

Doplňující údaje:

0	7/2021	1.vydání	Ing. Bělohoubek	Ing. Bělohoubek	Mgr. Polášek	Mgr. Gabriel
			v.r.	v.r.	v.r.	v.r.
Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kreslil/psal	Kontroloval	Schválil

Objednatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc



Souprava:

Zhotovitel:

Ecological Consulting a.s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
tel: 585 203 166
e-mail: ecological@ecological.cz



Projekt:

**"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7791 v km 11,891
trati Krnov (mimo) – Glucholazy (PKP) (mimo)"**

Číslo

projektu:

20164

VP (HIP):

Ing. Bělohoubek

Stupeň:

DSP + PDPS

KÚ: Moravskoslezský

OÚ: Město Albrechtice, Třemešná

Datum:

7/2021

Obsah:

SO Kácení mimolesní zeleně a návrh náhradních výsadeb

Archiv:

Formát:

Měřítko:

Část:

D.2.4.1

Příloha:

Objednatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zpracovatel: Ecological Consulting a.s.


Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, tel. 585 203 166

e-mail: ecological@ecological.cz ; www.ecological.cz

Řešitelský kolektiv:

Ing. Jiří Bělohoubek – specialista posuzování vlivů na ŽP

*Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, pobočka Brno, tel.
513 034 173*



Červenec 2021

Ing. Jiří Bělohoubek

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:

0 x výtisk, 1 x digitální verze:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

0 x výtisk, 1 x digitální verze:

Ecological Consulting a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Obsah

Obsah	3
1. Základní údaje	4
2. Popis záměru	4
3. Kácení dřevin	4
4. Rekapitulace kácení	5
5. Návrh náhradních výsadeb	5
6. Specifikace NV	6
7. Přílohy k technické zprávě	7

1. Základní údaje

Název stavby: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) – Glucholazy (PKP) (mimo)

Objednatel: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.
Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Umístění stavby: Stát: Česká republika
Kraj: Moravskoslezský
Katastrální území: Rudíkovy, Město Albrechtice

2. Popis záměru

Cílem díla je zvýšení bezpečnosti na přejezdu vybudováním nové technologie PZS se závorovými břevny se svítilnami LED a s postupným sklápěním včetně počítačů náprav, kamerového systému na přejezdu, nového reléového domku, rekonstrukce železničního svršku a spodku, včetně úpravy GPK a odvodnění, přejezdové konstrukce a silniční komunikace v místě přejezdu.

Přejezd se nachází na celostátní dráze č. 311 Krnov (mimo) – Glucholazy (PKP) (mimo), křížení s komunikací I/57. Na stávající PZS typu AŽD 71 není možná dle výnosu č.j. 40893/11-OE montáž závor s postupným sklápěním.

3. Kácení dřevin

Dřeviny navržené k odstranění se nacházejí na katastrálních územích Rudíkovy a Město Albrechtice. Podél kolejíště byly zaznamenány běžné domácí keře a stromy. V druhovém spektru byly nejčastěji zastoupeny druhy jako: růže šípková, slivoň, vrba, javor mleč, javor babyka a javor jasanolistý.

Kácení se řídí platnými předpisy a legislativou ČR. Doporučené období pro kácení dřevin je doba vegetačního klidu (30. 10. – 31. 3.). Při kácení nesmí být poškozovány okolní dřeviny a

porosty, které nebudou káceny. V případě kácení dřevin a zapojených porostů dřevin přesahujících legislativně stanovené rozměry, je nutné povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Tato povolení, resp. závazná stanoviska vydává příslušný Obú/Měú. Dřeviny, které nebudou káceny, je třeba na stanovišti chránit dle arboristického standardu AOPK – Ochrana dřevin při stavební činnosti.

V případě kácení v období mimo vegetační klid, je nutné provést ornitologický průzkum vylučující hnízdění ptáků v kácených porostech.

V rámci předmětné akce kácením vznikne 20,43 t dřevní hmoty. Ta bude nabídnuta nejprve vlastníkům, pokud ji tito nebudou chtít, bude odvezena na skládku (do kompostárny) jako biologicky rozložitelný odpad. V rozpočtu je počítáno s odvezením veškeré hmoty.

4. Rekapitulace kácení

Rozsah kácení dřevin vychází z podrobného terénního dendrologického průzkumu (Bělohoubek, 2021), který je součástí dokumentace. Celkem je navrženo k odstranění 5 stromů rostoucích mimo les. Dále je k odstranění navrženo 23 zapojených porostů dřevin o celkové ploše 551 m². Označení dřevin, jejich popis a zakreslení je součástí Dendrologického průzkumu. Vzniklá dřevní hmota, nebudou-li ji požadovat vlastníci, bude odvezena do kompostárny. Biologicky rozložitelného odpadu bude celkem 20,43 t.

5. Návrh náhradních výsadeb

Město Albrechtice požaduje ve svém vyjádření ze dne 7.6.2021 (č.j. Mě 6178/2021) výsadbu 3 ks dřevin. Jejich bližší specifikace je uvedena níže.

Taxon	Počet	Parc. č.	Katastrální území
platan javorolistý (<i>Platanus x acerifolia</i>)	2 ks dřevin	587/1	Město Albrechtice
platan javorolistý (<i>Platanus x acerifolia</i>)	1 ks dřevin	1290	Město Albrechtice

Je požadován sadební materiál s velikostí obvodu kmínku minimálně 14-16 cm, výška nasazení koruny ve 180 cm.

Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin a výsadba bude provedena včetně instalace ochrany proti okusu a ohryzu a zajištění úvazky proti zlomení k vyvazovacím kůlům.

6. Specifikace NV

Příprava území

Plocha bude odplevelena (dle potřeby i vícekrát), zkulturnována a srovnána.

Výsadba

Stromy budou vysazeny dle arboristického standardu (metodika AOPK) SPPK A02 001:2013. Dřeviny jsou vysazovány do jamek o velikosti od 0,02 m³ do 0,05 m³ a jsou kotveny 3 kůly o délce do 2 m nahoře spojené příčkami. Kmeny jsou opatřeny plastovou chráničkou proti okusu s minimální výškou 120cm. Dále jsou stromy přihnojeny tabletovaným pomalu rozpustným hnojivem na bázi NPK (tableta 10g) – 5 ks k jednotlivým rostlinám, povrch výsadbové jámy o průměru 1m je plošně zamulčován štěpkou tloušťky 20 cm. Dřeviny jsou zality vodou 100 l /kus. Na závěr je proveden řez.

Sazenice

Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu bude splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin. Velikost sazenic je dle požadavku obce 14-16 cm.

Údržba

Stromy


- následná údržba bude probíhat následující 3 roky po výsadbě
- dle potřeby výměna neuchycených sazenic, s následnou tříletou údržbou
- obnovování a oprava kotvení a jeho odstranění po uchycení výsadeb
- každý rok obnova nátěru
- 3. rok výchovný řez
- 1 x ročně vypletí, doplnění mulče

- hnojení pomalu rozpustným hnojivem 3. rok, 5 tablet rostlina
- zálivka dle potřeby až 8 x ročně, ke každému stromu jedna dávka 100 l vody.

7. Přílohy k technické zprávě

- Soupis prací
- Závazné stanovisko obce

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO ALBRECHTICE
odbor stavební úřad a územní plánování
nám ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc

@

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin

Městský úřad Město Albrechtice, odbor stavební úřad a územní plánování jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody podle ustanovení § 61, odst. 1 písmene a), zákona č. 128/2000Sb., o obcích a podle ustanovení § 76 odst. 1 písmeno a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Výrok I.

Povoluje MORAVII CONSULT Olomouc a.s., IČ 64610357, se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouce, zastupující na Správu železnic, státní organizace IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Stavební správu východ se sídlem Nerudova 1, 779 00 Olomouc

povoluje

podle § 8 odst. 1 zákona 114/ 1992 Sb., kácení zapojených keřových porostů o celkové ploše 356 m², rostoucích na pozemku p.č. 2229/3, ostatní plocha, dráha, k.ú. Město Albrechtice

Toto povolení má platnost 1 rok od nabytí právní moci. Po uplynutí tohoto termínu rozhodnutí pozbývá platnosti a kácení není možno provést.

V případě kácení mimo vegetační období bude u kácení přítomen ekologický dozor stavby, který zaručí, že nebude ohrožen žádný druh případných hnízdicích ptáků a vyhotoví o tomto zápis, který předá správnímu orgánu společně s oznámením o provedeném kácení.

Výrok II

Podle ustanovení §9 odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, žadateli

ukládá

Náhradní výsadbu v celkovém počtu 3 kusů výpěstků platanu javorolistého o obvodu 14/16 cm s nasazením koruny ve výšce 180 cm, na pozemcích města Město Albrechtice. 2 ks výpěstků na pozemku p.č. 587/1, ostatní plocha, zeleň a 1 ks výpěstku na pozemku p.č. 1290, ostatní plocha, zeleň, k.ú. Město Albrechtice

Žadatel zajistí ochranu výpěstků proti zlomení úvazky a třemi kůly nahoře, spojenými příčkami. Také zajistí ochranu kmene proti škodlivým vlivům V následujících 3 letech zajistí následnou péči o vysázené stromy (sadovnická úprava, zalévání zlomení úvazky a ochranu kmene. V případě nedostatků je žadatel povinen nedostatky odstranit. V případě, že během 3 let po výsadbě dojde k úhynu některého výpěstku, nebo keře, bude žadatelem nahrazen novým o stejných parametrech jako při první výsadbě. V takovém případě bude započata nová následná péče v délce trvání 3 let.

Náhradní výsadba bude provedena do 1 roku od provedení kácení dle platných norem. Oznámení o termínu kácení a náhradní výsadbě bude provedeno písemně Městskému úřadu Město Albrechtice, odbor stavební úřad a územní plánování.

Odůvodnění:

Žadatel, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s I,Č 64610357 se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc., zplnomocněn na základě předložené plné moci Čj. 11942/2020-SŽ-SSV-ÚŘ z 3.11.2020 zastupovat vlastníka pozemku p.č. 2229/3 ostatní plocha, dráha, k.ú. Město Albrechtice, kterým je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, podal dne 14.5.2021 žádost o povolení kácení zapojených keřových porostů o celkové ploše 356 m², rostoucích na pozemku p.č. 2229/3, ostatní plocha, dráha, k.ú. Město Albrechtice

Důvodem kácení je provádění stavebních prací v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov-Glucholazy, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti na přejezdu vybudováním nové technologie PZS, který se nachází na celostátní dráze 311 Krnov-Glucholazy a křížení komunikace I/57. Z důvodu předpokládané výstavby v letních měsících, žádá žadatel o možnost kácení dřevin mimo období vegetačního klidu a zavazuje se, že při kácení mimo vegetační klid, bude u kácení přítomen ekologický dozor.

Důkaz ohledáním dle § 45 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád byl proveden 1.6.2021 za přítomnosti zástupce žadatele, Ing. Jiřího Bělohoubka.

Na místě byla provedena prohlídka keřů. Byl zkontrolován rozsah budoucího kácení. Vzhledem k tomu, že se jedná o kácení z důvodu stavby, byla prokonzultována náhradní výsadba. Celková cena porostu, dle ocenění porostu dřevin dle metodiky AOPK ČR, byla zjištěna ve výši 35 816,- Kč
Zástupce žadatele souhlasí s uložením náhradní výsadby na libovolném pozemku města Město Albrechtice.

Stavba je budována pro zvýšení bezpečnosti na přejezdu, který je součástí mezinárodní trasy Krnov- Glucholazy. Z důvodu bezpečnosti a důležitosti, stavbu nelze naplánovat na určitou dobu, kácení bude s největší pravděpodobností provedeno mimo dobu vegetačního klidu. Žadatel se zavazuje v tomto případě zajistit ekologický dozor stavby, který bude přítomen u kácení.

Při ocenění porostu byla použita metodika AOPK ČR ve verzi 2017, kde hodnota porostu je 35 816,- Kč

Jako kompenzační opatření za ekologickou újmu byla náhradní výsadba uložena v počtu 3 ks platanu javorolistého s výsadbou na pozemcích města, kdy byla zohledněna také cena provedení výsadby včetně doplňujícího materiálu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO ALBRECHTICE
odbor stavební úřad a územní plánování
nám. ČSA 27/10
793 95 Město Albrechtice

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u zdejšího městského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu). V odvolání uveďte, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Město Albrechtice.

Iveta Adámková v.r.
referent odboru
stavební úřad a územní plánování

„OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA“

Rozdělovník:
Účastník řízení :
Na vědomí:
K založení:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc (DS)
Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
MěÚ Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice



Datová schránka: kjee9md, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Uživatel: Eva Buchtová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Rozhodnutí
ID zprávy: 916134928
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 8. 6. 2021 v 12:56:39

Odesílatel: Město Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice, CZ
ID schránky: qz9b27r
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: Mě 6178/2021
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

2021)6178-M-Alce- MORAVIA CONSULT Olomouc-
M-Alce2229)3.pdf (211,76 kB)

Události zprávy:

8. 6. 2021 v 12:54:29 EV0: Datová zpráva byla podána.
8. 6. 2021 v 12:54:29 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
8. 6. 2021 v 12:56:39 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-