

KOTVENÍ A DÉLKY ZESILOVACÍHO VEDENÍ

Stavba: Odstranění důlní škody Louky nad Olší - Karviná km 326,2 - 331,7

Objekt: SO 02 Trakční vedení

OD STOŽÁRU		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	KE STOŽÁRU		VÝŠKA ZAKOTV. NAD Vz (m)	Délka kotevního úseku (m)	NOVÝ MATERIÁL 1 X Cu	NOVÝ MATERIÁL 2 X Cu
Číslo	Sestavení		Číslo	Sestavení			Čistá délka	Čistá délka
76A (Louky)	J 60 - 2 J 64 - 13/C/1	stávající	44A	J 60 - 4/1 J64 - 13/C/1	10,0	1173	1173	
44A	J 64 - 13/C/1 J 60 - 27 J60 - 31/C/1 J 60 - 43/C/1	10,0	78A nový stožár	J 60 - 4/1 J 64 - 13/C/1 J 64 - 13/A/1 J 60 - 27 J60 - 31/C/1 J 60 - 43/C/1	10,0	1144,5	1144,5	
CELKEM							2317,5	

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

Stavba: Odstranění důlní škody Louky nad Olší - Karviná km 326,2 - 331,7

Objekt: SO 02 Trakční vedení

STOŽÁR	ČÍSLO	TYP STOŽÁRU	KONZOLA (SESTAVENÍ Č.)	ZÁVĚS (SESTAVENÍ Č.)	VÝŠKA UPEVNĚNÍ KONZOLY	Pozn.
76A (Louky)		BP		K31/II	vrch	Kotvení
78A (Louky)		2 x TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
80A (Louky)		BP	J 60 - 23/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
14A		TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
16A		BP	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
18A		2 x TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
20A		2 x TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
22A		BP	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
24A		TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
26A		TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
28A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
30A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
32A		TS 219	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
34A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
36A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
38A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
40A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
42A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
46A		2 x TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
48A		2 x TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
50A		BP	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
52A		TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
54A		TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
56A		TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
58A		TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
60A		TS 219	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
62A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/C/1	vrch	vně
64A		TS 245	J 60 - 24/X	J 64 - 32/C/1		vně
66A		TS 245	J 60 - 24/X	J 64 - 32/C/1	vrch	uvnitř
68A		TS 245	J 60 - 24/X	J 64 - 32/C/1	vrch	uvnitř
70A		TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně

STOŽÁR	ČÍSLO	TYP STOŽÁRU	KONZOLA (SESTAVENÍ Č.)	ZÁVĚS (SESTAVENÍ Č.)	VÝŠKA UPEVNĚNÍ KONZOLY	Pozn.
72A		BP	J 60 - 23/X	J 64 - 31/C/1		vně, nový stož.
74A		2 x TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
76A		2 x TS 245	stávající	J 64 - 31/C/1		vně
78A		BP 42				Kotvení
80A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/A/1		vně
82A		TS 245	stávající	J 64 - 31/A/1		vně
84A		TS 245	stávající	J 64 - 31/A/1		vně
86A		TS 245	stávající	J 64 - 31/A/1		vně
88A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/A/1		vně
88B		TS 245	J 60 - 24/X	J 64 - 31/A/1		vně
90A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/A/1		vně
92A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/A/1		vně
94A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/A/1		vně
96A		BP	J 60 - 23/X	J 64 - 31/A/1		vně
98A		2 x TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/A/1		vně
100A		2 x TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/A/1		vně
102A		BP	J 60 - 23/X	J 64 - 31/A/1		vně
104A		TS 245	J 60 - 21/X	J 64 - 31/A/1		vně
140A		TS 245	J 60 - 24/Y	J 64 - 32/A/1		uvnitř