


VÝKAZ MIKROPILOTY					
PROFIL	DL. (PL.)	KS	CELK. DL.(PL.)	HMOTNOST [kg]	
mm	m (m ²)		m (m ²)	m (m ²), ks	CELKEM
TR 108 x 16 - 12 000	12,000	10	120,000	36,300	4356,0
P 30 x 300 - 300	(0,090)	10	(0,900)	(235,500)	212,0
HMOTNOST CELKEM				4 568 kg	

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ				
BOD	Y [m]	X [m]	H	POPIS
MP1	792 469,848	1 131 376,467	402,648	MIKROPILOTY NA OPĚŘE O1
MP2	792 467,427	1 131 377,418		
MP3	792 471,350	1 131 376,737		
MP4	792 468,930	1 131 377,687		
MP5	792 466,510	1 131 378,637		
MP6	792 476,905	1 131 390,886	402,648	MIKROPILOTY NA OPĚŘE O2
MP7	792 474,485	1 131 391,836		
MP8	792 472,064	1 131 392,786		
MP9	792 475,987	1 131 392,105		
MP10	792 473,567	1 131 393,056		



OCEL (MIKROPILOTY): 11523.0

POZNÁMKY:

- PRŮMĚR VRTU PRO MIKROPILOTY JE 180 mm.
- MINIMÁLNÍ PEVNOST INJEKČNÍ SMĚSI 30 MPa.
- KOŘENY MP SE PŘEDPOKLÁDAJÍ INJEKTOVANÉ TLAKEM 1 AŽ 2 MPa.
- MIKROPILOTY BUDOU OSAZENY HLAVAMI 300/300/40 mm.
- MIKROPILOTY BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZNÍ OCHRANOU (VIZ TP DODAVATELE).
- PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2.
- VYTYČENÍ BUDE PROVEDENO Z BODŮ PLATNÉ A OVĚŘENÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ.
- GT PROFIL – VIZ PŘEHLEDNÉ VÝKRESY

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa západ
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel stavby:

Adresa:

Kontakt:

Zhotovitel objektu:

Adresa:

Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Štěpán Jakeš

Specialista:

Ing. Libor Marek

Odpovědný projektant:

Ing. Štěpán Jakeš

Zpracovatel:

Bc. Michal Lipert

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Kraj:

Jihočeský

Stupeň dokumentace:

DUSP+PDPS

Datum zpracování:

09/2021

Formáty:

3A4

Měřítko:

1:50, 1:25, 1:5

Označení (S-kód):

S632000170

Označení zhotovitele:

93-20

Označení části:

D.2.1.4

Označení objektu/komplexu:

SO 20-01

Číslo přílohy:

2 0.0.7

Paré:

S-kód:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podoblast:

Příloha:

Revize:

[Prostor pro další informace]