






Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	TOP CON SERVIS s.r.o.			
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8			
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz			
Zhotovitel objektu:	TOP CON SERVIS s.r.o.			
Adresa:	Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8			
Kontakt:	T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Štěpán Jakeš	Ing. Libor Marek	Ing. Štěpán Jakeš	Ing. Štěpán Jakeš	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice - Volary			Označení (S-kód): S632000170
Název části:	Souhrnná technická zpráva			Označení zhotovitele: 93-20
Název objektu:				Označení části: B
Název přílohy:	Plán kontrolních prohlídek			Označení objektu/komplexu:
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: 8.4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Jihočeský	Radošovice u Strakoníc [738590]	0381 02		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	09/2021	A4		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 1 7 0	- D U S P	- B X X X X X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X - X 8 1	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK

Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary

**SO 10-01 Železniční svršek
SO 11-01 Železniční spodek
SO 13-01 Železniční přejezd v ev. km 2,171
SO 20-01 Rekonstrukce mostu
SO 30-01 Přeložka kabelu SŽ – CTD**

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti:

- před zahájením stavby – předání staveniště
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců
- dílenské přejímky OK
- zřízení manipulační plochy a přeložky sítí
- po odbourání částí spodní stavby a křídel
- po vyarmování prefabrikovaných částí spodní stavby
- po osazení MP a vyarmování základů opěr
- po osazení prefabrikátů spodní stavby a po osazení NK
- po aplikaci hydroizolací
- při provádění přechodové oblasti
- po osazení železničního svršku
- po provedení dokončovacích prací
- po ukončení stavebních prací – kolaudace

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu doзору.