



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 19.11.2021	
Vyznačeno dne: 23.11.2021	Vyznačil: KOVAR



DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0263/21-3/Ki

Č. j.: DUCR-63115/21/Ki

Oprávněná úřední osoba: Kovář Martin Mgr.

V Plzni dne 27. října 2021

Telefon: +420 972 524 098 (linka 229)

E-mail: kovar@ducrcz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad, jako dražní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**"Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P705 v km 20,090
na trati Domažlice - Planá"**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zástupce stavebníka:

TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov - Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň IČ 48200891

Stavba je členěna na:

PS 02-01-31 – PZZ v km 20,090 (P705)

SO 02-50-01 – Úprava napojení účelové komunikace (P705)

SO 02-86-01 – Přípojka nn pro PZZ v km 20,090 (P705)

SO 02-93-01 – Úprava odvodnění (P705)

Umístění stavby:

na pozemcích parc. č. 1450 a 1645 vše v k.ú. Ohnišovice a na pozemcích parc. č. 1325 a 1260 vše v k.ú. Zámělič a na pozemcích parc. č. 1560, 1562, 992/4, 989/5, 989/4, 993/3, 993/1, 888/13, 1210, 994/1, 994/2, 995/21, 995/26, 1029/2, 1003 a 995/25 vše v k.ú. Poběžovice u Domažlic.

Stručný popis stavby:

Předmětný železniční přejezd P705 v km 20,090 se silnicí III/19520 na železniční regionální dráze Domažlice – Planá u Mariánských Lázní bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBI (přejezdové zařízení světelné s úplnými závěstosmi, s celými závorami s pozitivním signálem, informace o schopnosti PZ dávat výstrahu je předávána kombinací obou způsobů tzn. jak strojvedoucímu tak i obsluhujícímu zaměstnanci (dle ČSN 34 2650 ed.2). Předpokládá se použití ekonomicky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky, břeвна budou použita nedřevěného typu. Informace o stavu přejezdu bude umístěna v novém zatepleném betonovém objektu (max. rozměr 2,5 x 3,6 m). Technologický objekt bude umístěn cca 10 m od přejezdu směrem k železniční stanici

Poběžovice. Jako prvky pro spolupůsobení vlaku se zabezpečovacím zařízením budou použity počítače náprav. Pro vyhodnocení průjezdu vlaku přejezdem bude využito systémové překřížení ovládacích úseků a směrové výstupy počítačů náprav. V celém rozsahu prováděné kabelizace budou do výkopů přiloženy tři trubky HDPE pr. 40 a kabel 10XN. Přibližovací úseky budou vypočteny a situovány na traťovou rychlost 60 km/h. Pro PZZ bude zřízena nová elektrická přípojka. V rámci stavby budou zrušeny nevyhovující sjezdy na pole v blízkosti přejezdu. Sjezd na účelovou komunikaci vpravo za přejezdem bude umístěn o cca 10 m blíže k obci Otov. Bude upraveno odvodnění. V místě soutoku železničního a silničního propustku bude provedeno zpevnění příkopu pomocí příkopových tvárnic. Následně bude vybudován nový silniční propustek v místě nově zřízeného sjezdu. Hodnota nejvyšší traťové rychlosti, druh trakce a kategorie trati zůstávají shodné s počátečním stavem před realizací stavby.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedené dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a vylukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
18. Po realizaci stavby bude nový sjezd na účelovou komunikaci (SO 02-50-01 Úprava napojení účelové komunikace (P705)) převeden bezúplatně formou daru do majetku města Poběžovice. Jedná se o vyvolanou investici z důvodu současně platných zákonů a norem.
19. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
20. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
21. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101496687 ze dne 1. 4. 2021.
22. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených v souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1116377872 ze dne 17. 6. 2021.
23. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČD – Telematika, a.s., č.j. 1202105999 ze dne 9. 4. 2021.
24. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČD – Telematika, a.s., č.j. 1202110978 ze dne 1. 7. 2021.
25. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 599152/21 ze dne 24. 3. 2021.
26. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 679378/21 ze dne 8. 6. 2021.
27. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve stanovisku GasNet Služby s.r.o., zn. 5002342303 ze dne 25. 3. 2021.
28. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve stanovisku GasNet Služby s.r.o., zn. 5002392695 ze dne 18. 6. 2021.
29. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, zn. PVL-40684/2021/240/Kor ze dne 2. 6. 2021.
30. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, zn. 19161/21/SUSPK-D ze dne 22. 6. 2021.
31. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření Lesů ČR, č.j. LCR945/050809/2021 ze dne 8. 7. 2021.
32. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve stanovisku ČD, a.s., č.j. 1303/2021-RSMPHA ze dne 22. 6. 2021.
33. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku ČD, a.s., č.j. 2341/2021-O32 ze dne 29. 6. 2021.
34. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Domažlice, č.j. MeDO-33393/2021-Vac ze dne 22. 6. 2021.
35. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve stanovisku Městského úřadu Domažlice, odbor životního prostředí, č.j. MeDO-41680/2021-Zah-DS ze dne 13. 7. 2021.
36. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. 301/21/STAV ze dne 3. 6. 2021.
37. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve stanovisku Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j. PK-ŽP/9589/21 ze dne 14. 6. 2021.

38. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených ve stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát, č.j. KRPP-62115-1/ČJ-2021-030106 ze dne 21. 6. 2021.
39. Stavebník dodrží splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, č.j. KHSPL/13867/21/2021 ze dne 22. 6. 2021.
40. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
41. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **12 měsíců**.
42. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
43. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
44. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
45. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. 3. 2023**.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 zastoupený
TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov - Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
- ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha, IČ 61459445
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň, IČ 70889953
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119
- Lesy České republiky, s.p. Krajské Ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary, IČ 42196451
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - organizační jednotka Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha, IČ 70994226
- Město Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice, IČ 00253669
- Ing. Petr Klain, Višňová 300, 330 08 Zruč-Senec

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 zastoupený na základě plné moci obchodní firmou TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov - Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891 podal dne 19. července 2021 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 96 odst. 3 stavebního zákona byl vydán v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Domažlice, č.j. MeDO-33393/2021-Vac ze dne 22. 6. 2021.

Drážní úřad oznámil zahájení správního řízení ve výše uvedené věci všem účastníkům řízení, kteří mu jsou známi a dotčeným orgánům pod č.j. DUCR-54972/21/Ki ze dne 29. 9. 2021. Současně stanovil lhůtu do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě (katastr nemovitostí)
- plnou moc pro zastupování stavebníka ze dne 4. 2. 2021
- seznam pozemků dotčených stavbou
- plán kontrolních prohlídek stavby
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0101496687 ze dne 1. 4. 2021
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1116377872 ze dne 17. 6. 2021
- vyjádření ČD – Telematika, a.s., č.j. 1202105999 ze dne 9. 4. 2021
- vyjádření ČD – Telematika, a.s., č.j. 1202110978 ze dne 1. 7. 2021
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 599152/21 ze dne 24. 3. 2021
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 679378/21 ze dne 8. 6. 2021
- stanovisko GasNet Služby s.r.o., zn. 5002342303 ze dne 25. 3. 2021
- stanovisko GasNet Služby s.r.o., zn. 5002392695 ze dne 18. 6. 2021
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, zn. PVL-40684/2021/240/Kor ze dne 2. 6. 2021
- vyjádření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, zn. 19161/21/SUSPK-D ze dne 22. 6. 2021
- vyjádření Lesů ČR, č.j. LCR945/050809/2021 ze dne 8. 7. 2021
- stanovisko ČD, a.s., č.j. 1303/2021-RSMPHA ze dne 22. 6. 2021
- souhrnné stanovisko ČD, a.s., č.j. 2341/2021-O32 ze dne 29. 6. 2021
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Domažlice, č.j. MeDO-33393/2021-Vac ze dne 22. 6. 2021
- stanovisko Městského úřadu Domažlice, odbor životního prostředí, č.j. MeDO-41680/2021-Zah-DS ze dne 13. 7. 2021
- vyjádření Městského úřadu Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, č.j. 301/21/STAV ze dne 3. 6. 2021
- stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, č.j. PK-ŽP/9589/21 ze dne 14. 6. 2021
- stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát, č.j. KRPP-62115-1/ČJ-2021-030106 ze dne 21. 6. 2021
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, č.j. KHSPL/13867/21/2021 ze dne 22. 6. 2021
- vyjádření T-Mobile, a.s., zn. E15524/21 ze dne 24. 3. 2021
- vyjádření Vodafone, a.s., zn. MW9910170589274311 ze dne 24. 3. 2021
- vyjádření Českých Radiokomunikací, a.s., zn. UPTS/OS/270870/2021 ze dne 24. 3. 2021
- sdělení ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700357949 ze dne 31. 3. 2021
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201218725 ze dne 31. 3. 2021
- sdělení ČEPRO, a.s., č.j. 2021332193 ze dne 24. 3. 2021
- sdělení Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, č.j. HSPM-2257-2/2021 DO ze dne 17. 6. 2021

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Škroupova 11. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



Otisk úředního razítka

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, je vydání stavebního povolení osvobozeno od správního poplatku podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 18 „Osvobození“).

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – organizační jednotka
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
zastoupený
TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov – Projektční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

- Lesy České republiky, s.p. Krajské Ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 1010/7, 360 10 Karlovy Vary
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - organizační jednotka Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha
- Město Poběžovice, náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice
- Ing. Petr Klain, Višňová 300, 330 08 Zruč-Senec

Dotčené orgány:

- Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
- Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
- Městský úřad Poběžovice, odbor výstavby a životního prostředí, nám. Míru 47, 345 22 Poběžovice
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, Kosmonautů 165, 344 15 Domažlice
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 303 22 Plzeň

Spis

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: ML-SDL0263/21

ze dne: 27. 10. 2021

DUCR-63115/21/Ki

nabytí právní moci: 19. 11. 2021

Název stavby:

“Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P705 v km 20,090
na trati Domažlice - Planá“

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1,
IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ,
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Stavební podnikatel:

Termín dokončení stavby: 31. 3. 2023



.....
razítko a podpis