








Skupina C - HP80 (SPK36)



KRYTÍ

50 mm jmenovité
40 mm minimální

OCEL

B 500B

UVADENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ,
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY.

ZAKŘIVENÍ VLOŽEK:

- průměr prutu $D \leq 16$ mm ... min. 4D
- průměr prutu $D > 16$ mm ... min. 7D

POZNÁMKY


- 1) POLOŽKY Č. 23 A 24 BUDOU ROZMÍSTĚNY DLE POLOHY CHRÁNIČEK PRO MIKROPILOTY.
- 2) V MÍSTĚ CHRÁNIČKY PRO ODTOK VODY BUDE POLOŽKA Č. 21 VYNECHÁNA. POLOŽKA Č. 22 A 23 BUDOU PROSTŘIŽENY.

TABULKA VÝZTUŽE

| POL. | Ø | DÉLKA | ks | R12 |
|------------------|-----|-------|-----------|--------|
| 21 | R12 | 2.15 | 76 | 163.40 |
| 22 | R12 | 3.70 | 20 | 74.00 |
| 23 | R12 | 2.50 | 26 | 65.00 |
| 24 | R12 | 2.30 | 28 | 64.40 |
| | | | | |
| DÉLKA PODLE Ø | | | [m] | 366.80 |
| HMOTNOST NA 1bm | | | [kg] | 0.888 |
| HMOTNOST PODLE Ø | | | [kg] | 325.72 |
| Hmotnost | | | 325.72 kg | |

| | | | |
|-----------|-------|-------|-------------------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno | tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85 |
|--|--|---|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| OBJEDNATEL: | |  Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc | | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavel Odehnal Bc. Jan Cabal | | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Odehnal | VYPRACOVAL Ing. Jan Maleňák | KONTROLOVAL ING. DAVID ROSE | |
| KRAJ: Olomoucký | | POVĚŘENÝ MŮ: Hranice | | STUPEŇ: DSP+PDPS | |
| „Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“ - 1. etapa SO 10-81-01 Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město, trakční vedení | | | | ZAK. ČÍSLO 2021-071 | |
| | | | | MĚŘÍTKO - | POČET FORMÁTŮ 3xA4 |
| | | | | DATUM: 12/2022 | |
| Řezy základů Atyp3, skupina C, rozmístění výztuží | | | | ČÁST DOKUM. D.2.3.1 | PŘÍLOHA 7.3 |