

Naše zn. 12193/2023-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

E-ZAK

Vyřizuje Bc. Monika Löwová
Telefon +420 972 341 374
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 19. dubna 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce – 64023032

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

„Oprava trati v úseku Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem“

Dotaz dodavatele č. 1:

V PD je navržena separační geotextilie 400 gr/m². Nebylo by vhodnější použít netkanou geotextilii o gramáži 600 gr/m² ?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel tímto sděluje, že obecně požaduje separační geotextilii splňující parametry předpisu SŽ S4. Parametr gramáže není v předmětném předpisu stanoven.

Dotaz dodavatele č. 2:

V PD je na geotextilii u místěna konstrukční vrstva z ŠD 0/63. podle našeho odborného názoru by bylo vhodné nejprve na geotextilii provést ochrannou vrstvu z písku v tloušťce 5 cm proti protržení a následně provést vrstvu ŠD 0/63.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel tímto sděluje, že obecně požaduje provedení předmětných prací v souladu s předpisem SŽ S4, a to zejména přílohou 11, odst. 19 a 20.

Dotaz dodavatele č. 3:

V PD nejsou uvedeny požadované hodnoty únosnosti konstrukčních vrstev - parapláně, pláně atd. v závislosti na stávajících podmínkách, tloušťkách konstrukčních vrstev a požadavku na výslednou únosnost.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel tímto sděluje, že požadované hodnoty únosnosti konstrukčních vrstev jsou uvedeny v geodetické části projektové dokumentace a pak dále obecně v předpisu SŽ S4 (příloha 6).

Dotaz dodavatele č. 4:

Vyplnění přejezdu materiálem 31,5/63 není příliš vhodné – materiál nemá takovou křivku zrnitosti, která by splňovala podmínky pro přejezd (budou se projíždět koleje).

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel trvá na technickém řešení uvedeném v zadávací dokumentaci.

Dotaz dodavatele č. 5:

V PD schází spojovací postřík u konstrukčních vrstev z AB – přejezdů.

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel tímto sděluje, že Položkový soupis prací s výkazem výměr (Díl 4 Zadávací dokumentace) se spojovacími postříky uvažuje. Pouze ve výkresové části nejsou jmenovitě uvedeny, a to z důvodu, že aplikace spojovacího postříku je dána předepsanými technologickými postupy zřizování konstrukčních vrstev z AB.

Dotaz dodavatele č. 6:

Násyp nad nově budovaným propustkem v km 85,003 si, i přes dodržení veškerých podmínek na hutnění, v čase dosedne a to výrazně. Počítá s tím investor? Není vhodné změnit technologii provedení propustku z výkopu na protlak?

Odpověď zadavatele č. 6:

Zadavatel trvá na řešení uvedeném v zadávací dokumentaci. Toto řešení považuje za technicky správné.

Dotaz dodavatele č. 7:

Jak bude zajištěn přístup na místo výstavby propustku v km 85,003, bude to po okolních pozemcích?

Odpověď zadavatele č. 7:

Zadavatel tímto sděluje, že přístup na místo výstavby propustku v km 85,003 je dostatečně specifikován v zadávací dokumentaci – část B.08 Zásady organizace výstavby (B.08.4, B08.5).

Dotaz dodavatele č. 8:

Kde předpokládá Objednatel uložit obří množství výkopové zeminy při realizaci propustku v km 85,003, které budou použity na zpětný zásyp po provedení nové konstrukce propustku?

Odpověď zadavatele č. 8:

Zadavatel předpokládá nakládání s výkopem z propustku v následujícím rozsahu: 50% výkopu se odveze na skládku a 50% výkopu bude použito zpět. 50% výkopu je tedy uvažováno z nového materiálu.

Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK, a to z důvodu opožděného podání vysvětlení zadávací dokumentace.

Nabídky musí být nově podány nejpozději do 4. 5. 2023 do 08:00 hodin.

Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3570038

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d9fc217d-23e2-46a5-b466-00a3399e503d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.04.2023 13:02:02



3e65a992-ad95-43fd-b2de-2e5a66e7614f