

Nabídka	Číslo nabídky	Datum	Zákazník	Adresa
Výhybky pro: žst. Moravské Budějovice	1PT/22/0234	16.12.2022	SŽ OŘ Brno	Kounicova 688/26 611 43 Brno

Kontaktní informace

Kontaktní údaje zákazníka		Kontaktní údaje nabízejícího	
Pro :	Ing. Heřman Kazdera	Od (jméno):	Jan Steiner
Tel. č.:	+420 724 232 345	Tel. č.:	+420 606 741 712
E-mail:	Kazdera@spravazeleznice.cz	E-mail:	steiner@dtvs.cz
Skype:		Skype:	
Značka:		Značka:	

1 Předmět nabídky

Cena dle dodacích podmínek FCA Prostějov

Popis	Množství [ks]	Cena [Kč/ks]	Cena celkem [Kč]
žst. Moravské Budějovice			
v.č.3 - J49 1:9-300-zlp-Lp-b-ČZP-KS-SK	1	2.601.950	2.601.950
spojka č. 3-5 JKS49-1:9-300-b	1	123.390	123.390
v.č.4 - J49 1:9-300-zlp-Pp-b-ČZP-KS-SK	1	2.766.470	2.766.470
v.č.5 - J49 1:9-300-Lp-b-ČZ-KS-SK	1	2.686.110	2.686.110
v.č.6 - J49 1:9-300-Lp-b-ČZ-KS-SK	1	2.603.850	2.603.850
v.č.7 - J49 1:7,5-190-l-LI-b-ČZ-KS-SK	1	2.166.115	2.166.115
v.č.8 - J49 1:9-300-Lp-b-ČZ-KS-SK	1	2.549.010	2.549.010
v.č.9 - J49 1:9-300-Lp-b-ČZ-KS-SK	1	2.545.760	2.545.760
v.č.13 - J49 1:9-300-Pl-d-ČZ-KS-SK	1	2.492.965	2.492.965
Celkem			20.535.620

Ceny se můžou po konstrukčním zpracování mírně lišit. Při naplněné výrobní kapacitě v DT- Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov mohou být výh. konstrukce vyráběny v DT - Slovenská výhybkáreň, s. r. o..

Platnost cenové nabídky – viz bod 8)

2 Technická specifikace

Výhybky na betonových nebo dřevěných pražcích obsahují betonové (dřevěné) pražce od styku po styk i dlouhé společné pražce za výhybkou, ocelovou část a montáž ocelové části na pražce, betonové pražce jsou vybaveny hmoždinkami a pražcovými šrouby „Plastirail“.

Výhybky jsou vybaveny:

- pružným upevněním opornic z vnitřní strany (systém DT)
- pružným upevněním pojižděných kolejnic u přídržnic
- pružným upevněním systému Skl 24 nebo Pandrol
- čelistovými závěry AŽD
- opracované plochy jsou natřeny základním nátěrem

- kluznými stoličkami s pryžovými podložkami pod patu opornice
- integrovanými válečkovými stoličkami SVV-P, včetně seřízení před TBZ
Výhybkové kolejnice a jazyky jakosti 900A dle UIC860.
Výhybky 60E2 a 49E1 druhé generace jsou v základním provedení vybaveny srdcovkami:
- PHS, platí pro 60E2 1:9-300 až 1:26,5-2500
- zkrácený monoblok z oceli bainitické ZMB3 - platí pro výhybky 60E2 1:18,5-1200 až 1:7,5-190
- kovaný a kalený klín s nadvýšenými a kalenými křídlovými kolejnicemi,
platí pro výhybky 49E1 1:18,5-1200 až 1:7,5-190
Všechny srdcovky mají nadvýšení křídlových kolejnic s trajektorií přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot srdcovky schválenou Českými drahami.
JKS na dřevěných prazcích se v celku nedodává. JKS je rozloženo na doplňky za jednotlivé výhybky, kde výrobce dodá pouze soupravy upevňovačů do přímého směru, prazce dodává zhotovitel. Dlouhé prazce jsou v ceně výhybky a jsou dodány s výhybkou. Krátké prazce s upevňovačy do odbočného směru dodává zhotovitel.
Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích“, TPD 60/02, 5. vydání, v paritě FCA DT výhybkárna.
V základní ceně výhybek je obsaženo i první základní broušení ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC S3/1 „Předpis pro práce na železničním svršku“ a příslušných TPD 69/02 „Technických podmínek dodacích pro broušení pojižděných součástí výhybek“.
Výhybky v základním standardním provedení neobsahují:
- krátké betonové (dřevěné) prazce před nebo za výhybkou
- povrchově kalené kolejnice
- lepené izolované styky (LIS)
- žlabové prazce

2.1 Cenová kalkulace

v.č.3 - J49 1:9-300-zlp-Lp-b-ČZP-KS-SK

základní cena	2 411 910
příplatek za žlabový prazec ČZP 1 ks	162 620
CELKEM VÝHYBKKA	2 574 530

CD-před výhybkou		CELKEM v.č.3
2 ks krátký bet.prazec	27 420	2 601 950

spojka č. 3-5 JKS49-1:9-300-b

9 ks krátký bet.prazec	123 390	CELKEM JKS č.3-5
		123 390

v.č.4 - J49 1:9-300-zlp-Pp-b-ČZP-KS-SK

základní cena	2 411 910
příplatek za žlabový prazec ČZP 1 ks	162 620
CELKEM VÝHYBKKA	2 574 530

CD -za výhybkou		CELKEM v.č.4
14 ks krátký bet.prazec	191 940	2 766 470

v.č.5 - J49 1:9-300-Lp-b-ČZ-KS-SK

základní cena	2 411 910
CELKEM VÝHYBKKA	2 411 910

CD-před výhybku		CELKEM v.č.5
20 ks krátký bet.pražec	274 200	2 686 110

v.č.6 - J49 1:9-300-Lp-b-ČZ-KS-SK

základní cena	2 411 910
CELKEM VÝHYBKA	2 411 910

CD -za výhybku		CELKEM v.č.6
14 ks krátký bet.pražec	191 940	2 603 850

v.č.7 - J49 1:7,5-190-I-LI-b-ČZ-KS-SK

základní cena	2 032 265
CELKEM VÝHYBKA	2 032 265

CD - ruční stavění	
K3-C	51 590

CD -za výhybku		CELKEM v.č.7
6 ks krátký bet.pražec	82 260	2 166 115

v.č.8 - J49 1:9-300-Lp-b-ČZ-KS-SK

základní cena	2 411 910
CELKEM VÝHYBKA	2 411 910

CD -za výhybku		CELKEM v.č.8
10 ks krátký bet.pražec	137 100	2 549 010

v.č.9 - J49 1:9-300-Lp-b-ČZ-KS-SK

základní cena	2 411 910
CELKEM VÝHYBKA	2 411 910

CD - ruční stavění	
K3-C	51 590

CD -za výhybku		CELKEM v.č.9
6 ks krátký bet.pražec	82 260	2 545 760

v.č.13 - J49 1:9-300-PI-d-ČZ-KS-SK

základní cena	2 325 875	
CELKEM VÝHYBKA	2 325 875	
CD - ruční stavění K3-C	51 590	
CD-před výhybku 12 sad upevňovacích uzlů	31 500	
CD -za výhybku 32 sad upevňovacích uzlů	84 000	CELKEM v.č.13 2 492 965

3 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky budou dohodnuty v kupní smlouvě s odběratelem, která bude uzavřena dle nového občanského zákoníku.

V případě, kdy kupující nebo zhotovitel provede změnu v technické specifikaci dříve uplatněné objednávky v termínu kratším než 2 měsíce před požadovaným termínem dodání, uhradí prodávajícímu veškeré skutečně vzniklé náklady vyplývající ze změny objednávky, maximálně však do výše 25 % z ceny objednaného zboží.

4 Platební podmínky

Platba faktur převodem na účet prodávajícího, délka splatnosti 30 dní

5 Dodací podmínky

Zahájení dodávek výhybkových konstrukcí je zpravidla 3-5 měsíců od uplatnění objednávky včetně úplné technické specifikace. V případě většího množství objednávaných výhybek je nutno kapacity u výrobce včas rezervovat.

Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích „TPD 60/02, 5. vydání, v paritě FCA Prostějov, sídlo prodávajícího.

6 Dodání/Expedice

Výhybky jsou dodávány se smontovanou výměnou a střední částí, část srdcovková s předmontovanými pražci. Expedice je zpravidla realizována na železničních vozech, které zajistí prodávající, na náklady kupujícího. V případě požadavku expedice kompletně smontované konstrukce (např. na sklopném voze) je toto nutno upřesnit v dostatečném časovém předstihu, nejméně 3 měsíce před termínem expedice. Sklopné vozy si vždy zajišťuje na své náklady kupující.

7 Garance

Na výhybkové konstrukce je poskytována záruka dle Technických podmínek dodacích – TPD č. 60/02, 5.vydání.

8 Platnost nabídky

Ceny jsou platné pro dodávky realizované do konce července 2023.

S pozdravem

Jan Steiner
obchodní a projektový manažer - tuzemsko
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s.
Mobil: + 420 606 741 712
E-mail: steiner@dtvs.cz