

**B | R | N | O**

1

Ke koordinovanému stanovisku vydaly dotčené orgány závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření s podmínkami:

**MMB Odbor územního plánování a rozvoje**

Vyřizuje: Mgr. Radim Novotný, tel.: 542 174 202, novotny.radim@brno.cz

**Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna** (dále jen „OÚPR MMB“), jako orgán územního plánování podle ust. § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dotčený orgán dle ust. § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

v souladu s ust. § 154 správního řádu a ust. § 4 odst. 9 stavebního zákona

**p o t v r z u j e,**

že závazné stanovisko k dokumentaci pro stavební záměr nazvaný:

**„Oprava osvětlení spádoviště Maloměřice“,**

dotčené pozemky p. č. 1897/1, 1897/125, 1897/171, 1897/179, 1897/110, 1897/109, 1897/48, 1897/55,

1897/57 k. ú. Maloměřice, obec Brno

**se považuje za souhlasné a bez podmínek.**

**MMB Odbor dopravy**

Vyřizuje: Yvetta Partyková, tel. 542 174 297, partykova.yvetta@brno.cz

Předmětem projektové dokumentace je provedení rekonstrukce venkovního osvětlení kolejiště v žst. Brno-Maloměřice v rozsahu kolejí č. 9 – č. 10, č. 101 – 123 a č. 125 -129 vč. č. 602 – č. 604 od km 159,450 po km 160,500. Stávající stožáry, věže i kabelové rozvody budou nahrazeny novými zařízeními. Stavbou budou dotčeny pozemky par. č. 1897/1, 1897/125, 1897/171, 1897/179, 1897/110, 1897/109, 1897/48, 1897/55 a 1897/57 v k. ú. Maloměřice.

Magistrát města Brna, Odbor dopravy jako příslušný k uplatnění závazného stanoviska v územním řízení jen z hlediska řešení místních a účelových komunikací dle § 40 odst. 4, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), **nemá námitek** k výše uvedené stavbě v rámci územního řízení.

Zároveň Vám MMB, Odbor dopravy sděluje, že dle ust. § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) *není* dotčeným orgánem pro vydání stanoviska k této stavbě v rámci stavebního řízení.

**MMB Odbor životního prostředí**

Vyřizuje: Jana Němcová, tel. 542 174 564, nemcova.jana@brno.cz

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna jako dotčený správní orgán podle § 4 zákona č.183/2006 Sb., *stavební zákon*, ve znění pozdějších předpisů, na úseku ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny s opravou osvětlení v prostoru seřadovacího nádraží Brno – Maloměřice **souhlasí** za předpokladu respektování níže uvedených podmínek:

Projekt řeší rekonstrukci stávající drážní infrastruktury. Jedná se o provedení rekonstrukce venkovního osvětlení kolejí v žst. Brno – Maloměřice v rozsahu kolejí č. 9 – č. 10, č. 101 – č. 123, č. 125 – č. 129 vč. č. 602 – č. 604 od km 159,450 po km 160,500. Stávající stožáry a věže budou zdemontovány a nahrazeny novými sklopnými stožáry o výšce 12m a 25m. Na stožáry budou instalovány LED svítidla 3000K. Dále budou řešeny nové kabelové rozvody k jednotlivým stožárům, úprava rozvaděče RH v trafostanici TS2 a úprava kabelové skříňe KSS43 a RO ve stavědle č. III sever. V souvislosti s výměnou stožárů bude provedena i úprava systému DD TSŽDC.

- **z hlediska ochrany ovzduší** dle zákona č. 201/2012 Sb., *o ochraně ovzduší*, ve znění pozdějších předpisů:

Odborný referent Bc. Radek Kronovet, tel: 542 174 572, kronovet.radek@brno.cz

Za činnost, při které může docházet ke znečišťování ovzduší, lze v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., *o ochraně ovzduší*, ve znění pozdějších předpisů, považovat možnou zvýšenou prašnost vyvolanou stavebními pracemi. Prachové částice představují na většině území města Brna velmi problematickou škodlivinu, která může mít negativní vliv na lidské zdraví anebo životní prostředí. Stavební práce představují významný zdroj prašnosti.

Referát ochrany ovzduší OŽP MMB proto vyžaduje, aby při provádění navržených prací byla důsledně dodržována technická a organizační opatření k omezení prašnosti, a to zejména:

- kropení vzniklých prašných ploch staveníště (zejména v době suchého a větrného počasí)
- pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací a chodníků a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá očista
- kontrola čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveníště a v případě zjištěného znečištění jejich důkladná očista
- skladování stavebních materiálů jemných frakcí na takových místech a takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru
- při řezání stavebních materiálů (dlažby, asfaltu, betonu apod.) využívání řezaček s vodní clonou, popř. důkladné kropení řezaných materiálů

- **z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie** dle zákona č. 541/2020 Sb., *o odpadech*:

Odborný referent: RNDr. Helena Řezníčková, tel: 542 174 534, reznickova.helena@brno.cz

OŽP MMB upozorňuje, že dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb., *o odpadech*.

Předložená PD obsahuje odhadované množství odpadů vzniklých během stavby.

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství dle ustanovení § 3 zákona č. 541/2020 Sb., *o odpadech* (předcházení vzniku odpadů, recyklace a jiné využití, energetické využití, odstranění). Stavební a demoliční odpady je třeba přednostně nabídnout k využití před odstraněním na skládku. Zeminy vytěžené během realizace této stavby mohou být využity k terénním úpravám a zásypům na této stavbě za předpokladu, že budou použity v přirozeném stavu a nebudou kontaminovány (§ 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).

Průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) musí být původcem odpadů vedena v rozsahu ustanovení § 94 zákona o odpadech.

- z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a z hlediska ochrany a tvorby zeleně:

Bez podmínek.

### **MMB Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství**

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce venkovního osvětlení kolejiště v žst. Brno-Maloměřice. Budou řešeny i nové kabelové rozvody k jednotlivým stožárům, úprava rozvaděče RH v trafostanici, úprava kabelové skříně a RO ve stavědle.

### **Vodoprávní úřad**

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Bc. Kristýna Marzinová, tel. 542 174 290, [marzinova.kristyna@brno.cz](mailto:marzinova.kristyna@brno.cz)

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 odst. 1 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává podle ust. § 18 vodního zákona následující vyjádření:

Připravovaná akce je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona **možná**, stavba není vodním dílem.

### **Orgán státní správy lesů**

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Tomáš Pohl, tel: 542174018, [pohl.tomas@brno.cz](mailto:pohl.tomas@brno.cz)

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle ust. § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující vyjádření:

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné podle lesního zákona.

### **Orgán ochrany zemědělského půdního fondu**

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Tomáš Matějčík, tel: 542174029, [matejik.tomas@brno.cz](mailto:matejik.tomas@brno.cz)

Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, jako věcně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) podle ust. § 13 odst. 1 písm. a) a ust. § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) vydává podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující vyjádření:

Navrhovaná stavba je z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně ZPF **možná**. Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí ZPF.

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Odbor památkové péče MMB není v této věci dotčeným orgánem, neboť z hlediska státní památkové péče se nejedná o kulturní památku dle § 14 odst. 1 uvedeného zákona ani o území s památkovou ochranou, tj. o území památkové rezervace či památkové zóny nebo jejich ochranného pásma ve smyslu § 14 odst. 2 tohoto zákona.

### **Odůvodnění:**

Dne 29.01.2021 podal žadatel společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 63 Brno, zastupující investora stavby Správu železnic, státní organizaci, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, žádost ve věci vydání stanoviska k společnému územnímu a stavebnímu řízení pro akci - „Oprava osvětlení spádoviště Maloměřice, k.ú. Maloměřice“. Koordinované stanovisko je vydáváno pro společné územní a stavební řízení pro výše uvedenou stavbu.

K uvedené věci zaslal referát koordinace stanovisek OÚPR MMB dne 02.02.2021 žádost dotčeným orgánům MMB o vydání závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření, která obdržel následně:

- OÚPR MMB – dne 23.03.2021 osvědčení č.j. MMB/0114295/2021/Nvy, osvědčení o fikci závazného stanoviska k předmětnému záměru, toto závazné stanovisko je považováno za souhlasné bez podmínek a v jeho odůvodnění uvedl: Záměr byl předložen OÚPR MMB k vydání závazného stanoviska koordinacním pracovištěm MMB dne 04. 02. 2021. Záměr, pro nějž má být závazné stanovisko vydáno, se týká žádosti společnosti SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 63 Brno.

K žádosti o závazné stanovisko pro záměr „Oprava osvětlení spádoviště Maloměřice“ byla předložena projektová dokumentace zpracovaná společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Předložený záměr obsahuje provedení rekonstrukce venkovního osvětlení kolejí v železniční stanici Brno – Maloměřice v rozsahu kolejí č. 9 – 10, č. 101 – 123 a č. 125 – 129 včetně č. 602 – 604 od km 159,450 po 160,500. Stávající stožáry a věže budou demontovány a nahrazeny novými sklopnými stožáry s LED svítidly. Rovněž budou řešeny nové kabelové rozvody, úpravy skříní a systému DD TSŽDC.

Vzhledem k tomu, že OÚPR MMB v zákonem stanovené lhůtě závazné stanovisko nevydal, nastaly účinky tzv. fikce závazného stanoviska. To znamená, že dle ust. § 4 odst. 9 stavebního zákona se závazné stanovisko k předmětnému záměru **považuje za souhlasné a bez podmínek**.

- OD MMB – dne 12.04.2021 vyjádření bez připomínek v rámci územního řízení. OD MMB dle ust. § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem v rámci stavebního řízení.

MMB Odbor dopravy Vás *upozorňuje*, že:

- Je nutno o vyjádření požádat příslušný drážní úřad;
- je nutno respektovat vyhlášku č. 08/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění vyhl. 12/2014, ve znění pozdějších předpisů;
- trasy staveništní dopravy je nutno projednat se správcem místních komunikací – společností Brněnské komunikace a.s.

:

- OŽP MMB – dne 18.02.2021 souhlasné stanovisko jako podklad pro vydání koordinovaného stanoviska pro společné územní a stavební řízení s podmínkami z hlediska ochrany ovzduší a z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie, bez připomínek z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska ochrany a tvorby zeleně
- OVLHZ MMB – dne 04.03.2021 vyjádření jako podklad pro vydání koordinovaného stanoviska bez připomínek z hlediska ochrany vod, z hlediska ochrany lesa a z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
- OPP MMB – není ve smyslu *zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči*, dotčeným orgánem a není tedy příslušný k vydání závazného stanoviska podle § 149 odst. 1 *zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*

**Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje, závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů zkoordinoval, zjistil, že podmínky pro společné územní a stavební řízení předmětné stavby nejsou v rozporu, a poté je zahrnul do tohoto koordinovaného stanoviska.**

#### **Poučení:**

Koordinované stanovisko MMB je ve smyslu § 149 odst. 1 *zákona č. 500/2004 Sb., správní řád*, ve znění pozdějších předpisů, úkonem, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto se proti němu nelze odvolat. Jednotlivá stanoviska jsou přezkoumatelná buď v rámci případného odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, pro které bude toto koordinované stanovisko podkladem, nebo je přezkoumatelné formou přezkumného řízení dle § 156 *správního řádu*, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. arch. Pavla Pannová  
vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna

**POČET PŘÍLOH: 1**

**PŘÍLOHY:** Situační výkres 1x (část PD k posuzovanému záměru)

**NA VĚDOMÍ:**

- 1) OD, OŽP, OVLHZ
- 2) Titl str. – Mgr. Novotný
- 3) OÚPR – spis koordinace



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **601111\_010199** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **6** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.04.2021 v 15:56:09. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.04.2021 15:05:48. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 53 29 B1**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. arch. Pavla Pannová, vedoucí odboru, Odbor územního plánování a rozvoje, 272019, Statutární město Brno, Magistrát města Brna**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 22.04.2021 v 15:56:09. Údaje o časovém razítku: datum a čas **22.04.2021 09:54:23**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **27 B3 99 2E**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **ACaID3 - Root Certificate, eIdentity a.s.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**


Pracoviště: **Brno 11**

**Česká pošta, s.p.** dne **22.04.2021**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

**MARKÉTA BURKOVÁ**

Otisk úředního razítka:



137737837-172444-210422155528

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.