

SUDOP BRNO, spol. s r. o.  
Bc. Kristýna Svobodová  
Kounicova 688/26  
611 36 B R N O

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
zak. č.: 19044-01-0620  
25. 01. 2021

NAŠE ZNAČKA  
PM-4117/2021/5203/IN

VYŘIZUJE  
Ilona Nováková  
+420 541 637 609  
[novakova.ilona@pmo.cz](mailto:novakova.ilona@pmo.cz)

MÍSTO/DATUM  
Brno  
05. 02. 2021

## **Oprava osvětlení spádoviště Maloměřice**

(k. ú. Maloměřice; ORP Brno; Jihomoravský kraj, ČHP 4-15-02)

### **Charakteristika akce:**

Dne 25. ledna 2021 nám byla předložena žádost a situace pro územní a stavební řízení a provedení stavby: „Oprava osvětlení spádoviště Maloměřice“, zak. č.: 19044-01-0620. Žadatelem a projektantem je firma SUDOP BRNO, spol. s r. o. Brno, investorem je Správa železnic, s. o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno.

Předmětem stavby je provedení rekonstrukce venkovního osvětlení kolejiště v žst. Brno – Maloměřice, v rozsahu kolejí č. 9 – č. 10, č. 101 – č. 123 a č. 125 – č. 129 včetně č. 602 – č. 604 od km 159, 450 po km 160, 500. Stávající osvětlovací soustava je provedena stožáry typu JŽ14 a osvětlovacími věžemi o výšce 25 m. Stávající stožáry a věže ve výšce uvedeném rozsahu budou zdemontovány a nahrazeny novými sklopnými stožáry o výšce 12 m a 25 m. Rovněž budou řešeny nové kabelové rozvody k jednotlivým stožárům, úprava rozvaděče RH v trafostanici TS2 a úprava kabelové skříňe KSS43 a RO ve stavědle č. III sever. V souvislosti s výměnou stožárů bude provedena i úprava systému DD TSŽDC.

Pozemky dotčené stavbou parc. č. 1897/1, 1897/125, 1897/171, 1897/179, 1897/110, 1897/109, 1897/48, 1897/55 a 1897/57 v k. ú. Maloměřice.

Řešené území se nachází ve vodním útvaru ID VÚ: DYJ\_0650 Svitava od toku Punkva po ústí do toku Svratka.

Stavbou nedojde k dotčení vodních toků ani majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

#### **s t a n o v i s k o :**

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených

**útvary povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

***Upozorňujeme, že daná stavba nemůže díky svému rozsahu a umístění ovlivnit vodní poměry. Pokud se stavební díla přímo nedotýkají našich zájmů jako správce povodí nebo správce vodních toků, nedotýkají našich majetkoprávních zájmů, nebo nejsou umístěna v blízkosti vodního toku, záplavovém území nebo ochranném pásmu vodního zdroje, nejsou pro nás tyto stavby relevantní a žádosti o stanovisko k nim pro nás představují pouze administrativní zátěž.***

*Potřebné údaje o záplavových územích, ochranných pásmech atd. může zjistit projektant například v mapových aplikacích hydroekologického informačního systému Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM (VÚV HEIS):*

*Mapa vodní hospodářství - [heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp\\_heis\\_voda&TMPL=AJAX\\_MAIN](http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=AJAX_MAIN) & Mapa aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů - [www.dibavod.cz/ochranna-pasma](http://www.dibavod.cz/ochranna-pasma).*

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí