

"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice- Planá"

N.1 - Dokladová část pro správní řízení

Obsah části N.1.1. - Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů

1	Městský úřad Tachov	odbor dopravy a silničního hospodářství	Hornická 1695	347 01	Tachov
2	Městský úřad Bor	odbor výstavby a územního plánování	náměstí Republiky 685	348 02	Bor
3	Městský úřad Tachov	odbor školství a památkové péče	Hornická 1695	347 01	Tachov
4	Městský úřad Bor	odbor správy majetku a investic	náměstí Republiky 1	348 02	Bor
5	Muzeum Českého lesa v Tachově		třída Míru 447	347 01	Tachov
6	Povodí Vltavy, s.p.	závod Berounka	Denisovo nábřeží 2430/14	304 20	Plzeň
7	Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace		Kopeckého sady 2	301 00	Plzeň
8	Policie České republiky, KŘP Plzeňského kraje	územní odbor Tachov, DI	Plánská 2032	347 01	Tachov
9	NIPI ČR, o.p.s.	bezbariérové prostředí	Havlíčková 4481/44	586 01	Jihlava
10	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje	územní odbor Tachov	Plzeňská 2163	347 01	Tachov
11	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje	územní pracoviště Tachov	Skrětova 1188/15	301 00	Plzeň
12	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje		Škroupova 1760/18	306 13	Plzeň

Obsah části N.1.2. - Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

1	Městský úřad Tachov	odbor životního prostředí	Hornická 1695	347 01	Tachov
2	Krajský úřad Plzeňského kraje	odbor životního prostředí - NATURA+ EIA	Škroupova 1760/18	306 13	Plzeň

Obsah části N.1.3. - Doklad podle jiného právního předpisu

- 1 Protokol o určení vnějších vlivů

Obsah části N.1.4. - Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

1	ČEZ Distribuce, a.s.	sdělení o existenci sítí + OP	Teplická 874/8	405 02	Děčín
2	Telco pro Services, a.s.	sdělení o existenci sítí	Duhová 1531/3	140 00	Praha 4
3	ČEZ ICT Services, a.s.	sdělení o existenci sítí	Duhová 1531/3	140 53	Praha 4
4	CETIN a.s.	sdělení o existenci sítí	Českomoravská 2510/19	190 00	Praha 9
5	Türk Telekom International CZ s.r.o. v zast. CNL INVEST s.r.o.	sdělení o existenci sítí	Ortenovo náměstí 1487/12	170 00	Praha 7
6	GasNet, s.r.o.	sdělení o existenci sítí	Plynárenská 499/1	602 00	Brno
7	České Radiokomunikace a.s.	sdělení o existenci sítí	Skokanská 2117/1	169 00	Praha 6
8	Vodafone Czech Republic a.s.	sdělení o existenci sítí	náměstí Junkových 2	155 00	Praha 5
9	Optiline a.s.	sdělení o existenci sítí	Příkop 843/4	602 00	Brno
10	NET4GAS, s.r.o.	sdělení o existenci sítí	Na Hřebenech II 1718/8	140 21	Praha 4
11	Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.		Studentská 328/64	360 07	Karlovy Vary
12	Západočeská kabelová televize s.r.o.		Dobrovského 180/15	353 01	Mariánské Lázně
13	TaNET West s.r.o.	sdělení o existenci sítí	Vilémovská 1602	347 01	Tachov
14	Dial Telecom, a.s.		Křížíkova 237/36a	186 00	Praha 8
15	T-Mobile Czech Republic a.s.	sdělení o existenci sítí	Tomíčková 2144/1	148 00	Praha 4
16	Město Bor	sdělení o existenci sítí	náměstí Republiky 1	348 02	Bor
17	Ministerstvo obrany ČR	sekce ekonomická a majetková	Tychonova 1	160 01	Praha 6

Obsah části N.1.5. - Geodetické podklady

- 1 Tabulka dotčených pozemků
- 2 Výpisy z katastru
- 3 Souhlasy majitelů pozemků

N.2 - Doklady objednatele

Obsah části N.2.1. - Doklady o projednání

- 1 Plná moc
- 2 Záznam a projednání z místního šetření konaného dne 7.12.2020

3	Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha	vyjádření k sítím	Partyzánská 24	170 00	Praha 7
4	ČD - Telematika a.s.	vyjádření k sítím	Pernerova 2819/2a	130 00	Praha 3
5	KTA technika, s.r.o.	souhrnné stanovisko projektanta	Klatovská 100	301 00	Plzeň
6	DÚ Plzeň		Škroupova 11	301 36	Plzeň
7	SŽ, Odbor řízení provozu		Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
8	SŽ, Odbor zabez. a telekom. Techniky		Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
9	SŽ, Odbor elektrotechniky a energetiky		Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
10	SŽ, Odbor plánování a koordinace výluk		Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
11	SŽ, Odbor traťového hospodářství		Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
12	SŽ, Odbor investiční		Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
13	SŽ, Odbor pozemních staveb		Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
14	SŽ, odbor bezpeč. a krizového řízení		Dlážděná 1003/7	110 00	Praha 1
15	SŽ, Oblastní ředitelství Plzeň		Sušická 1168/23	326 00	Plzeň
16	SŽ, Správa železniční geodézie		Václavkova 169/1	160 00	Praha 6
17	SŽ, Úsek železniční telematiky		Mjalletova 2363/10	190 00	Praha 9
18	Zápis o situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení				

Obsah části N.2.3. - Posouzení v rámci řízení rizik

- 1 Plán BOZP
- 2 Manuál údržby z hlediska BOZP

Obsah části N.2.5. - Dokumentace pro posuzování shody

- | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|--------|---------|
| 1 | Výzkumný ústav železniční, a.s. | Novodvorská 1698 | 142 01 | Praha 4 |
|---|---------------------------------|------------------|--------|---------|

R.1 - Náklady stavby

Obsah části R.1.1 - Souhrnný rozpočet

- 1 Souhrnný rozpočet

Obsah části R.1.2 - Náklady SO a PS

- 1 Náklady SO a PS
- 2 Hodnocení ekonomické efektivity

OBSAH ČÁSTI N.1.1.

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů

"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice- Planá"

Pořadové číslo	Název subjektu	Adresa	Datum obeshání	Číslo jednací	Datum doručení	Vyjádření	Poznámka
1	Městský úřad Tachov odbor dopravy a silničního hospodářství	Hornická 1695, 347 01 Tachov	29.4.2021	3203/2021-ODSH/TC	11.5.2021	kladné	vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení- změna zabezpečení přejezdu
2	Městský úřad Bor odbor výstavby a územního plánování	náměstí Republiky 685, 348 02 Bor	9.6.2021	0002121/2021/BOR/OVÚP	10.6.2021	kladné	
3	Městský úřad Tachov, odbor školství a památkové péče	Hornická 1695, 347 01 Tachov	9.6.2021	397/2021-OŠPP/TC/Lip	10.6.2021	kladné	
4	Městský úřad Bor odbor správy majetku a investic	náměstí Republiky 1, 348 02 Bor	9.6.2021	2113/2021/BOR/OSMI	15.6.2021	kladné	
5	Muzeum Českého lesa v Tachově	třída Míru 447, 347 01 Tachov	9.6.2021	OP35/21	13.7.2021	kladné s podmínkou	
6	Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka	Denisovo nábřeží 2430/14, 304 20 Plzeň	9.6.2021	PVL-9752/2021-SP	9.7.2021	kladné	
7	Západočeské muzeum v Plzni příspěvková organizace	Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň	9.6.2021	HA 68/2021	29.6.2021	kladné s podmínkou	
8	Policie České republiky, KŘP Plzeňského kraje, územní odbor Tachov, DI	Plánská 2032, 347 01 Tachov	29.4.2021	KRPP-50918-2/ČJ-2021-031006	7.5.2021	kladné s podmínkou	
9	NIPI ČR, o.p.s., bezbariérové prostředí	Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava	22.6.2021	124210013	24.6.2021	kladné s podmínkou	
10	Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Tachov	Plzeňská 2163, 347 01 Tachov	22.6.2021	HSPM-2405-2/2021 TA	15.7.2021	kladné	
11	Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov	Skrétova 1188/15, 301 00 Plzeň	9.6.2021	KHSPL/15491/21/2021	7.7.2021	kladné	
12	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,	Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň	29.4.2021	7403/21/SÚSPK-P	29.6.2021	kladné s podmínkou	

Městský úřad Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor dopravy a silničního hospodářství



Váš dopis č.j.:
 Ze dne: 04.05.2021
 Spis. značka:
 Naše č.j.: 3203/2021-ODSH/TC

KTA technika, s.r.o.
 Klatovská třída 100
 301 00 Plzeň
 IČ 62618911

Vyřizuje: Gondorčín
 Telefon: 374 774 254
 E-mail: jiri.gondorcin@tachov-mesto.cz

Datum: 10.05.2021

Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci - „Výstavba PZS se závorami P766 v km 68,493 na trati Domažlice - Planá“

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „MěÚ Tachov ODSH“), obdržel dne 04.05.2021 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá“. K žádosti byla doložena část projektové dokumentace DUSP (situace D.1.1.3, č. přílohy 0101 a 0210), zpracovatel: Ing. Vladimír Košan, KTA technika s.r.o. (datum 09/2020).

Stavba řeší rekonstrukci a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na železniční trati Domažlice – Planá. Přejezd bude doplněn o jednostranný chodník. Nově bude přejezd kategorie 3ZBL – přejezd s pozitivní signalizací a se závorami. Budou vybudovány stojany závory s polovičními závorami. Stojany závor budou osazeny světelnými skříněmi, které budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem na příjezdové a přístupové komunikace k přejezdu. Světelné skříně výstražníků budou doplněny dopravní značkou (DZ) A32a (dle Vzorových listů staveb na pozemních komunikacích VL 6.1 – Svislé dopravní značky). PZZ bude doplněno o zvukovou signalizaci pro nevidomé z důvodu umístění přejezdu v intravilánu. Na závorách bude v místě přehrazující chodník umístěna mechanická zarážka slepecké hole. Na chodnících budou zřízeny varovné pásy. DZ A32a nebude zvýrazněna retro-reflexním žlutozeleným podkladem. V obou směrech bude na pozemní komunikaci provedena výměna stávajícího svislého dopravního značení č. A30 (železniční přejezd bez závor) za nové č. A29 (železniční přejezd se závorami). Na pozemní komunikaci bude doplněno vodorovné dopravní značení (VDZ) V5 – příčná čára souvislá, informující řidiče silničního vozidla o místě zastavení před závorou/výstražníkem. Dále bude doplněno VDZ V2b – podélná čára přerušovaná pro oddělení jízdních pruhů.

Z předložených situací projektu a textu žádosti vyplývá, že se stavba nachází v úseku silnice II/605, která je majetkem Plzeňského kraje.

MěÚ Tachov ODSH k záměru sděluje, že nemá k umístění a provedení stavby v rozsahu předložené PD připomínky.

K výše uvedenému MěÚ Tachov ODSH dále uvádí:

1. Příslušným úřadem pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro navrženou stavbu je Drážní úřad.

2. Připomínáme, že dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení je mimo jiné Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje.
3. Stavbou dojde k dotčení silnice II/605. Pro řešení problematiky silničního hospodářství (tj. zvláštní užívání, uzavírky, připojení, povolení stavby v ochranném pásmu silnice, apod.) je v případě silnice II/605 příslušným správním úřadem MěÚ Tachov ODSH.
4. Územní i stavební řízení je třeba provádět v souladu s vyjádřením vlastníka dotčené pozemní komunikace II/605, tj. *Správy a údržby silnic Plzeňského kraje*. Stejně tak vstupy do ostatních pozemků stavby, resp. sousedních pozemků stavby je třeba řešit s jejich vlastníky.
5. O stanovení místní úpravy provozu (trvalé DZ) a přechodné úpravy provozu (po dobu realizace stavby) na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích je třeba požádat na Městském úřadu Tachov, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Ing. Roman Říha
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Postoupení žádosti MěÚ Tachov, ODSH žel. přejezd Bor
ID zprávy: 905582416
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 11. 5. 2021 v 08:37:40

Odesílatel: Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov, CZ
ID schránky: 2tubyxs
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: 3203/2021 - ODSH/TC
Naše spisová zn.: 14/2021 - ODSH/TC
Vaše čís. jednací: 0001577/2021/BOR/OVÚP
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

05-04 - Výstavba PZS se závorami P751 v km 56,357 na trati
Domažlice -Planá.pdf (148,79 kB)

Události zprávy:

- 10. 5. 2021 v 16:01:00** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 10. 5. 2021 v 16:01:00** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 11. 5. 2021 v 08:37:40** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-



MĚSTSKÝ ÚŘAD BOR

odbor výstavby a územního plánování
náměstí Republiky 1, 348 02 Bor
www.mubor.cz, mubor@mubor.cz



N.1.1 - 2

Vyřizuje: Danuše Krasanovská
Telefon: 374 756 131
E-mail: danuse.krasanovska@mubor.cz

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

Vaše značka:
Číslo jednací: 0002121/2021/BOR/OVÚP
Spisová značka: 2114/2021/BOR/OVÚP
Datum: 09.06.2021

SOUHLAS

Městský úřad Bor, odbor výstavby a územního plánování, jako místně příslušný obecný stavební úřad, podle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

souhlasí

s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice-Planá“, na p.p.č. 2606/1 v k.ú. Bor u Tachova.

Předmětem stavby je vybudování zabezpečovacího zařízení reléového typu s elektronickými doplňky kategorie PZS 3ZBL (přejezd s pozitivní signalizací, závorami a přenosem informací o stavu přejezdu pomocí přejezdníků). Z venkovních prvků dojde k montáži výstražníků s pohonem závor, přejezdníků, reléového domku a příslušné kabelizace. Výstražníky budou osazeny světelnými skříněmi, které budou plastové s nerozbitnými optikami v provedení LED. Závorý budou nedřevěného typu.

Technologická část PZS bude umístěna do nového betonového reléového domku se sedlovou střechou umístěného v blízkosti přejezdu s ohledem na rozhledové poměry. Předpokládá se umístění vedle stávajícího domku, který bude po aktivaci nového PZZ demontován. Na pozemní komunikaci bude doplněno příslušné svislé a vodorovné dopravní značení.

Bude zřízena nová přípojka NN, bude provedena výměna železničního svršku v rozsahu cca 79 m, bude provedena úprava železničního spodku, odvodnění přejezdu včetně navazujících úseků.

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Otisk úředního razítka

Ing. Václav Říha
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

IČ: 00259713
DIČ: CZ00259713
Tel. 374756111, Fax 374756114

Datová schránka: 7ibbst7
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK 19-15022704/0600

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Souhlas podle § 15 - rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 Bor
ID zprávy: 916757793
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 10. 6. 2021 v 10:04:45

Odesílatel: Město Bor, náměstí Republiky 1, 34802 Bor, CZ
ID schránky: 7ibbst7
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: 0002121/2021/BOR/OVÚP
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

MěstskýSouhlas_Podepsano.pdf (91,7 kB)

Události zprávy:

- 9. 6. 2021 v 16:34:00** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 9. 6. 2021 v 16:34:01** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 10. 6. 2021 v 10:04:45** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor školství a památkové péče



Váš dopis č.j.: 300 – Z21-009

Ze dne: 4. 6. 2021

Spis. značka:

Naše č.j.: 397/2021 – OŠPP/TC/Lib

Vyřizuje: Mgr. Libalová

Telefon: 374 774 225

E-mail: lenka.libalova@tachov-mesto.cz

KTA technika, s. r. o.

Klatovská 100

301 00 PLZEŇ

Datum: 9. 6. 2021

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá“ – vyjádření pro stavební řízení

Městský úřad Tachov, odbor školství a památkové péče, obdržel dne 9. 6. 2021 Vaši žádost o vydání vyjádření pro stavební řízení na akci: „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá.“

Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 2606/2, 2606/1, 2608/1, 2601/8, 2601/1, 2475/13, 2475/2, 2616, 2475/4, 309/2, 2475/1, 2475/10 k. ú. Bor u Tachova.

Na přejezdu P751 v km 56,357 bude v rámci stavby vybudováno zabezpečovací zařízení reléového typu s elektronickými doplňky kategorie PZS 3ZBL. Z venkovních prvků dojde k montáži výstražníků s pohonem závor, přejezdníků, reléového domku a příslušné kabelizace. Výstražníky budou osazeny světelnými skříněmi.

Správní orgán z hlediska památkové péče, na základě předložené žádosti sděluje, že na zájmovém území stavby se nenachází žádné nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Pozemková p. č. 2606/2, 2606/1, 2608/1, 2601/8, 2601/1, 2475/13, 2475/2, 2616, 309/2, 2475/1 k. ú. Bor u Tachova se nenachází v památkově chráněném území městské či vesnické památkové zóny. Pozemková p. č. 2475/4 a 2475/10 k. ú. Bor u Tachova se částečně nacházejí v památkově chráněném území městské památkové zóny Bor, která byla vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb. ze dne 10. 9. 1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst prohlášena za památkovou zónu.

Správní orgán z hlediska památkové péče s předmětnou akcí souhlasí.

V případě jakýkoliv úprav na pozemcích v městské památkové zóně Bor je nezbytné požádat o vydání závazného stanoviska příslušný orgán státní památkové péče. Dle mapy s vyznačeným zájmovým územím by však neměly být pozemky v městské památkové zóně Bor dotčeny.

Při provádění zemních prací však může dojít k náhodným archeologickým nálezům, proto z hlediska péče o archeologický fond Vás upozorňujeme, že předmětné území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“). Z těchto důvodů Vás upozorňujeme na povinnosti, které vyplývají stavebníkům z památkového zákona. Dle jmenovaného ustanovení je stavebník povinen oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu. Archeologické dědictví musí být podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, tzv. Maltské konvence, která je součástí našeho právního řádu ve smyslu ústavního zákona č. 395/2001 Sb., zejména jejího článku 4, odstavce ii) prioritně chráněno

na původním místě v zemi. Formulář pro oznámení záměru stavební činnosti lze získat na stránkách archeologického ústavu: <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>.

S pozdravem

Otisk úředního razítka

Mgr. Josef Kožnar
vedoucí Odboru školství a památkové péče

Příloha

Povinnosti stavebníka (1 list)
Seznam arch. pracovišť (2 listy)
Oznam. povinnost (1 list)

Na vědomí

Vlastní

Povinnosti stavebníka v souvislosti s ochranou archeologického dědictví

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ze znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) v § 22 odst. 2 stanoví, že **má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.** Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

Území s archeologickými nálezy lze definovat jako území, ve kterém se nalézají prvky archeologického dědictví vyjmenované v čl. 1 odst. 2 a 3 Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidované), publikované pod č. 99/2000 Sb.m.s. S ohledem na znění uvedené úmluvy a data vedená ve Státním archeologickém seznamu je možné konstatovat, že většina zamýšlených stavebních činností se území s archeologickými nálezy dotýká. **Z hlediska péče o archeologický fond je celé území České republiky územím s archeologickými nálezy, na které se vztahuje ustanovení § 22 odst. 2, památkového zákona. Archeologické dědictví musí být podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, tzv. Maltské konvence, která je součástí našeho právního řádu ve smyslu ústavního zákona č. 395/2001 Sb., zejména jejího článku 4, odstavce ii) prioritně chráněno na původním místě v zemi.**

Povinnost oznámení stavebního záměru vzniká stavebníkovi již od doby přípravy stavby, za přípravu stavby se považuje např. jednání na stavebním úřadě, příprava projektové dokumentace apod. Oznámení je nezbytné provést s dostatečným předstihem, což je důležité nejen pro Archeologický ústav nebo oprávněnou organizaci, ale i pro stavebníka, neboť provádění výzkumu může zdržet stavební činnost. Oznamovací povinnost je stanovena zákonem vůči Archeologickému ústavu tj. vůči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných organizací činných na území Plzeňského kraje (viz příložený seznam).

Za nesplnění uvedené oznamovací povinnosti uloží krajský úřad pokutu dle § 35 odst. 2 písm. f) nebo § 39 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

V případě, že archeologický nález byl učiněn v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, platí úprava uvedená ve stavebním zákonu (zákon č. 183/2006 Sb.), který v § 176 odst. 1 stanoví, že **pokud dojde při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Za nesplnění této povinnosti může stavební úřad uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.**

Na závěr lze poznamenat, že archeologické nálezy neučiněné v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby jsou upraveny v § 23 památkového zákona.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na orgán státní památkové péče ve Vašem regionu, tj. na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Seznam archeologických pracovišť s oprávněním provádět archeologické
výzkumy v Plzeňském kraji k 22. 10. 2019

Archeologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Referát archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1

tel.: 257 014 310 (mimo úřední hodiny v urgentních případech tel: 607 903 919),
oznameni@arup.cas.cz

Jaroslava Drahotová - e-mail: drahotovaarup.cas.cz

Iveta Hůrková - e-mail: hurkovaarup.cas.cz

Jan Kapustka - e-mail: kapustkaarup.cas.cz

ARCHAIA Jih o. p. s.

Latrán, třída Míru 144, 381 01 Český Krumlov, tel.: 380 727 699

Mgr. Karel Kašák - ředitel, mob.: 723 767 641, e-mail: kasak@archaiajih.cz

Mgr. Jiří Valkony - mob.: 728 252 412, e-mail: valkony@archaiajih.cz

Pracoviště Plzeň: Mgr. Jan Kožíšek - mob.: 724 518 023, e-mail: kozisek@archaiajih.cz

Archeos

Nebahovská 1016, 383 01 Prachovice, tel.: 377 320 886

Pobočka Plzeň: Hankova 10, 301 00 Plzeň

Mgr. J. Vladař - mob.: 774 232 536, e-mail: jan-vladar@volny.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice

Krajské muzeum Cheb

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

Mgr. Markéta Janáková – mob.: 739 322 499, e-mail: janakova@muzeumcheb.cz

Masarykovo univerzita v Brně

Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

Tel.: 549 491 539, e-mail: sibickova@phil.muni.cz

vedoucí ústavu: prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice

Mgr. Daniel Stráňík - tel.: 373 396 410, e-mail: stranik@marianskatynice.cz

Muzeum Českého lesa v Tachově

třída Míru 447, 347 01 Tachov

Tel.: 374 722 171, e-mail: muzeumtc@quick.cz

Mgr. Jiří Chlevišťan – mob.: 778 772 362, e-mail: chlevistan@muzeumtachov.cz

(územní působnost pouze okres Tachov)

Muzeum Chodska v Domažlicích

Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice

Mgr. Petr Kausek - mob.: 728 477 198; e-mail: mcharch@seznam.cz

Mgr. Tomáš Mařík - mob.: 775 015 327, e-mail: mcharch@seznam.cz

(územní působnost pouze okres Domažlice)

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Hradiště 1, 336 01 Blovice, tel.: 371 522 208

Mgr. Jiří Bouda – tel.: 371 522 208, mob.: 721 449 553, e-mail: bouda@muzeum-blovice.cz

Mgr. Martin Loukota - tel.: 371522208, mob.: 773023 820, e-mail: loukota@muzeum-blovice.cz

(územní působnost pouze okres Plzeň-jih, Plzeň-město)

Národní muzeum

Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel.: 224 497 111, e-mail: nm@nm.cz

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni

Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel.: 377 360 911

tel.: 377 360 958, sekretariat@plzen.npu.cz

Mgr. Linda Foster – mob.: 724 663 699, e-mail: foster.linda@plzen.npu.cz

PhDr. Filip Kasl – mob.: 778 481 084, e-mail: kasl.filip@npu.cz

Mgr. Marcela Waldmannová – mob.: 606 666 418, e-mail: waldmannova.marcela@plzen.npu.cz

Pueblo-archeologická společnost, o. p. s.

Podjavorinské 1601/8, Praha 4

Mob.: 774 903 255, e-mail: info@pueblo-ops.cz

Mgr. Pavel Hušťák - mob.: 774 903 255, e-mail: hustak@pueblo-ops.cz

Mgr. Jitka Štohandlová - mob.: 774 847 967, e-mail: stohandlova@pueblo-ops.cz

Mgr. Tomáš Fair - mob.: 604 462 631, e-mail: fair@pueblo-ops.cz

Ústav pro pravěk etc. Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Tel.: 221 619 733/730

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. – ředitel, tel.: 221 619 737, e-mail: Tomas.Klir@ff.cuni.cz

Vlastivědné muzeum Dr. Karla Hostaše v Klatovech

Hostašova 1, 339 01 Klatovy, tel. 376 326 362

Mgr. Jindra Hůrková – tel.: 376 326 356, mob.: 773 794 552, e-mail: hurkova.muzeum@email.cz

(územní působnost pouze okres Klatovy)

Vojenský historický ústav Praha

U Památníku 2, 130 05 Praha 3

Tel.: 973 204 900, e-mail: museum@army.cz

Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 357/2, 301 00 Plzeň, tel.: 378 370 111

1. Oddělení záchranných archeologických výzkumů (OZAV)

Zborovská 40, 326 00 Plzeň, tel.: 378 370 330

PhDr. Pavel Břicháček (vedoucí) – mob.: 733 133 040, e-mail: pbrichacek@zcm.cz

Mgr. Martin Čechura - mob.: 731 446 354, e-mail: mcechura@zcm.cz

Bc. Petr Hereit – tel.: 378 370 326, e-mail: phereit@zcm.cz

Mgr. Alena Kordíková - tel.: 378 370 321, e-mail: akrodikova@zcm.cz

Mgr. Pavlína Schneiderwinklová - tel.: 378 370 324, mob.: 734 110 257, e-mail: pschneiderwinklova@zcm.cz

Mgr. Jiří Smetana - tel.: 378 370 325, e-mail: jsmetana@zcm.cz

Mgr. Markéta Sochorová – tel.: 378 370 323, e-mail: msochorova@zcm.cz

Mgr. Martina Šmejdovalá – tel.: 378 370 325, e-mail: msmejdovala@zcm.cz

2. oddělení prehistorie: Zborovská 40, 326 00 Plzeň, tel.: 378 370 316

Mgr. Milan Metlička (vedoucí) – tel.: 378 370 310, mob.: 603 815 226, e-mail: mmetlicka@zcm.cz

Mgr. Antonín Zelenka – tel.: 378 370 313, e-mail: azelenka@zcm.cz

3. oddělení starších dějin: Zborovská 40, 326 00 Plzeň, tel.: 378 370 300

Mgr. Jiří Orna – tel.: 378 370 302, mob.: 731 446 353, e-mail: jorna@zcm.cz

4. oddělení novějších dějin: Tylova 22, 326 00 Plzeň

Mgr. Luděk Krčmář - tel.: 378 370 400, e-mail: lkrcmar@zcm.cz

Západočeská univerzita v Plzni, katedra archeologie

Sedláčkova 15, 306 14 Plzeň

vedoucí katedry: **doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.** - tel.: 377 635 101

Z.I.P. o.p.s.

Tomanova 3, 301 00 Plzeň, tel.: 377 422 338, 777 915 500, e-mail: info@zip-ops.cz

Mgr. Radek Široký, Ph.D. – mob.: 777 915 600, e-mail: rsiroky@zip-ops.cz

Mgr. Kateřina Postránecká – mob.: 777 915 549, e-mail: kpostranecka@zip-ops.cz

Další oprávněné organizace naleznete na stránkách Archeologického ústavu Akademie věd ČR: <http://www.arup.cas.cz/?cat=640>



OZNÁMENÍ

o stavebním či jiném záměru prováděném v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :	PARC. Č. / Č. P. (PŘÍPADNĚ DALŠÍ KAT.Ú.) :
ADMINISTRATIVNÍ OBEC :	OKRES :
CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU STAVEBNÍ NEBO JINÉ ČINNOSTI ¹ :	
STAVEBNÍK:	
DALŠÍ KONTAKTY:	
TEL:	FAX: E-MAIL:
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA ZAHÁJENÍ PRACÍ:	
PLÁN ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ PŘIPRAVOVANÉ AKCE ²	ANO NE
PLÁN SITUACE ZASTAVĚNÉ PLOCHY ³	ANO NE
OHLAŠOVATEL: (vyplňte pouze v případě, když oznámení podáváte v zastoupení stavebníka, např. prováděcí firma):	
DALŠÍ KONTAKTY:	
TEL:	FAX: E-MAIL:
DATUM OHLÁŠENÍ : PODPIS :	
ORGANIZACE OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY, SE KTEROU BYLA UZAVŘENA DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (§22., ODST.2 CIT. ZÁKONA):	

Oznámení se podává elektronicky nebo poštou na ARÚ AV ČR, PRAHA, v. v. i., Letenská 4, 11801 Praha 1, e-mail: oznameni@arup.cas.cz⁵ nebo na ARÚ AV ČR, BRNO, v. v. i. Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, email: sekretariat@arub.cz⁶

1 např. rodinný dům, inženýrské sítě (liniová stavba), administrativní/ výrobní hala, veřejná budova, sportovní areál, komunikace, terénní úpravy, těžba surovin, lesní práce, výsadba apod.:

2 např. výřez z mapy 1:1000, 1:5000 s vyznačeným rozsahem akce

3 v měřítku stavební dokumentace

4 vyplnit v případě, že stavebník již s nějakou oprávněnou organizací jednal

5 kraje Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a hl. m. Praha

6 kraje Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření pro stavební povolení
ID zprávy: 917124485
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 10. 6. 2021 v 12:24:32

Odesílatel: Město Tachov, Hornická 1695, 34701 Tachov, CZ
ID schránky: 2tubyxs
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: 397/2021 - OŠPP/TC
Naše spisová zn.: 397/2021 - OŠPP/TC
Vaše čís. jednací: 300 - Z21-009
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Oznamovací povinnost-formulář.pdf (103,4 kB)
Povinnosti stavebníka.pdf (87,43 kB)
Seznam arch. pracovišť.pdf (136,39 kB)
Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu Bor.pdf (155,71 kB)

Události zprávy:

10. 6. 2021 v 12:00:36 EV0: Datová zpráva byla podána.
10. 6. 2021 v 12:00:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
10. 6. 2021 v 12:24:32 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



MĚSTO BOR

odbor správy majetku a investic

náměstí Republiky 1, 348 02 Bor, IČ: 00259713

KTA technika, s. r. o.

Klatovská 100

301 00 PLZEŇ

Váš dopis značky / ze dne :
300 – Z21 – 009 04.06.2021

Naše značka:
2113 /2021/BOR/OSMI

Vyřizuje / linka
Marosz / 133

V Boru
15.6.2021

Vyjádření ke stavebnímu povolení

Město Bor souhlasí s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice – Planá“ dle projektové dokumentace KTA technika, s. r. o. , označení S6320000188 ze dne 09/2021.

Před zahájením prací bude s městem Bor uzavřena smlouva (budoucí) o zřízení věcného břemene služebnosti pro pozemky města, kterých se bude případná služebnost dotýkat.

Před zahájením prací a po dokončení prací budou dotčené pozemky města písemně předány a převzaty zpět.

Ing. Vladimír Marosz
vedoucí odboru

MĚSTO BOR
okr. Tachov
6

Příloha : - souhlas na projektové dokumentaci

Telefon:
374 756 111

e-mail:
mubor@mubor.cz

WEB:
www.mubor.cz

datová schránka:
7ibbst7

15-06-2021

K vyjádření bylo/ nebylo vydáno
další písemné vyjádření.

Ing. Vladimír Marosz
vedoucí odboru správy majetku
a investic

— 7 —



Zpevněná plocha kolm RD

Vodorovné dopravní značení V5
Vodorovné dopravní značení V2b

LEGENDA

	Nové prvky prejazdového zabezpečovacieho zariadenia
	Stavebné opravy v rámci súvisiacich PS/SO
	Nabezpečné pásmo prejazdu
	Rušené práce
	Rozsah sietových úprav pozemní komunikácie
	Rozsah úprav chodníkov z betónovej dlažby š. 60 mm
	Rozsah úprav chodníkov z relatívnej betónovej dlažby š. 80 mm - sádkový pás
	Rozsah úprav chodníkov z relatívnej betónovej dlažby š. 80 mm - vrsťový pás
	Nová prejazdová konštrukcia
	Terénne úpravy
	Hranice parcel dle mapy KN - pozemek Správy železnic, státní organizace

Délka b'řevn zřvor
Zřvorn A 6m
Zřvorn B 6m
Zřvorn E 4,25m
Zřvorn F 4,25m

<p style="text-align: center;">Orientační schéma:</p> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="position: relative; height: 80px;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 50%; transform: translateX(-50%);"> </div> <p style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); color: red; font-weight: bold;">Přejezd P751</p> </div>		<p style="text-align: right;">Realizace a projektování: _____</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Revize:</td> <td style="width: 15%;">Datum:</td> <td style="width: 55%;">Popis:</td> <td style="width: 15%;">Datum:</td> </tr> <tr> <td>P01</td> <td>07/2021</td> <td>Dokumentace k přílopkám</td> <td>Kontrolní:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td>Ing. Vladimír Kolan</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Revize:	Datum:	Popis:	Datum:	P01	07/2021	Dokumentace k přílopkám	Kontrolní:				Ing. Vladimír Kolan									<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Stavěka/Ověřitel: Adresa: </td> <td style="width: 50%;"> Správa Železnic, ústřední organizace Nádraží 1008/7, 110 00 Praha 1 </td> </tr> <tr> <td> Zákazce Investor: Adresa: </td> <td> Dopravní správa západ Sokolovská 1953/218, 100 00 Praha 8 </td> </tr> </table>		Stavěka/Ověřitel: Adresa:	Správa Železnic, ústřední organizace Nádraží 1008/7, 110 00 Praha 1	Zákazce Investor: Adresa:	Dopravní správa západ Sokolovská 1953/218, 100 00 Praha 8
Revize:	Datum:	Popis:	Datum:																								
P01	07/2021	Dokumentace k přílopkám	Kontrolní:																								
			Ing. Vladimír Kolan																								
Stavěka/Ověřitel: Adresa:	Správa Železnic, ústřední organizace Nádraží 1008/7, 110 00 Praha 1																										
Zákazce Investor: Adresa:	Dopravní správa západ Sokolovská 1953/218, 100 00 Praha 8																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Zhotovitel stavby: Adresa: Kontakt: </td> <td style="width: 50%;"> KTA technika, s.r.o. Katerinská 100, 305 00 Písek T: +420 378 023 481 E: kta@katatechnika.cz </td> </tr> <tr> <td> Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt: </td> <td> KTA technika, s.r.o. Katerinská 100, 305 00 Písek T: +420 378 023 431 E: kta@katatechnika.cz </td> </tr> </table>		Zhotovitel stavby: Adresa: Kontakt:	KTA technika, s.r.o. Katerinská 100, 305 00 Písek T: +420 378 023 481 E: kta@katatechnika.cz	Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	KTA technika, s.r.o. Katerinská 100, 305 00 Písek T: +420 378 023 431 E: kta@katatechnika.cz	 SPRÁVA ŽELEZNIC 																					
Zhotovitel stavby: Adresa: Kontakt:	KTA technika, s.r.o. Katerinská 100, 305 00 Písek T: +420 378 023 481 E: kta@katatechnika.cz																										
Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt:	KTA technika, s.r.o. Katerinská 100, 305 00 Písek T: +420 378 023 431 E: kta@katatechnika.cz																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Hlavní projektant (HPP): Ing. Irena Hroňáková </td> <td style="width: 50%;"> Specialista: Ing. Vladimír Kolan </td> </tr> <tr> <td> Odpovědný projektant: Ing. Irena Hroňáková </td> <td> Zaregistroval: Ing. Vladimír Kolan </td> </tr> </table>		Hlavní projektant (HPP): Ing. Irena Hroňáková	Specialista: Ing. Vladimír Kolan	Odpovědný projektant: Ing. Irena Hroňáková	Zaregistroval: Ing. Vladimír Kolan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Název stavby/akce: Název díla: Název objektu: Název přílohy: Měřítko díla (1:100): Číslo: Příloha: </td> <td style="width: 50%;"> Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá Přehledná podrobnost závor (PZ) PZ přejezdu P751 v km 56,357 Situace na přejezdu Úroveň na přejezdu Stávající stav Bar v Technice </td> </tr> <tr> <td> Datum zpracování: 09/2021 </td> <td> Formát: A4 </td> </tr> </table>		Název stavby/akce: Název díla: Název objektu: Název přílohy: Měřítko díla (1:100): Číslo: Příloha:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá Přehledná podrobnost závor (PZ) PZ přejezdu P751 v km 56,357 Situace na přejezdu Úroveň na přejezdu Stávající stav Bar v Technice	Datum zpracování: 09/2021	Formát: A4																
Hlavní projektant (HPP): Ing. Irena Hroňáková	Specialista: Ing. Vladimír Kolan																										
Odpovědný projektant: Ing. Irena Hroňáková	Zaregistroval: Ing. Vladimír Kolan																										
Název stavby/akce: Název díla: Název objektu: Název přílohy: Měřítko díla (1:100): Číslo: Příloha:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá Přehledná podrobnost závor (PZ) PZ přejezdu P751 v km 56,357 Situace na přejezdu Úroveň na přejezdu Stávající stav Bar v Technice																										
Datum zpracování: 09/2021	Formát: A4																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Stavěka/Správník: Datum: </td> <td style="width: 50%;"> HPP/Projektant: Datum: </td> </tr> <tr> <td> D069 </td> <td> 09/2021 </td> </tr> </table>		Stavěka/Správník: Datum:	HPP/Projektant: Datum:	D069	09/2021	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Číslo (1:100): 0432000100 </td> <td style="width: 50%;"> Ověřitel (1:100): Ověřitel objektu/complexu: PS 11-01-31 Číslo přílohy: 2_0210 </td> </tr> </table>		Číslo (1:100): 0432000100	Ověřitel (1:100): Ověřitel objektu/complexu: PS 11-01-31 Číslo přílohy: 2_0210																		
Stavěka/Správník: Datum:	HPP/Projektant: Datum:																										
D069	09/2021																										
Číslo (1:100): 0432000100	Ověřitel (1:100): Ověřitel objektu/complexu: PS 11-01-31 Číslo přílohy: 2_0210																										




Muzeum Českého lesa v Tachově

347 01 **Tachov**, třída Míru 447

tel.: 374 722 171, 374 722 172

fax: 374 722 171

<p>「</p> <p>KTa technika s.r.o. Ing. Irena Hrnčířová Klatovská 100 Plzeň 301 00</p> <p>」</p>	<p></p> <p>13-07-2021</p> <p>č.j.: 7589</p>
--	--

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

TACHOV

OP 35/21

Chlevišťan / 374722171

12. 7. 2021

VĚC: Vyjádření ke stavbě „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357“

Plánovaná stavba dle dodané dokumentace kopíruje železniční trať Domažlice – Planá, která prochází v blízkosti a částečně i skrze aktuální zástavbu města Bor v jeho severní, východní a jižní části. Vzhledem k charakteru stavby a již v minulosti proběhlé stavební činnosti v místě stavby je málo pravděpodobné, že dojde k narušení archeologických struktur. Přítomnost arch. struktur a nálezů ovšem nelze ani v tomto případě zcela vyloučit, proto je nutné **dle zákona č. 20/1987 Sb. stavbu nahlásit Archeologickému ústavu v Praze a umožnit oprávněné organizaci archeologický dozor v průběhu provádění výkopových prací.**

Hlášení je možné provést také přes webový formulář na stránkách <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>.

Muzeum Českého lesa v Tachově,
příspěvková organizace
tř. Míru 447, 347 01 Tachov
IČ 000 20 718



S pozdravem

Mgr. Jiří Chlevišťan

archeolog




POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL.: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100

N.1.1 -	
	
došlo dne:	- 9 -07- 2021
č.j.:	

KTA technika, s.r.o.
Ing. Irena Hrnčířová
Klatovská 100

301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
9.6.2021

NAŠE ZNAČKA
PVL-44183/2021/340/Kor
PVL-9752/2021/SP

VYŘIZUJE/ LINKA
L. Korandová/376
M. Švarc/734792222

DATUM
9.7.2021

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá

k.ú. Bor u Tachova, okr. Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-1110, 1120, 1130, 1150-0-00

VÚ povrchových vod: BER_0090 Výrovský potok od pramene po ústí do toku Úhlavka

ID VÚ podzemních vod: 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po

Staňkov (ID HGR 6212)

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

Datovou schránkou ze dne 9.6.2021 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí Popis záměru, Situaci zájmového území a Seznam dotčených pozemků pro stavební povolení k akci „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá“, které vypracovala společnost KTA technika, s.r.o., Plzeň v 06/2021, investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa západ, Praha 9.

Záměr se nachází v povodí (směr žst. Bor -> Stráž):

- drobného vodního toku Lukavický potok IDVT: 10244668, č.h.p. 1-10-01-1150-0-00, záměr sousedí s drobným LBP Lukav. p. S Bor IDVT: 10245685. Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.
- významného vodního toku Výrovský potok (1x křížení) IDVT: 10100306, č.h.p. 1-10-01-1120-0-00, záměr sousedí s drobným bezejmenným vodním tokem IDVT: 10277017. Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.
- drobného vodního toku Mlýnecký potok IDVT: 10100893, č.h.p. 1-10-01-1110-0-00, záměr sousedí s drobným bezejmenným vodním tokem IDVT: 10241904. Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Záměr dále sousedí s ostatní vodní linií IDVT: 10283023, u které se správce neurčuje.
- drobného bezejmenného vodního toku IDVT: 10258246, č.h.p. 1-10-01-1130-0-00, který je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Záměr dále sousedí s ostatní vodní linií IDVT: 10259302, u které se správce neurčuje.

Záměr se částečně nachází v záplavovém území Q100 a v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ) významného vodního toku Výrovský potok (ř.km cca 15,4) stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/6711/09 dne 12.6.2009.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Při patě železničního spodku se nachází zděný vtokový objekt do zatrubněného vodního toku (PP Mlýneckého potoka) IDVT: 10241904, ev. č. stavby DVT-00007213, který je ve vlastnictví Povodí Vltavy, státní podnik.

Na přejezdu P751 bude v rámci stavby vybudováno zabezpečovací zařízení reléového typu s elektronickými doplňky (přejezd s pozitivní signalizací, zámorami a přenosem informací o stavu přejezdu pomocí přejezdníků). Z venkovních prvků dojde k montáži výstražníků s pohonem závor, přejezdníků, reléového domku a příslušné kabelizace.

Technologická část PZS bude umístěna do nového reléového domku, který bude umístěn vedle stávajícího domku. Stávající domek bude po aktivaci nového PZZ demontován.

V rozsahu výkopových prací bude položen kabel TCEPKPFLEY a tři HDPE trubky, které navážou na stávající.

Bude provedena výměna železničního svršku v rozsahu cca 79 m a úprava železničního spodku a úprava odvodnění přejezdu a navazujících úseků. Příkopy budou v celé délce stavebních úprav pročištěny a reprofilovány. Odvodnění spodní stavby bude řešeno novým trativodem PEHD DN 150. Stávající přejezdová konstrukce přejezdu P751 bude demontována a nahrazena novou celopryžovou konstrukcí.

Podle listu hodnocení útvaru povrchových vod BER_0090 Výrovský potok od pramene po ústí do toku Úhlavka je chemický stav hodnocen jako dobrý a ekologický stav jako střední stav.

Podle listu hodnocení útvaru podzemních vod 62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov je kvantitativní stav hodnocen jako vyhovující a chemický stav jako nevyhovující.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)
je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá“ za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodních tocích. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky

budou zajištěny proti úkapům a nebudou parkovány v AZZÚ. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení a nebude uložen v AZZÚ.

2. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen.
3. Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Dle předloženého zákresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice přejezdu P751 v S-JTSK: X = 1067418, Y = 865307.

II. Jako správce významného toku Výrovský potok IDVT: 10100306, správce drobných vodních toků Lukavický potok IDVT: 10244668, PBP Lukav. p. S Bor IDVT: 10245685, Mlýnecký potok IDVT: 10100893, bezejmenných vodních toků IDVT: 10277017, IDVT: 10241904, IDVT: 10258426, organizace s právem hospodaření ke zděnému vtokovému objektu ev. č. stavby DVT-00007213 a organizace s právem hospodaření k pozemkům p. č. 2729, 2730, 2667, 2274/6 a 2592/1 v k.ú. Bor u Tachova (sousední p. č.), vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Při realizaci stavby budou vhodnými technickými prostředky minimalizovány negativní dopady na vodní toky, nedojde k poškození koryt, ke spadům výkopových zemin, stavebních hmot a materiálů do koryt toků a ke znečištění povrchových vod.
2. PP Mlýneckého potoka IDVT: 10241904; při patě železničního spodku se nachází zděný vtokový objekt do zatrubněného vodního toku, ev. č. stavby DVT-00007213, orientační GPS souřadnice vtokového objektu 49.7060094N, 12.7858267E, do vtokového objektu jsou zaústěny i železniční příkopy. Při realizaci stavby nebude zděný vtokový objekt poškozen, po dobu realizace stavby bude vhodnými prostředky zakryt a zajištěn proti pádu výkopových zemin, stavebních hmot a materiálů.
3. Zahájení a ukončení stavebních prací bude v předstihu písemně oznámeno správci toku: kontakt: Lenka Havlíková, tel.: 377 307 391, 724 719 172, lenka.havlikova@pvl.cz, Miroslav Švarc, tel.: 374 723 602, 734 792 222, miroslav.svarc@pvl.cz.

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4

Kopie:

PS 5 – Miroslav Švarc

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Odpověď na: Bor u Tachova - Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá - žádost

ID zprávy: 926454495

Typ zprávy: Přijatá PDZ

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 9. 7. 2021 v 13:15:24

Odesílatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5, CZ

ID schránky: gg4t8hf

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno

Naše čís. jednací: PVL-44183/2021/340

Naše spisová zn.: Nezádáno

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

ČJ - PVL-44183_2021_340(1).pdf (700,2 kB)

Události zprávy:

- 9. 7. 2021 v 12:10:26** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 9. 7. 2021 v 12:10:27** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 9. 7. 2021 v 13:15:24** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Váš dopis značky / ze dne
4. 6. 2021

Naše značka
HA 68/2021

Vyřizuje / telefon
Lungová/ 732933090

V Plzni dne
28. 6. 2021

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

**Věc: Vyjádření k provedení archeologického výzkumu akce
„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice -
Planá“**

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována v území, kde je možnost výskytu archeologických nálezů, je nutné dodržet podmínky vyplývající ze zákona 20/1987 Sb. v současném znění. Pro realizaci akce je nezbytné provedení archeologického výzkumu, v tomto případě formou odborného dohledu za plynulého souběhu s průběhem výkopových prací. Provedení tohoto záchranného archeologického výzkumu je stavebník povinen zajistit u některé z organizací oprávněných k provádění archeologických výzkumů v Plzeňském kraji.

Digitálně
podepsal Mgr.
Jiří Orna
Datum:
2021.06.29
08:38:35 +02'00'
Mgr. Jiří Orna
ředitel muzea

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření - doplnění závor na přejezdu P751
ID zprávy: 923375798
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 29. 6. 2021 v 11:18:05

Odesílatel: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, Kopeckého sady 357/2, 30100 Plzeň, CZ
ID schránky: jf9nvyy
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: Nezádáno
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56357 na trati Domažlice - Planá.pdf (361,92 kB)

Události zprávy:

29. 6. 2021 v 09:03:52 EV0: Datová zpráva byla podána.
29. 6. 2021 v 09:03:52 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
29. 6. 2021 v 11:18:05 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Územní odbor Tachov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPP-50918-2/ČJ-2021-031006

Tachov 7. května 2021

Počet stran: 1

KTA technika, s.r.o.
Klatovská třída 100
301 00 Plzeň
IČO: 62618911**Bor, sil. II/605, rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 – stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení**

Dopravní policie v Tachově sděluje, že souhlasí s dopravním řešením rekonstrukcí a doplnění závor na přejezdu P751 na sil. II/605 v obci Bor u Tachova, dle předložené dokumentace pro územní a stavební řízení, zpracované KTA technika, s.r.o., 09/2021, revize P01 07/2021, zaslané dne 29. 04. 2021, za respektování následující podmínky:

- Před zahájením stavby bude projednáno dopravně inženýrské opatření se zdejším DI.

Stanovisko s podmínkou platí i pro řízení správních úřadů.

Zpracoval:
por. Bc. Milan Tarbajovský
974337252npor. Bc. Jan Hering
komisařPlánská 2032
347 01 Tachov

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ ZÁVOR NA PŘEJEZDU P751 V KM 56,357 NA TRATI DOMAŽLICE - PLANÁ

ID zprávy: 904736414

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 7. 5. 2021 v 12:42:48

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2437/2, 30100 Plzeň, CZ

ID schránky: 5ixai69

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: KRPP-50918-2/ČJ-2021-031006

Naše spisová zn.: KRPP-50918/ČJ-2021-031006

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Bor, sil. II-605, rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu
_sig.pdf (336,88 kB)

Události zprávy:

- 7. 5. 2021 v 09:57:45 EV0: Datová zpráva byla podána.
 - 7. 5. 2021 v 09:57:45 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
 - 7. 5. 2021 v 12:42:48 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
-

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
 IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

KTA technika, s.r.o.

Klatovská 100
 301 00 Plzeň

Vaše žádost ze dne, značka:
 21.06.2021
 300-Z21-009

Naše značka:
 124210013

Vyřizuje:
 Pavel Žíla

dne:
 24.06.2021

Věc: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení - Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá

Na Vaše vyžádání jsme posoudili projektovou dokumentaci k výše uvedené stavbě z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba: Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá

Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Projektant: KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ 62618911, odp. projektant Ing. Irena Hrnčířová, ČKAIT 0200719

PD: dokumentace pro stavební řízení, označení S632000188

V rámci stavby dojde k výstavbě nového přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) na přejezdu P751 v km 56,357 trati Domažlice – Planá u Mariánských Lázní. Nově bude použito zařízení 3. kategorie PZS 3ZBL s polovičními závory umístěnými rovnoběžně s osou koleje. Přejezd bude osazen čtyřmi stojany závor a dvěma výstražníky (závory budou umístěny oboustranně jak na silnici, tak na chodníku). Budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými svítilnami. Stojany závor budou postaveny na nový betonový základ a osazeny světelnými skříněmi. Nové výstražníky budou rozmístěny a nasměrovány s ohledem na příjezdové a přístupové komunikace k přejezdu. Technologie PZZ bude umístěna do nového betonového reléového domku (RD), umístěném vpravo před přejezdem ve směru staničení. Přejezd bude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé. Na závorách v prostoru přehrazujícím chodník budou umístěny mechanické zářezky slepecké hole. V rámci stavby dojde také k úpravě zakončení stávajících chodníků a bude vybudován nový chodník jako propoj. Varovné a signální pásy budou realizované od místa půdorysného průřezu nových závor ve směru od koleje, signální pásy budou napojené na umělé vodící linie.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhlášky“), máme k předložené projektové dokumentaci stavby následující podmínky a připomínky: Požadujeme provedení stavby podle předložené projektové dokumentace stavby.

Závěr: Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedená podmínka bude zapracována do podmínek povolení a její realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
 KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
 ODBORNÝ KONZULTANT -124-

Pavel Žíla, odborný konzultant

Adr. střediska: Smetanova 558, 349 01 Stříbro
 Adr. doručovací: Smetanova 558, 349 01 Stříbro
 604 63 19 29, aasaat@seznam.cz





HZSPX009A3PB



Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Územní odbor Tachov

Plzeňská 2163, 347 01 Tachov

Č. j.: HSPM- 2405-2/2021 TA
Datum: 12. 7. 2021
Vyřizuje: kpt. Bc. Renata Mužíková
Tel.: 950 321 154
E-mail: renata.muzikova@hzspk.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/PD

Adresát:
KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
Plzeň 301 00



ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá

Místo stavby:

k.ú. Bor u Tachova

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1 11 000

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: *Ing. Vladimír Košan*,
datum: 07/2021

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS PK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28. 6. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS PK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Projektová dokumentace:

název: *Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá*

vypracoval: *Ing. Vladimír Košan*

datum: 07/2021

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrétova 15, 301 00 Plzeň, webové stránky: www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Tachově, dne: 1.7.2021
Č. j.: KHSPL/15491/21/2021
Sp. značka: S-KHSPL/15491/21/2021
Vyřizuje: Mgr. Elena Fejtová
Tel.: 374 732 526
Č.j. odesílatele: D074/TMS/21

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
došlo dne: - 7 -07- 2021

DATOVOU ŠCHRÁNKOU

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení - „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice-Planá“

Na základě žádosti investora stavby Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, kterého na základě plné moci zastupuje KTA technika s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, doručené dne 9.6.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 30 odst. 1 a 3 zákona v návaznosti na ust. § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení“), předložený návrh projektové dokumentace pro stavební řízení „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice-Planá“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem stavby „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice-Planá“, podle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice-Planá“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzována byla projektová dokumentace zpracovaná KTA technika s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, z června 2021, číslo paré neuvedeno. V předložené projektové dokumentaci se řeší vybudování přejezdového zabezpečovacího zařízení reléového typu s elektronickými doplňky kategorie PZS 3ZBL (přejezd s pozitivní signalizací, závorami a přenosem informací o stavu přejezdu pomocí přejezdníků) na přejezdu v km 56,357 na železniční trati Domažlice-Planá. Technologie daného zařízení bude umístěna do nového betonového reléového domku se sedlovou střechou, umístěného v blízkosti přejezdu. Přejezd bude doplněn o dálkově řízenou zvukovou signalizaci pro nevidomé. V místě přehrazení chodníku bude na závorách doplněna mechanická zarážka slepecké hole. Území pro navrženou výstavbu přejezdového zabezpečovacího zařízení je volné, bez zástavby, nenachází se zde objekty vyžadující ochranu před hlukem. Stavbu lze zařadit mezi zařízení zabezpečující provoz na přejezdech, a tím z hlediska zákona se na vzniklé hlukové emise vztahuje ust. § 30 odst. 2)

tohoto zákona, tedy se nejedná o hluk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.

Ing. Andrea Zábranská – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví I
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

„otisk úředního razítka“

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko_Rekonstr.a dopl. závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice - Planá

ID zprávy: 924893953

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 7. 7. 2021 v 07:16:19

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Skrétova 1188/15, 30100 Plzeň, CZ

ID schránky: samai8a

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno

Naše čís. jednací: KHSPL 15491/2021

Naše spisová zn.: S-KHSPL 15491/2021/2

Vaše čís. jednací: Z21 - 009

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

7__Trat_DO-Plana_přejezd_15491_21_2021.pdf (272,87 kB)

Události zprávy:

- | | |
|------------------------------|---|
| 2. 7. 2021 v 13:06:53 | EV0: Datová zpráva byla podána. |
| 2. 7. 2021 v 13:06:53 | EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena. |
| 7. 7. 2021 v 07:16:19 | EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. |
-


SÚSPK

 Správa a údržba silnic
 Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 Koterovská 162, 326 00 Plzeň

váš dopis zn.:

ze dne: 04.06.2021

naše zn.: 7403/21/SÚSPK-P

spis č. : ZN/152/SÚSPK-T/21

vyřizuje: Václav Heřman

tel.: 770 190 633

KTA technika s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

e-mail: vaclav.herman@suspk.eu

datum: 28.06.2021

Souhlasné vyjádření k DSP : „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice-Planá“

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. (SÚSPK) obdržela dne 04.06.2021 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DUSP s názvem „**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P751 v km 56,357 na trati Domažlice-Planá**“, ve které je navrženo rozšíření stávající technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení s celými závory včetně napájení, doplnění přejezdu o jednostranný chodník a vybudování nového zeleného pruhu.

Jako majetkový správce nemovitosti, silnice č. **II/605** na pozemku p.č. 2475/1 a p.č. 2475/10 v k.ú. Bor u Tachova s výše uvedenou projektovou dokumentací **souhlasíme** a dále souhlasíme s realizací stavby za dodržení následujících podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené dokumentace ve stupni DUSP vypracované Ing. Vladimírem Košanem, KTA technika s.r.o. s datem 09/202109/2021.
- Veškeré případné změny stavby na pozemcích ve vlastnictví PK, oproti předložené PD, budou předem s námi projednány a až po jejich schválení případně realizovány.
- Před vydáním stavebního povolení, bude uzavřena „Smlouva o právu k provedení stavby“ (dále jen „Smlouva“).
- Před zahájením stavby, bude dotčený úsek silnice řádně protokolárně předán zhotoviteli zástupcem SÚSPK a bude pořízena fotodokumentace místa stavby.
- Po skončení stavby, bude dotčený úsek řádně protokolárně předán zpět zástupci SÚSPK zhotovitelem a pořízena fotodokumentace dokončené stavby.
- Požadujeme osadit obruby na úroveň nášlapu na minimálně 15 cm, podél silnice II/605.
- Kompletní rekonstrukce přejezdové konstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silnice č. **II/605** tak, aby došlo k minimálnímu zásahu do silnice č. **II/605**, pouze v místě napojení nové přejezdové konstrukce na stávající silnici č. **II/605** a výstavby silničních obrub podél zeleného pásu, kde bude v místě napojení asfaltový povrch rovně zaříznutý, bez trhlin a pracovní spára bude ošetřená speciální asfaltovou zálivkou. Na silnici nebude ukládán žádný materiál.

- V případě poškození silnice č. II/605 v souvislosti s prováděním stavebních prací, zajistí ihned investor stavby poškozené místo a neprodleně to oznámí zástupci SÚSPK, se kterým bude dohodnut následný postup opravy a vše s tím spojené na náklady investora stavby.
- VDZ požadujeme v provedení silnovrstvů tažený plast
- Po celou dobu provádění stavebních prací zodpovídá investor stavby za čistou a pořádek na užívané části komunikace a v její blízkosti. Bude dodržena bezpečnost provozu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V případě znečištění komunikace v důsledku provádění prací je investor povinen zajistit bezodkladně její řádné čištění, a to odpovídajícím způsobem a uvést komunikaci do původního stavu.
- Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky v naší správě uvedeny do původního stavu a řádně provedeny veškeré případné opravy silnice, poškozené v souvislosti s prováděním stavby se záruční dobou šedesátí měsíců jejich bezvadnosti ode dne předání investorem stavby správci komunikace.
- Investor stavby je odpovědný za dodržování výše uvedených podmínek zhotovitelem stavby při její realizaci.
- Zástupce SÚSPK, p.o. bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce dokončené stavby a jeho souhlas je nezbytnou podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu a užívání stavby.
- Stavba bude po realizaci geodeticky zaměřena a bude provedeno majetkoprávní vypořádání na základě geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání, který zajistí na své náklady investor a to do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu. Návrh geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání bude předložen k odsouhlasení zástupci SÚSPK, p.o. – Ing. Josef Popule, tel.: 602 138 436. Geometrický plán bude předložen na pracoviště KN až po jeho odsouhlasení.

Investor a následně i zhotovitel budou dále postupovat v souladu s podmínkami „Smlouvy o právu k provedení stavby na pozemku vlastníka“.

Před zahájením prací je nutno podat žádost na příslušný silniční správní úřad o vydání souhlasu se zvláštním užíváním silnice a s její uzavírkou.

Platnost tohoto vyjádření je 18 měsíců.

S pozdravem

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Křižovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 72053119

51

Ing. Josef Popule

vedoucí přípravy a realizace staveb Tachov