

FORMULÁŘ SO/PS
erze SOPS/PR/2017/12/01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

SO 56-33-01

Stavba:

Revitalizace a elektrizace trati
Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

CELKEM:

0.00 Kč

SO/PS:

SO 56-33-01

ŽST Litvínov, železniční svršek

Vložit položku

Vložit Díl

Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu

Kategorie monitoringu:

E.1.1.1

Železniční svršek

Stupeň dokumentace:

Stádium 3

Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Majetek:

SŽDC s.o.

Zahájení realizace SO/PS:

8/2018

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS:

3/2020

SAGASTA s.r.o.

Bc. Petr Jetelina

Cenová úroveň:

2017

Datum zpracování:

01.06.2018

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov

ISPROFIN: 0

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem

Díl:

1

Poplatky

1

015150

1

OTSKP-ŽS 2017

POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T

2545.560

0.00 Kč

popis položky

3128.4 m3*50%*1,8 t/m3 - 9 ks*15 m3/ks*2,0 t/m3

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2

015210

1

OTSKP-ŽS 2017

POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T

0.000

0.00 Kč

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3

015250

1

OTSKP-ŽS 2017

POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T

0.384

0.00 Kč

1279 m/0,6m*2*0,09/1000

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4

015260

1

OTSKP-ŽS 2017

POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T

0.776

0.00 Kč

1279 m/0,6m*2*0,182/1000

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
5	015510	1	OTSKP-ŽS 2017	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTÉ (VÝHYBKY)	T	270.000				0.00 Kč
				9 ks*15 m3/ks*2,0 t/m3						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
6	015520	1	OTSKP-ŽS 2017	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	231.728				0.00 Kč
				1738 m/0,6*80 kg/ks/1000						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl				Poplatky	0.00 Kč					
Díl:	2				Komunikace					
7	512550	1	OTSKP-ŽS 2017	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	1184.320				0.00 Kč
				1690 - ((1738 m * 1.8) * 20% - 400 m2 * 0.3 m)						
				1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.						
8	512560	1	OTSKP-ŽS 2017	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO	M3	625.680				0.00 Kč
				recyklované kamenivo do lože a zaspávka mezi kolejemi						
				(1738 m * 1.8) * 20%						
				1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.						
9	513550	1	OTSKP-ŽS 2017	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	373.750				0.00 Kč
				do směrového a výškového vyrovnání						
				207.639 m * 1.8						
				1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.						
10	528352	1	OTSKP-ŽS 2017	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	214.774				0.00 Kč
				214.774 m						
				Položka obsahuje: – dodávku uvedeného upevňovačel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určené, pokud si to zvolená technologie pokládka vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích Položka neobsahuje: – kolejnice a pražce (dodávka v rámci CNM) – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezстыkové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje. – 3. podbití						

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
11	528372	1	OTSKP-ŽS 2017	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	12.760				0.00 Kč	
				3.34 + 2.14 + 3.94 + 3.34							
				1. Položka obsahuje: defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány, dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm), montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou, dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje, zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože, očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu, pomocné a dokončovací práce, případné zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: zřízení kolejového lože, svařování kolejnic do bezстыkové koleje. broušení koleje, případnou dodávku a montáž pražcových kotev, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
12	528392	1	OTSKP-ŽS 2017	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	14.400				0.00 Kč	
				4 * 3.6 m							
				1. Položka obsahuje: defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány, dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm), montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou, dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje, zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože, očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu, pomocné a dokončovací práce, případné zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: zřízení kolejového lože, svařování kolejnic do bezстыkové koleje. broušení koleje, případnou dodávku a montáž pražcových kotev, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
13	528131	1	OTSKP-ŽS 2017	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	337.032				0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány, dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm), montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou, dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje, zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku, sespojování kolejových polí bez jejich svaření, směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože, očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu, pomocné a dokončovací práce, případné zřízení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: zřízení kolejového lože, svařování kolejnic do bezстыkové koleje. broušení koleje, případnou dodávku a montáž pražcových kotev, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření:Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
14	533253	1	OTSKP-ŽS 2017	J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1.000				0.00 Kč	

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>1. Položka obsahuje: defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány. dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejíva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm). montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi. dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje. pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku. sespojování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření. směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože. očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu. základní výhybkové propojky namontované (výrobce výhybkové konstrukce). pomocné a dokončovací práce. případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích</p> <p>2. Položka neobsahuje: zřízení kolejového lože. kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52). kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52). montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezстыkové koleje. žlabové pražce. izolované styky. tepelně opracované jazyky a opornice. válečkové (nadzvedávací) stoličky. přechodové kolejnice. broušení koleje. nadstandardní srdcovky. omezovač polohy jazyka. snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka. závěry a přestavníky včetně výměnových těles, ohřev výhybek. dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C</p> <p>3. Způsob měření:Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.</p>						
15	533273	1	OTSKP-ŽS 2017	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1.000				0.00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje: defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány. dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejíva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm). montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi. dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje. pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku. sespojování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření. směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože. očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu. základní výhybkové propojky namontované (výrobce výhybkové konstrukce). pomocné a dokončovací práce. případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích</p> <p>2. Položka neobsahuje: zřízení kolejového lože. kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52). kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52). montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezстыkové koleje. žlabové pražce. izolované styky. tepelně opracované jazyky a opornice. válečkové (nadzvedávací) stoličky. přechodové kolejnice. broušení koleje. nadstandardní srdcovky. omezovač polohy jazyka. snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka. závěry a přestavníky včetně výměnových těles, ohřev výhybek. dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C</p> <p>3. Způsob měření:Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.</p>						
16	539101	1	OTSKP-ŽS 2017	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS	KPL	1.000				0.00 Kč

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>1. Položka obsahuje: defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány. dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejíva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm). montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi. dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje. pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku. sespojování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření. směrovou a výškovou úpravu výhybkové konstrukce na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože. očištění a naolejování spojkových a svérkových šroubů před zahájením provozu. základní výhybkové propojky namontované (výrobce výhybkové konstrukce). pomocné a dokončovací práce. případné ztížení práce při překážkách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích</p> <p>2. Položka neobsahuje: zřízení kolejového lože. kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52). kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52). montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezстыkové koleje. žlabové pražce. izolované styky. tepelně opracované jazyky a opornice. válečkové (nadvědávací) stoličky. přechodové kolejnice. broušení koleje. nadstandardní srdcovky. omezovač polohy jazyka. snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka. závěry a přestavníky včetně výměnových těles, ohřev výhybek. dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C</p> <p>3. Způsob měření:Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.</p>						
17	539540	1		ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISTOVÝ ZÁVĚR	KUS	2.000				0.00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje: dodání a montáž ručního přestavníku</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
18	539325	1	OTSKP-ŽS 2017	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-190	KPL	1.000				0.00 Kč
				<p>(Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)</p> <p>1. Položka obsahuje: tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto spojených</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>						
19	539327	1	OTSKP-ŽS 2017	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-300	KPL	1.000				0.00 Kč
				<p>(Položka je příplatkovou k položkám výhybek a nelze ji použít samostatně.)</p> <p>1. Položka obsahuje: tepelné opracování jazyka a opornice ve výrobním závodě výhybkové konstrukce včetně veškerých nákladů s tímto spojených</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>						
20	539405	1	OTSKP-ŽS 2017	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-190	KPL	1.000				0.00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje: dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů SŽDC</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>						
21	539407	1	OTSKP-ŽS 2017	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-300	KPL	1.000				0.00 Kč

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>1. Položka obsahuje: dodání a montáž počtu a typu válečkových stoliček odpovídající dané výhybkové konstrukci dle platných předpisů SŽDC</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.</p>						
22	542121	1	OTSKP-ŽS 2017	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽČÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	207.639				0.00 Kč
				<p>1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnaní nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod.2. Položka neobsahuje: – případné doplnění šterkového lože3. Způsob měření:Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.</p>						
23	545122	1	OTSKP-ŽS 2017	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	30.000				0.00 Kč
				<p>Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kritérií: počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks. při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí. závěrný svar při zřizování bezстыkové koleje ve smyslu předpisu S3/2</p> <p>Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kritérií, je svar průběžný</p> <p>1. Položka obsahuje: úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovačel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinelá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnaní kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažený upevňovačel. úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úpravu do profilu. svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru. úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním. příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.</p> <p>2. Položka neobsahuje: případné řezání koleje</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
24	549111	1		BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	671.806				0.00 Kč
				<p>214.774+337.032+120.2</p> <p>1. Položka obsahuje: přípravné práce, zejména odstraňování překážek v koleji a výhybce, např. odstranění kolejových propojek, ukolejnění ap.. vlastní broušení a související práce a materiál, např. brusivo. dokončovací práce, zejména zpětná montáž odstraněného zařízení, např. kolejových propojek, ukolejnění ap.. dopravu brousící soupravy a doprovodných vozů na místo broušení a zpět. příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap.</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>3. Způsob měření:Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.</p>						
Součet za Díl				Komunikace						0.00 Kč
Díl:	3			Výstroj trati, demolice, zemní práce						
25	921930	1	?	ANTI-KOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	0.000				0.00 Kč
				<p>(Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu upevnění. Samostatně ji tedy nelze použít.)</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu</p> <p>– příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod.</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>						
26	923131	1		NÁMEZNIK	KUS	2.000				0.00 Kč
				<p>2 ks</p> <p>1. Položka obsahuje: dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování. odrazky nebo retroreflexní fólie</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
27	923931	1		ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	6.000				0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky. upevnění podpůrné konstrukce na sloup trakčního stožáru. dodávku konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení. nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce. všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál. kontrolní měření. vyhotovení příslušné dokumentace 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
28	925110	1	?	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	1026.000				0.00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní provedení konstrukce s dodáním materiálu – urovnání povrchu do předepsaného tvaru, případně i ruční hutnění a výplň nerovností a prohlubní – zhutnění na předepsanou míru bez ohledu na způsob provádění – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení drážních stezek, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – výplň pod drážní stezkou mezi kolejovým ložem sousedních kolejí, nacení se položkami ve sd 51 3. Způsob měření: Měří se horní pochozí plocha bez ohledu na tvar dosypávek pod drážní stezkou.						
29	965010	1	OTSKP-ŽS 2017	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK	M3	3128.400				0.00 Kč
				1738 m * 1.8 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlem (původním) stavu.						
30	965021	1	OTSKP-ŽS 2017	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	M3KM	31284.000				0.00 Kč
				3128.4 m3*50%*20 km 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.						
31	965023	1	OTSKP-ŽS 2017	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA RECYKLACI	M3KM	1251.360				0.00 Kč
				3128.4 m3*20%*2 km 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.						
32	965022	1	OTSKP-ŽS 2017	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA MEZIDEPONII	M3KM	1877.040				0.00 Kč
				3128.4 m3*30%*2 km 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.						
33	965113	1	OTSKP-ŽS 2017	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	0.000				0.00 Kč

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
34	965116	1	OTSKP-ŽS 2017	DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	0.000				0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení – případné překládky na trase2. Položka neobsahuje: – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.							
35	965123	1	OTSKP-ŽS 2017	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	1279.000				0.00 Kč	
				1. Položka obsahuje: uvolnění kolejového roštu z kolejového lože. odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení. případné rozřezání kolejového roštu. úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění. naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek. odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu. rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí. příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci. poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
36	965126	1	OTSKP-ŽS 2017	DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	25580.000				0.00 Kč	
				1279 m*20 km							
				1. Položka obsahuje: naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení. případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření:Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.							
37	965223	1	OTSKP-ŽS 2017	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM	M	459.000				0.00 Kč	
				9*51 m výh.							
				1. Položka obsahuje: uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože. odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení. případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce. úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek. odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu. rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí. příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci. poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.							
38	965226	1	OTSKP-ŽS 2017	DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ ROZEBRANÝCH SOUČÁSTÍ (Z MÍSTA DEMONTÁŽE NEBO Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY) K LIKVIDACI	TKM	18360.000				0.00 Kč	
				9*51 m*2 t/m*20 km							
				1. Položka obsahuje: naložení na dopravní prostředek, odvoz a složení. případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je sumou součinů tun vybouraného materiálu v původním stavu a k nim příslušných jednotlivých odvozových vzdáleností v kilometrech.							
39	965831	1	OTSKP-ŽS 2017	DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU	KUS	9.000				0.00 Kč	

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce. naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek. příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci. poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
40	965832	1	OTSKP-ŽS 2017	DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	TKM	10080.000				0.00 Kč
				9 ks*56 kg/ks/1000*20 km 1. Položka obsahuje: zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce. naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek. příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci. poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl				Výstroj trati, demolice, zemní práce						0.00 Kč