

FORMULÁŘ SO/PS				Soupis prací				Náklady celkem:				8892	
Stavba:				Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov								Položka	Součet díl
Název SO/PS: SO 54-40-01				ŽST Louka u Litvínova, technologický objekt								Číslo stavby: 5423530004	
Kategorie monitoringu:				E.2 Pozemní stavební objekty								Datum zpracování: 13.10.2017	
Majetek: SŽDC s.o.												Datum aktualizace: 15.01.2018	
Období realizace:													
Zpracovatel:		Jméno		firma									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
									Jednotková	Celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Díl: 15											Poplatky za likvidaci odpadů		
1	015111		OTSKP_ZS13	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI		T	72.680				0.00 Kč		
				popis položky									
				(16,274+24,104)*1,8=72,68t									
				1. Položka obsahuje:									
				– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu									
				2. Položka neobsahuje:									
				– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo									
Díl: 15 SOUČET											Poplatky za likvidaci odpadů 0.00 Kč		
Díl: 1											Zemní práce		
2	12273A		2017_OTSKP-S	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY		M3	16.274				0.00 Kč		
				popis položky									
				81,37*0,2=16,274m3									
				položka zahrnuje:									
				- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem									
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené									
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření									
				- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění									
3	12273B		2017_OTSKP-S	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA		M3KM	325.480				0.00 Kč		
				popis položky									
				16,274*20=325,48m2km									
				Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].									
4	13273A		2017_OTSKP-S	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY		M3	24.104				0.00 Kč		
				popis položky									
				((11,2+5,3)*2+2,1+2*1,25)*0,55*0,8+16,8*0,45=24,104m3									
				položka zahrnuje:									
				- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem									
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené									
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření									
				- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění									
5	13273B		2017_OTSKP-S	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA		M3KM	482.080				0.00 Kč		
				popis položky									
				24,104*20=482,08m3km									
				Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].									
Díl: 1 SOUČET											Zemní práce 0.00 Kč		
Díl: 2											Základy		
6	27227 R		R	ZÁKLADY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH - základové zdi z tvárnic ztraceného bednění, vč. výplně z betonu		M3	10.410				0.00 Kč		
				popis položky									

			0,4*31,52+0,2+0,4*12,13*0,4=4,46m3; tl. 400mm 0,3*1,6*0,4=0,19m3; tl. 300mm 0,15*48,1*0,4=2,89m3; tl. 150mm 0,1*51,4*0,4+0,1*6,8*1,2=2,87m3; tl. 100mm 4,46+0,19+2,89+2,87=10,41m3 celkem							
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.							
7	272314		2017_OTSKP-S	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	22.000				0.00 Kč
				bet. C20/25						
				0,55*44,45*0,9=22m3						
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,						
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,						
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,						
				- zřízení pracovních a dilatačních spár včetně potřebných úprav výplně vložek opracování očištění a ošetření						
8	272365		2017_OTSKP-S	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1.100				0.00 Kč
				popis položky						
				(22)*0,05=1,1t						
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením						
				- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,						
				- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže						
Díl: 2			SOUČET		Základy					0.00 Kč
Díl: 3					Svislé konstrukce					
9	31123		2017_OTSKP-Z	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	45.540				0.00 Kč
				popis položky						
				0,3*44,45*3,3+0,3*24,08=51,23m3						
				-(1,05*2,8*1+1*2,75*5)*0,3=-5,01m3; odpočet otvorů-dveře						
				-1,5*1,5*0,3=-0,68m3; odpočet otvorů-okno						
				51,23-5,01-0,68=45,54m3 celkem						
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.						
10	34223		2017_OTSKP-Z	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	6.690				0.00 Kč
				popis položky						
				0,15*9,7*3,3+0,1*7,8*3,3+0,08*0,9*3=7,61m3						
				-0,15*0,8*2,09*3-0,1*0,8*2,09*1=-0,92m3; odpočet otvorů, dveře						
				7,61-0,92=6,69m3 celkem						
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.						
Díl: 3			SOUČET		Svislé konstrukce					0.00 Kč
Díl: 4					Vodorovné konstrukce					
11	411126		2017_OTSKP-Z	STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 (B50)	M3	11.768				0.00 Kč
				popis položky						
				(1,19*2,2*3+0,65*2,2*1+1,19*6*9)*0,16=11,768m3						
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,						
				- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,						
				- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,						
				- veškeré požadované úpravy dílců včetně doplňkových konstrukcí a vybavení						
12	41712		2017_OTSKP-Z	ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	M3	0.897				0.00 Kč
				popis položky						
				(12*1+20*1,5+4*1,75)*0,07*0,238+(2*1+1*1,25)*0,145*0,11+(1*1+1*1,25)*0,115*0,11=0,897m3						
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,						
				- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,						
				- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,						
				- veškeré požadované úpravy dílců včetně doplňkových konstrukcí a vybavení						
13	417324		2017_OTSKP-Z	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	6.000				0.00 Kč
				věnec						

			0,3*44,45*0,45=6m3 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár včetně potřebných úprav výplně vložek opracování očištění a ošetření								
14	417365		2017_OTSKP-Š	VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁRSKÉ OCELI 10505, B500B	T	0.420				0.00 Kč	
				popis položky 6*0,07=0,42t odhad Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže							
15	431324		2017_OTSKP-Š	SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	4.180				0.00 Kč	
				popis položky 1,5*1,5*0,15+2,1*1,8*0,25=1,28m3; schody 2,15*1,5*0,3=2,9m3; rampy 1,28+2,9=4,18m3 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár včetně potřebných úprav výplně vložek opracování očištění a ošetření							
16	431365		OTSKP_SPK16	VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁRSKÉ OCELI 10505, B500B	T	0.293				0.00 Kč	
				popis položky 4,18*0,07=0,293t Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže							
17	451384		2017_OTSKP-Š	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	9.950				0.00 Kč	
				beton C20/25 X + KARI 8/100/100, podkladní mazanina 56,86*0,1=5,69m3; pod podlah.deskou 28,42*0,15=4,26m3; pod kabel. kanály 5,69+4,26=9,95m3 celkem - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár včetně potřebných úprav výplně vložek opracování očištění a ošetření							
18	45157		2017_OTSKP-Š	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	30.090				0.00 Kč	
				popis položky 85,28*0,2=17,06m3; štp podsyp tl. 200mm, pod objekt a kabel, šachty 8,55*6,3*0,1=5,39m3; štěrkový podsyp ramp a schodiště 0,65*33,6*0,35=7,64m3 17,06+5,39+7,64=30,09m3 celkem položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál							
Díl:		4	SOUČET		Vodorovné konstrukce					0.00 Kč	
Díl:		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
19	61144		2017_OTSKP-Š	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	59.870				0.00 Kč	
				popis položky 3,55*5,8+5,7*3,65+1,55*2+0,9*1,75+3*2+2*2,4+2*1,5=59,87m2 položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spár zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
20	61444		2017_OTSKP-Š	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	196.810				0.00 Kč	
				popis položky 183,81+13=196,81m2							

				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce <i>potřebná lešení a podněrné konstrukce</i>						
21	621452		OTSKP_SPK16	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍT CEM S VLOŽ Z PLETIVA	M2	29.520				0.00 Kč
				podbití přesahů střechy, vyztužená tenkovrstvá omítkovina						
				29,52m2						
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce <i>potřebná lešení a podněrné konstrukce</i>						
22	62447R1		R	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ- omítka tenkovrstvá	M2	156.420				0.00 Kč
				tenkovrstvá omítka						
				156,42m2						
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce <i>potřebná lešení a podněrné konstrukce</i>						
23	62447R2		R	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ - omítka mozaiková	M3	17.540				0.00 Kč
				omítka soklu						
				17,54m2						
				položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce <i>potřebná lešení a podněrné konstrukce</i>						
24	622211R1		R	Kontaktní zateplení vnějších stěn z desek EPS tl 150 mm	M2	156.420				0.00 Kč
				popis položky						
				156,42M2						
				položka obsahuje dodávku a montáž - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, - přestěrkování izolačních desek, - vložení sklovláknité výztužné tkaniny <i>- dodávku veškerého materiálu</i>						
25	622211R2		R	Kontaktní zateplení vnějších stěn z desek EPS tl 25mm	M2	7.175				0.00 Kč
				zateplení ostění						
				(4*(1,05+2*2,5)+3*1,5)*0,25*3=7,175m2						
				položka obsahuje dodávku a montáž - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, - přestěrkování izolačních desek, - vložení sklovláknité výztužné tkaniny <i>- dodávku veškerého materiálu</i>						
27	622211R2		R	Kontaktní zateplení soklu z desek XPS tl do 100 mm	M2	28.000				0.00 Kč
				popis položky						
				26,95*0,65+13,95*0,75=28m2						
				položka obsahuje dodávku a montáž - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, - přestěrkování izolačních desek, - vložení sklovláknité výztužné tkaniny <i>- dodávku veškerého materiálu</i>						
28	631324		2017_OTSKP-2	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	12.990				0.00 Kč
				popis položky						
				88,22*0,1=8,82m3 podlahy						
				5,8*10,6*0,06+4,05*2*0,06=4,17m3; nabetonávka na stropní panely						
				8,82+4,17=12,99m3						
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, <i>- zřízení pracovních a dilatačních spar včetně potřebných úprav výplně vložek, opracování, očištění a ošetření</i>						
29	631366		2017_OTSKP-2	VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ	T	1.100				0.00 Kč
				popis položky						
				88,22*1,2*7,9/1000=0,836t; síť 8/100/100						
				(5,8*10,6+4,05*2)*1,2*3,11/1000=0,26t; síť 6/120/150						
				0,836+0,26=1,1t celkem						

				- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže						
30	637211R		R	Okapový chodíček z bet. dlažby vč. podsypu tl. 350mm	M2	21.840				0.00 Kč
				popis položky <i>0,65*33,6=21,84m2</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože dle textu položky v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar						
31	641322		OTSKP_2015	OKNA KOMPLETNÍ HLINÍKOVÁ DVOUKŘÍDLÁ	M2	2.250				0.00 Kč
				v provedení dle č. 13 - Výpis prvků <i>1,5*1,5*1=2,25m2</i> položka zahrnuje: - dodávka oken dle specifikace objednatele - montáž nových oken do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkcičnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění						
31	642211		OTSKP_SPK16	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEĽ ZÁRUBNÍ CEĽODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ	M2	4.600				0.00 Kč
				v provedení dle č. 13 - Výpis prvků <i>2*0,7*2=2,8m2; dveře 700/1970mm - 1ks (D03)</i> <i>2*0,9*1=1,8m2; dveře 900/1970mm - 1ks (D02)</i> <i>2,8+1,8=4,6m2 celkem</i> položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkcičnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění						
32	642231R		R	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEĽ ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ - bezpečnostní, tepelně izolační, zateplená zárubeň, min. tř. bezpečnosti proti vloupání P3A (dle EN356), vč. povrch úpravy, mont+ dod	M2	8.640				0.00 Kč
				v provedení dle č. 13 - Výpis prvků <i>0,9*2,4*4=8,64m2 (D1)</i> položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkcičnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění						
Díl: 6 SOUČET				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	0.00 Kč					
Díl: 7				Přidružená stavební výroba						
33	711112		2017_OTSKP-3	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	133.170				0.00 Kč
				popis položky <i>28,42+51,4*0,5+62,08+31,52*0,25+12,13*0,75=133,17m2</i> položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu						
34	711507		2017_OTSKP-3	OCCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	88.220				0.00 Kč
				popis položky <i>88,22m2</i> položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace						
35	71211		2017_OTSKP-2	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH PLOCHÝCH JEDNOVRST ASF IZOL PÁSY	M2	120.340				0.00 Kč
				popis položky <i>120,34m2</i> položka zahrnuje: - dodání předepsaného materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení povlakové krytiny jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu						
36	71311R1		R	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ - EPS 200S tl. 100mm	M2	113.920				0.00 Kč
				popis položky <i>(28,42+25,7+59,8)=113,92m2</i>						

				položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)						
37	71311R2		R	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ - minerální vlna tl. 200mm	M2	89.180				0.00 Kč
				popis položky						
				6,7*11,5+2,45*4,95=89,18m2						
				položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)						
38	721111R01		R	Protipožární ucpávka REI 15 DP1	ks	2.000				0.00 Kč
				popis položky						
				2ks; mezi požárními úseky						
				1. Položka obsahuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 2. Položka neobsahuje: X						
39	721111R02		R	Protipožární ucpávka EI 60 DP1	ks	2.000				0.00 Kč
				popis položky						
				2ks; vstupy kabelů do objektu						
				1. Položka obsahuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 2. Položka neobsahuje: X						
40	721111R03		R	Přenosný hasicí přístroj sněhový PHP S5 70B	ks	4.000				0.00 Kč
				popis položky						
				výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace)						
				1. Položka obsahuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 2. Položka neobsahuje: X						
41	72100R1		R	Zdravotně technické instalace ZTI	kpl	1.000				0.00 Kč
				vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařízení předměty, předstěnové instalace, vč. zemních prací						
				1kpl; podrobně viz výkaz výměr části D.1.4 - ZTI						
				- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začistění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očistění podkladu a podpěr						
42	76233R		R	Střešní konstrukce ze sbíjených vazníků, vč. zavětrování a spojovacího materiálu, mont+dod, (m.j. m2 půdorysné plochy sřešní konstrukce	M2	109.210				0.00 Kč
				popis položky						
				11,8*7,9+2,6*6,15=109,21m2; půdorysná plocha střeš. kce, viz. příl. č. 07 - Půdorys kce krovu						
				- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.						
43	76234		2017_OTSKP-2	BEDNĚNÍ STŘECH	M3	3.682				0.00 Kč
				bednění střechy desky OSB+laťování						
				120,34*(0,02+0,0106)=3,682m3						
				- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.						
44	76415		2017_OTSKP-2	KRYTINA STŘECH Z TITANZINK PLECHU	M2	120.340				0.00 Kč
				popis položky						
				120,34m2						
				- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž						

45	766511		2017_OTSKP-Z	KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ PODHLEDŮ PALUBKAMI Z MĚK DŘEVA	M2	29.520				0.00 Kč
				popis položky 1*27,6+8*0,6*0,4=29,52m2 - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem						
46	76799		2017_OTSKP-Z	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	1.326				0.00 Kč
				v provedení dle příl. č. 13 - Výpis prvků, označ. Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9 (96,7+104,6+104,6+45,2+263,2+51,6+546,6+18,9+94,7)/1000=1,326t - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.						
47	76799R01		R	Ocelový poklop sýťemový rozm. 1000x1000mm, mont+dod	ks	2.000				0.00 Kč
				v provedení dle příl. č. 13 - Výpis prvků, označ. Z4 2ks - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.						
48	76799R02		R	Větrací mřížka oboustranná 150x150mm	ks	6.000				0.00 Kč
				označ. K1 6ks - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.						
49	77104		2017_OTSKP-Z	PODLAHY Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT)	M2	7.800				0.00 Kč
				popis položky 3,13+3,1+1,57=7,8m2; místnosti č. 01, 03 - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.						
50	77522R1		R	Antistatické PVC	M2	53.930				0.00 Kč
				popis položky 20,94+28,06+4,93=53,93m2; místnosti č. 02, 06, 07 - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.						
51	77522R2		R	Dielektrický koberec	M2	6.130				8 892.00 Kč
				popis položky 6,13m2; místn. č. 05 - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.						
52	78171		2017_OTSKP-Z	OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC	M2	20.000				0.00 Kč
				popis položky 20m2 - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.						
53	78445		2017_OTSKP-Z	MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ	M2	244.960				0.00 Kč
				popis položky 182,62+62,34=244,96m2 - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.						
Díl:	7	SOUČET	Přidružená stavební výroba							8 892.00 Kč