

FORMULÁŘ SO/PS						SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						SO 55-33-32			
Stavba: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov						CELKEM: 0.00 Kč									
SO/PS: SO 55-33-32 Přejezd ev. km 53,988						Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu					
Kategorie monitoringu: E.1.3 Železniční přejezdy						Klasifikace SO/PS:									
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)						ISPROFIN:									
Majetek: SŽDC s.o.						Označení (S-kód):									
Zahájení realizace SO/PS: 9/2018						Zpracovatel: SAGASTA s.r.o. Ing. Emil Špaček						Cenová úroveň: 2018			
Ukončení realizace SO/PS: 9/2019												Datum zpracování: 01.06.2018			
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov						ISPROFIN: 0									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena						
									Jednotková	Celkem					
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce															
1	14102	1	OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	92.187					0.00 Kč				
				Poplatek kat.číslo 17 05 04 "výkopová zemina - odkop"											
				((17,5m2*0,25+5,4m2*0,25+35,8m2*0,25)+ (68m2+41,8m2+12m2)*0,3m))*1,8=92,187t											
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.											
2	14102	2	OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10.718					0.00 Kč				
				Poplatek kat.číslo 17 03 02 "vybouraný asfaltový beton bez dehtu"											
				((68m2+41,8m2+12m2)*0,04m)*2,2=10,718t											
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.											
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce												0.00 Kč			
Díl: 2 Zemní práce															
3	113438	1	OTSKP	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	m3	4.872					0.00 Kč				
				vybourání asfaltového krytu vozovky											
				(68m2+41,8m2+12m2)*0,04m=4,872m3											
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.											
4	113328	1	OTSKP	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	36.540					0.00 Kč				
				odstranění podkladních vrstev vozovky											
				(68m2+41,8m2+12m2)*0,3m=36,54m3											
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.											
5	113728	1	OTSKP	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	m3	1.472					0.00 Kč				
				odstranění podkladních vrstev vozovky v místě navázání obrusné vrstvy											
				36,8m2*0,04=1,472m3											
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.											
6	18110	1	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	m2	121.800					0.00 Kč				
				úprava zemní pláně pod komunikací											
				(68m2+41,8m2+12m2)=121,80m2											
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.											
7	123218	1	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	m3	14.675					0.00 Kč				
				odkop zeminy v místě nových chodníků pro pěši											
				17,5m2*0,25+5,4m2*0,25+35,8m2*0,25=14,675m3											
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.											

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvinov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Součet za Díl				Zemní práce						0.00 Kč	
Díl: 5				Komunikace							
8	56330	1	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32	m3	27.675				0.00 Kč	
				podkladní vrstvy komunikace							
				(55m2+12m2+44m2)*0,17m+(17,5m2+5,4m2+35,8m2)*0,15m=27,675m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
9	572212	1	OTSKP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	258.800				0.00 Kč	
				spojovací postřik mezi jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky							
				(2*(55+12+44)+36,8)=258,8m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
10	57462	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16	m3	8.880				0.00 Kč	
				asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl. 80 mm							
				(55m2+12m2+44m2)*0,08m=8,88m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
11	574A03	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	m3	5.912				0.00 Kč	
				asfaltový beton pro obrus. vrstvy ACO tl. 40mm							
				(55m2+12m2+44m2+36,8m2)*0,04m=5,812m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
12	574C05	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	m3	5.550				0.00 Kč	
				asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl. 50 mm							
				(55m2+12m2+44m2)*0,05m=5,55m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
13	582613	1	OTSKP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	58.700				0.00 Kč	
				betonová zámková dlažba barva přírodní do lože tl. 30 mm							
				17,5m2+5,4m2+35,8m2=58,70m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
14	582614	1	OTSKP	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	1.280				0.00 Kč	
				reliéfní dlažba pro nevidomé a slabozraké do lože tl. 30 mm							
				0,4*1,6*2=1,28m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
15	R582613	1	R-položka	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	2.400				0.00 Kč	
				reliéfní dlažba pro nevidomé a slabozraké do lože tl. 30 mm							
				0,8*1,5*2=2,4m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace položky 582613 katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen. Úprava položky provedena pouze upřesněním typu dlažby viz popis položky.							
Součet za Díl				Komunikace						0.00 Kč	
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
16	919111	1	OTSKP	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	m	23.150				0.00 Kč	
				řezání asfaltu v místě napojení na stávající stav							
				14,6m+8,5m=23,15m							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
17	965311	1	OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU DO DÍLCŮ	m2	64.000				0.00 Kč	
				demontáž stávající betonové přejezdové konstrukci včetně nakládky bez odvozu							
				31m2+33m2=64m2							

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvinov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
18	965312	1	OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU DO DÍLCŮ, ODVOZ DO 20 KM	T	40.000				0.00 Kč	
				pouze odvoz na úložiště SŽDC bez činnosti demontáže a nakládky							
				64*0,25m*2,5=40,000t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
19	921112	1	OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ S49 B., ROZDELENÍ 600 MM SE ZAVERNOU ZIDKOU PRO ZATÍŽENÍ NAD 3,5 TJUN	m2	61.440				0.00 Kč	
				železniční přejezd pryžový pro železniční svršek 49E1 s upevněním W14, bezpodkladnicový betonový pražec							
				2*9,6m*3,2m=61,44m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
20	921122	1	OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH	m2	11.520				0.00 Kč	
				popis položky							
				2*1,8m*3,2=11,52m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
21	91722	1	OTSKP	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	53.600				0.00 Kč	
				chodníkové obruby do betonového lože min. tl. 100 mm							
				17,5+15,4+2,4+2,2+8+8,1=53,6m							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
22	999R	1	R-položka	PŘECHOPDNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI	kpl	1.000				0.00 Kč	
				P.D., D.Z., zřízení, pronájem, odstranění, údržba v celé délce úpravy přejezdu, včetně značení obj. tras a provizorního zajištění provozu							
				dle požadavku POV a TZ							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s zajištěním dopravy, objížděcích tras a značení před zahájením prací, v průběhu realizace a po ukončení prací. Položka zahrnuje i provizorní zajištění pohybu pěších v oblasti přejezdu.							
Součet za Díl Ostatní konstrukce a práce 0.00 Kč											