

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 51-33-32					
<b>Stavba:</b> Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov							<b>CELKEM:</b> 0.00 Kč					
<b>SO/PS:</b> SO 51-33-32 Přejezd ev. km 45,845							<b>Vložit položku</b>		<b>Vložit Díl</b>		<b>Součet za Díl</b> včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: E.1.3 Železniční přejezdy							Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:					
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS: 9/2018 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2018					
Ukončení realizace SO/PS: 9/2019 SAGASTA s.r.o. Ing. Emil Špaček							Datum zpracování: 01.06.2018					
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov							ISPROFIN: 0					
Por. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
<b>Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce</b>												
1	14102	1	OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	36.860				0.00 Kč		
				Poplatek kat.číslo 17 05 04 "výkopová zemina - odkop" $((38,7m2+17,1m2)*0,3m+(3,7*0,25+3,45*0,25+7,8*0,25))*1,8=36,860t$ Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.								
2	14102	2	OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6.556				0.00 Kč		
				Poplatek kat.číslo 17 03 02 "vybouraný asfaltový beton bez dehtu" $((38,7+17,1+16,2+2,5)*0,04m)*2,2=6,556t$ Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.								
3	14102	3	OTSKP	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	16.875				0.00 Kč		
				Poplatek kat.číslo 17 01 01 "beton z demolice objektů, základů TV" $27*0,25m*2,5=16,875t$ Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.								
<b>Součet za Díl</b>					<b>Všeobecné konstrukce a práce</b> 0.00 Kč							
<b>Díl: 2 Zemní práce</b>												
4	113438	1	OTSKP	ODSTRAN KRYTŮ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	m3	4.392				0.00 Kč		
				vybourání asfaltového krytu vozovky $(68m2+41,8m2)*0,04m=4,392m3$ Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.								
5	113328	1	OTSKP	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	16.740				0.00 Kč		
				odstranění podkladních vrstev vozovky $(38,7m2+17,1m2)*0,3m=16,74m3$ Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.								
6	113728	1	OTSKP	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20 KM	m3	0.648				0.00 Kč		
				odstranění podkladních vrstev vozovky v místě navázání obrusné vrstvy $16,2m2*0,04=0,648m3$ Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.								
7	18110	1	OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	m2	69.250				0.00 Kč		
				úprava zemní pláně pod komunikaci $(38,7m2+17,1m2+3,3+2,95+7,2)=69,25m2$ Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.								
8	123218	1	OTSKP	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 3, ODVOZ DO 20KM	m3	3.738				0.00 Kč		
				odkop zeminy v místě nových chodníků pro pěší $3,7m2*0,25+3,45m2*0,25+7,8m2*0,25=3,738m3$								

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
Součet za Díl				Zemní práce	0.00 Kč						
Díl: 5				Komunikace							
9	56330	1	OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32	m3	10.926				0.00 Kč	
				podkladní vrstvy komunikace							
				(34m2+18,4m2)*0,17m+(3,3m2+2,95m2+7,2m2)*0,15m=10,926m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
10	572212	1	OTSKP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	123.500				0.00 Kč	
				spojovací postřik mezi jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky							
				(34m2*2+18,4m2*2+16,2m2+2,5m2)=123,5m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
11	57462	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16	m3	4.192				0.00 Kč	
				asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl. 80 mm							
				(34m2+18,4m2)*0,08m=4,192m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
12	574A03	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	m3	2.844				0.00 Kč	
				asfaltový beton pro obrus. vrstvy ACO tl. 40mm							
				(34m2+16,2m2+18,4m2+2,5m2)*0,04m=2,844m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
13	574C05	1	OTSKP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	m3	2.620				0.00 Kč	
				asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16 tl. 50 mm							
				(34m2+18,4m2)*0,05m=2,62m3							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
14	582613	1	OTSKP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	13.450				0.00 Kč	
				betonová zámková dlažba barva přírodní do lože tl. 30 mm							
				3,3m2+2,95m2+7,2m2=13,45m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
15	582614	1	OTSKP	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	1.280				0.00 Kč	
				reliéfní dlažba pro nevidomé a slabozraké do lože tl. 30 mm							
				0,4*1,6*2=1,28m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
16	R582613	1	R-položka	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	2.420				0.00 Kč	
				reliéfní dlažba pro nevidomé a slabozraké do lože tl. 30 mm							
				0,8*1,5*2=2,4m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace položky 582613 katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen. Úprava položky provedena pouze upřesněním typu dlažby viz popis položky.							
Součet za Díl				Komunikace	0.00 Kč						
Díl: 9				Ostatní konstrukce a práce							
17	919111	1	OTSKP	ŘEZÁNÍL ASFALT. KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	m	7.310				0.00 Kč	
				řezání asfaltu v místě napojení na stávající stav							
				7,31m							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
18	965311	1	OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU DO DÍLCŮ	m2	27.000				0.00 Kč	
				demontáž stávající betonové přejezdové konstrukci včetně nakládky bez odvozu							
				27m2							

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova (mimo) - Litvínov										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
19	965312	1	OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU DO DÍLCŮ, ODVOZ DO 20 KM	T	16.875				0.00 Kč	
				pouze odvoz bez činnosti demontáže a nakládky							
				27*0,25m*2,5=16,875t							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
20	921112	1	OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ S49 B., ROZDĚLENÍ 600 MM SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU PRO ZATÍŽENÍ NAD 3,5 TUN	m2	30.720				0.00 Kč	
				železniční přejezd pryžový pro železniční svršek 49E1 s upevněním W14, bezpodkladnicový betonový pražec							
				9,6m*3,2m=30,72m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
21	921121	1	OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH	m2	5.760				0.00 Kč	
				popis položky							
				1,8m*3,2=5,76m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
22	91722	1	OTSKP	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	m	19.420				0.00 Kč	
				chodníkové obruby do betonového lože min. tl. 100 mm							
				4,7+4,72+2+2+2,2+2,2+1,6=19,42							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.							
23	921213	1	OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ŽIVIČNÝ V MEZIKOLEJOVÉM PROSTORU A V NAPOJENÍ	m2	2.500				0.00 Kč	
				úprava stávajícího přejezdu v místě navázání na stávající stav							
				2,5m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen a popisu položky							
24	915111	1	OTSKP	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m2	0.900				0.00 Kč	
				doplnění stávajícího stavu po ukončení pokl. vozovky							
				4,5*0,2=0,9m2							
				Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen a popisu položky							
25	999R	1	R-položka	PŘECHOPDNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI	kpl	1.000				0.00 Kč	
				PD, DZ, zřízení, pronájem, odstranění, údržba v celé délce úpravy přejezdu, včetně značení obj. tras a provizorního zajištění provozu							
				dle požadavku POV a TZ							
				Položka zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s zajištěním dopravy, objíždích tras a značení před zahájením prací, v průběhu realizace a po ukončení prací. Položka zahrnuje i provizorní zajištění přístupu cestujících k zastávce v oblasti přechodu.							
Součet za Díl				Ostatní konstrukce a práce	0.00 Kč						