

FORMULÁŘ SO/PS				Soupis prací				Náklady celkem:				0	
Stavba:				Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov								Položka	Součet díl
Název SO/PS: SO 52-40-01				ŽST Osek, technologický objekt								Číslo stavby: 5423530004	
Kategorie monitoringu:				E.2 Pozemní stavební objekty								Datum zpracování: 13.10.2017	
Majetek: SŽDC s.o.												Datum aktualizace: 15.01.2018	
Období realizace:													
Zpracovatel:		Jméno		firma									
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	Jednotková	Celkem		
Díl: 15												Poplatky za likvidaci odpadů	
1	015111		OTSKP_ZS13	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI		T	60.581				0.00 Kč		
				popis položky									
				(14,2+19,456)*1,8=60,581t									
				1. Položka obsahuje:									
				– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu									
				2. Položka neobsahuje:									
				– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo									
Díl: 15 SOUČET												Poplatky za likvidaci odpadů 0.00 Kč	
Díl: 1												Zemní práce	
2	12273A		2017_OTSKP-Z	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY		M3	9.660				0.00 Kč		
				popis položky									
				48,3*0,2=9,66m3									
				položka zahrnuje:									
				- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem									
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené									
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření									
				- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění									
3	12273B		2017_OTSKP-Z	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA		M3KM	193.200				0.00 Kč		
				popis položky									
				9,66*20=193,2m3km									
				Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].									
4	13273A		2017_OTSKP-Z	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY		M3	19.456				0.00 Kč		
				popis položky									
				(6,7*2+5,5*3)*0,55*0,8+14*0,45=19,456m3									
				položka zahrnuje:									
				- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem									
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené									
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření									
				- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění									
5	13273B		2017_OTSKP-Z	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA		M3KM	389.120				0.00 Kč		
				popis položky									
				19,456*20=389,12m3km									
				Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].									
Díl: 1 SOUČET												Zemní práce 0.00 Kč	
Díl: 2												Základy	
6	27227 R		R	ZÁKLADY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH - základové zdi z tvárníc ztraceného bednění, vč. výplně z betonu		M3	8.330				0.00 Kč		
				popis položky									
				0,4*18,5*0,2+0,4*18,5*0,4=4,44m3; tl. 400mm									
				0,3*3,75*0,2=0,23m3; tl. 300mm									
				0,15*25,7*0,4=1,54m3; tl. 150mm									
				0,1*30,17*0,4+0,1*7,6*1,2=2,12m3; tl. 100mm									
				4,44+0,23+1,54+2,12=8,33m3 celkem									

				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.					
7	272314		2017_OTSKP-S	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	11.610			0.00 Kč
				bet. C20/25					
				8,1*0,55*0,55=2,45m3; pasy výšky 0,55m					
				18,5*0,55*0,9=9,16m3; pasy výšky 0,9m					
				2,45+9,16=11,61m3 celkem					
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,					
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,					
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,					
				- zřízení pracovních a dilatačních spár včetně potřebných úprav výplně vložek, opracování, očištění a ošetření					
8	272365		2017_OTSKP-S	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B	T	1.000			0.00 Kč
				popis položky					
				(8,33+11,61)*0,05=1,0t					
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením					
				- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,					
				- veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže					
Díl: 2 SOUČET				Základy					0.00 Kč
Díl: 3				Svislé konstrukce					
9	31123		2017_OTSKP-S	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	27.640			0.00 Kč
				popis položky					
				0,3*25,4*3,3=25,15m3; zdívo					
				0,3*16,18=4,85m3; zdívo štítu					
				25,15+4,85=27,64m3 celkem					
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.					
10	34223		2017_OTSKP-S	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH	M3	0.920			0.00 Kč
				popis položky					
				0,1*2,8*3,3=0,92m3					
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.					
Díl: 3 SOUČET				Svislé konstrukce					0.00 Kč
Díl: 4				Vodorovné konstrukce					
11	411126		2017_OTSKP-S	STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 (B50)	M3	5.360			0.00 Kč
				popis položky					
				3,09*1,2*5*0,14+3,29*1,2*5*0,14=5,36m3; panely P1+P2					
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,					
				- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,					
				- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,					
				- veškeré požadované úpravy dílců včetně doplňkových konstrukcí a vybavení					
12	41712		2017_OTSKP-S	ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	M3	0.575			0.00 Kč
				popis položky					
				0,115*1*0,071*1+0,07*1*0,238*16+0,07*1,5*0,238*12=0,575m3					
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,					
				- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,					
				- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,					
				- veškeré požadované úpravy dílců včetně doplňkových konstrukcí a vybavení					
13	417324		2017_OTSKP-S	ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	3.050			0.00 Kč
				popis položky					
				0,3*25,4*0,4=3,05m3					
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,					
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,					
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,					
				- zřízení pracovních a dilatačních spár včetně potřebných úprav výplně vložek, opracování, očištění a ošetření					
14	417365		2017_OTSKP-S	VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10S05, B500B	T	0.214			0.00 Kč
				popis položky					

			3,05*0,07=0,214t odhad								
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže								
15	431324		2017_OTSKP-S	SCHODIŠT KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1.980				0.00 Kč	
				popis položky							
				1,28+0,7=1,98m3; schody+rampy							
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar včetně potřebných úprav výplně vložek opracování očištění a ošetření							
16	431365		2017_OTSKP-S	VÝZTUŽ SCHODIŠT KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B	T	0.140				0.00 Kč	
				popis položky							
				1,98*0,07=0,14t							
				Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže							
17	451384		2017_OTSKP-S	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE	M3	5.450				0.00 Kč	
				beton C20/25 X + KARI 8/100/100, podkladní mazanina							
				28,01*0,1=2,8m3; pod podlah.deskou							
				3,36*0,1=0,34m3; pod kabel. šachtami							
				15,4*0,15=2,31m3; pod kabel. kanály							
				2,8+0,34+2,31=5,45m3 celkem							
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar včetně potřebných úprav výplně vložek opracování očištění a ošetření							
18	45157		2017_OTSKP-S	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	18.630				0.00 Kč	
				popis položky							
				47,58*0,2=9,52m3; objekt+kab. šachty							
				8,43*0,2=1,69m3; pod rampy a schodiště							
				21,19*0,35=7,42m3; pod okapový chodníček							
				9,52+1,69+7,42=18,63m3 celkem							
				položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál							
Díl: 4 SOUČET					Vodorovné konstrukce						0.00 Kč
Díl: 6					Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
19	61144		2017_OTSKP-Z	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STOPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	34.520				0.00 Kč	
				popis položky							
				3*6+2,8*2,6+2,8*3,3=34,52m2							
				položka zahrnuje:							
				dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
				nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva							
				položení vrstvy v předepsané tloušťce							
				potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
20	61444		2017_OTSKP-Z	ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU	M2	129.975				0.00 Kč	
				popis položky							
				127,425+2,55=129,975m2							
				položka zahrnuje:							
				dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
				nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva							
				položení vrstvy v předepsané tloušťce							
				potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
21	621452		OTSKP_SPK16	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍT CEM S VLOŽ Z PLETIVA	M2	4.540				0.00 Kč	
				podbití přesahů střechy, vyztužená tenkovrstvá omítkovina							
				4,54m2; viz pol.č. 766511							
				položka zahrnuje:							
				dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
				nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva							
				položení vrstvy v předepsané tloušťce							
				potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
22	62447R1		R	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTÝ ZVLÁŠTNÍ- omítka tenkovrstvá	M2	117.160				0.00 Kč	
				tenkovrstvá omítka							

				117,16m2 položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce						
23	62447R2		R	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ - omítka mozaiková	M3	26.720				0.00 Kč
				omítka soklu 26,72m2 položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce						
24	622211R1		R	Kontaktní zateplení vnějších stěn z desek EPS tl 150 mm	M2	117.160				0.00 Kč
				popis položky 2*32,36+2*6,9*3,8=117,16m2 položka obsahuje dodávku a montáž - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, - přestěrkování izolačních desek, - vložení skloláknité výztužné tkaniny - dodávku veškerého materiálu						
25	622211R2		R	Kontaktní zateplení vnějších stěn z desek EPS tl 25mm	M2	4.200				0.00 Kč
				zateplení ostění (2*2,35+0,9)*0,25*3=4,2m2 položka obsahuje dodávku a montáž - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, - přestěrkování izolačních desek, - vložení skloláknité výztužné tkaniny - dodávku veškerého materiálu						
26	622211R3		R	Kontaktní zateplení soklu z desek XPS tl do 100 mm	M2	26.720				0.00 Kč
				popis položky 2*(6,8+2*6,9)*0,6+2*1*1=26,72m2 položka obsahuje dodávku a montáž - upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, - přestěrkování izolačních desek, - vložení skloláknité výztužné tkaniny - dodávku veškerého materiálu						
27	631324		2017_OTSKP-Z	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	7.330				0.00 Kč
				popis položky 15,4*0,1=1,54m3; dno kabel. kanálu 28,01*0,1=2,8m3; podlahy 3,36*0,1=0,34m3; dna kabel. šachet 44,22*0,06=2,65m3; nabetonávka na stropní panely 1,54+2,8+0,34+2,65=7,33m3 celkem - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar včetně potřebných úprav výplně vložek, opracování, očištění a ošetření						
28	631366		2017_OTSKP-Z	VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ	T	0.609				0.00 Kč
				popis položky 46,77*1,2*7,9/1000=0,444t síť 8/100/100 44,22*1,2*3,11/1000=0,165t síť 6/150/150 nabet. na strop. panely 0,444+0,165=0,609t celkem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování dle všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže						
29	632921		2017_OTSKP-Z	DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z KAM	M2	21.190				0.00 Kč
				okapový chodníček 0,65*32,6=21,19m2 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože dle textu položky v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar						
30	642231		2017_OTSKP-Z	DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ	M2	6.345				0.00 Kč
				v provedení dle č. 11 - Výpis prvků 0,9*2,35*3=6,345m2						

			položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkcičnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění						
Díl:	6	SOUČET	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0.00 Kč
Díl:	7		Přidružená stavební výroba						
31	711112		2017_OTSKP-S	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	74.460			0.00 Kč
				popis položky 15,4+15,09+43,97=74,46m2 položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu					
32	711507		2017_OTSKP-S	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	74.460			0.00 Kč
				popis položky 74,46m2; viz pol. č. 711112 položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace					
33	71211		2017_OTSKP-Z	POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH PLOCHÝCH JEDNOVRST ASF IZOL PÁSY	M2	63.360			0.00 Kč
				popis položky 63,36m2; viz pol.č. 76415 položka zahrnuje: - dodání předepsaného materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení povlakové krytiny jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu					
34	71311R1		R	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ - EPS 200S tl. 100mm	M2	58.500			0.00 Kč
				popis položky 15,4+15,09+28,01=58,5m2 položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)					
35	71311R2		R	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ - minerální vlna tl. 200mm	M2	48.300			0.00 Kč
				popis položky 48,3m2; viz řezy a půdorys stropu 1.NP položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)					
36	721111R01		R	Protipožární ucpávka REI 15 DP1	ks	2.000			0.00 Kč
				popis položky 2ks; mezi požárními úseky 1. Položka obsahuje: – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 2. Položka neobsahuje: X					
37	721111R02		R	Protipožární ucpávka EI 60 DP1	ks	2.000			0.00 Kč
				popis položky 2ks; vstupy kabelů do objektu 1. Položka obsahuje: – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 2. Položka neobsahuje: X					
38	721111R03		R	Přenosný hasicí přístroj sněhový PHP S5 70B	ks	4.000			0.00 Kč
				popis položky výkaz výměr (výpočet položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace) 1. Položka obsahuje: – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením 2. Položka neobsahuje: X					

39	76233R		R	Střešní konstrukce ze sbíjených vazníků, vč. zavětrování a spojovacího materiálu, mont+dod, (m.j. m2 půdorysné plochy sřešní konstrukce	M2	56.880				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>7,9*7,2=56,88m2; půdorysná plocha střeš. kce, viz. příl. č. 06 - Půdorys kce krovu a střechy</div> <div>- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.</div>						
40	76234		2017_OTSKP-Z	BEDNĚNÍ STŘECH	M3	1.872				0.00 Kč
				<div>bednění střechy desky OSB+laťování</div> <div>61,2*0,02+0,04*0,06*270=1,872m3</div> <div>- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.</div>						
41	76415		2017_OTSKP-Z	KRYTINA STŘECH Z TITANZINK PLECHU	M2	63.360				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>4,4*2*7,2=63,36m2</div> <div>- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.</div> <div>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž</div>						
42	766511		2017_OTSKP-Z	KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ PODHLEDŮ PALUBKAMI Z MĚK DŘEVA	M2	4.540				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>4,54m2; podbití přesahů střechy</div> <div>- zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem</div>						
43	76799		2017_OTSKP-Z	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	T	0.767				0.00 Kč
				<div>v provedení dle příl. č. 11 - Výpis prvků, označ. Z1, Z2, Z3, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9</div> <div>(52,3+104,6+45,16+155,6+30,5+301,3+11,2+66,1)/1000=0,767t</div> <div>- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.</div>						
44	76799R01		R	Ocelový poklop sytémový rozm. 1000x1000mm, mont+dod	ks	1.000				0.00 Kč
				<div>v provedení dle příl. č. 11 - Výpis prvků, označ. Z4</div> <div>1ks</div> <div>- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.</div>						
45	76799R02		R	Větrací mřížka oboustranná 150x150mm	ks	3.000				0.00 Kč
				<div>označ. K1</div> <div>3ks</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením 2. Položka neobsahuje: X</div>						
46	77522R1		R	Antistatické PVC	M2	27.500				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>18,13+9,37=27,5m2; míst. č. 01 a 02</div> <div>- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.</div>						
47	77522R2		R	Dielektrický koberec	M2	7.410				0.00 Kč
				<div>popis položky</div> <div>7,41; míst.č. 03</div> <div>- položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.</div>						
48	78445		2017_OTSKP-Z	MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ	M2	157.220				0.00 Kč

			popis položky	
			127,43+27,24+2,55=157,22m2	
			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	
Díl:	7	SOUČET	Přidružená stavební výroba	0.00 Kč