


Orientační schéma:





Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Plzeň	
Adresa:	Sušická 1168/23, Plzeň 326 00	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Emil Špaček		Ing. Petr Vodňanský	Helena Zahradníková	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati Domažlice - Planá				Označení (S-kód):
Název části:	Geodetická dokumentace				Označení zhotovitele: 120095
Název objektu:					Označení části: N.1.5.4
Název přílohy:	Koordinální vytyčovací výkres				Označení objektu/komplexu:
Název dílčí části přílohy:	Technická zpráva				Číslo přílohy: 1
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:		
Plzeňský	Pernolec [618586]				
Stupeň dokumentace: DUSP	Datum zpracování: 05/2021	Formáty: 3xA4	Měřítko: 1:1000		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:

[Prostor pro další informace]

N.1.5.4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚDAJE O STÁVAJÍCÍM BODOVÉM POLI:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 68,100 – 68,800 TÚ č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo) se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha.

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Železniční bodové pole v TÚ č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo) bylo vyhotoveno v roce 2016 a vyhotovila ho Správa železniční geodézie Praha, pracoviště Plzeň. Všechny body stávajícího bodového pole jsou uloženy v archivu SŽG Praha. Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy N.1.5.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archivu SŽG. V příloze N.1.5.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy N.1.5.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC a bodové pole je také zakresleno v příloze N.1.5.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB) TRAŤOVÝ ÚSEK č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo)

Číslo bodu	Y	X	Z	Tř. Př.	Poznámka
3641	871837.647	1059206.596	494.303	1	

SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK GEODETICKÝCH BODŮ (GB) TRAŤOVÝ ÚSEK č. 0331 Havlovice (včetně)(odb. Paseč. Mimo) – Tachov (mimo)

Číslo bodu	Y	X	Z	Tř. Př.	Poznámka
881	871596.678	1059523.316	494.002	2	
882	871623.379	1059423.856	493.862	2	
883	871691.003	1059333.627	494.348	2	

Číslo bodu	Y	X	Z	Tř. Př.	Poznámka
885	871988.439	1059081.245	494.144	2	

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO) OBSAŽENÝCH V KOORDINAČNÍM VYTYČOVACÍM VÝKRESU:

SO 101 – Železniční svršek a spodek

SO 201 – Nástupiště

SO 401 – Přípojka NN

SO 701 – Veřejné osvětlení

Nový stav je ve vytyčovacím výkrese znázorněn bílou barvou. Vytyčované body jednotlivých stavebních objektů jsou ve vytyčovacím výkrese znázorněny pomocí palety barev. Součástí vytyčovacího výkresu je legenda vytyčovaných bodů. Vytyčovací výkres obsahuje i projekt PPK převzatý od Správy železniční geodézie na který úprava železničního svršku navazuje.

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC, který je nedílnou součástí této dokumentace.

Čísla vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO mají předčíslí stejná jako čísla jednotlivých SO např. 201 a pak následuje čtyřmístné číslo samotného bodu např. 0001.

V Ústí nad Labem, srpen 2021

Vypracoval: Helena Zahradníková



Náležitosti a přesnosti
odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně
dohodnutým s objednatelem

- 6. 08. 2021

598 / 2021