



Legenda místností		
Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
0P04	Denní místnost	25,25 m²
0P05	Technologie	10,95 m²
0P06	Chodba	5,20 m²
0P07	Chodba	22,10 m²
0P08	Uklídková komora	2,45 m²
0P11	Kancelář	27,60 m²
0P14	Technologie	7,10 m²
0P15	Zároveň	4,65 m²
0P17	Šatna	16,05 m²
0P18	Šatna	16,45 m²
0P19	WC	1,70 m²
0P21	Umývárna	3,45 m²
0P22	Dopravní kancelář	23,25 m²
0P23	Zároveň	7,55 m²
0P24	Sklad	4,15 m²
0P25	Kancelář	12,55 m²
0P59	Umývárna	3,70 m²
0P61	WC	1,75 m²
0P62	Zároveň	2,45 m²
0P63	Kancelář	22,75 m²

LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 103/7, 110 00 PRAHA 1				DATUM 2. 2023	MĚŘÍTKO 1 : 100	STUPEŇ DSP
AKCE OPRAVA OBJEKTU - ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ON U STANICE 827/9, ÚSTÍ NAD LABEM				ZAK. ČÍSLO P3232-23	FORMÁT 2A4	
PROFESE D. 1. 4. - VYTÁPĚNÍ				ČÍSLO VÝKRESU P3232 001 - 23		PARÉ
NÁZEV PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE						